

Cinderella®

FÖRBRÄNNINGSTOALETTER



2017
SOT3



Skitbra – helt enkelt!

Cinderella tillverkas i Norge och är en ekologisk total-lösning för hantering av toalettavfall. Med över 200 st återförsäljare över hela Sverige har du alltid nära till expert-kunskap och service. Cinderella förbränningstoalett är en kvalitetsprodukt med hög driftsäkerhet som passar utmärkt i nordiska förhållanden. Toaletten är en testvinnare som funnits på marknaden i 20 år, en skitbra produkt helt enkelt.

Cinderella har en inbyggd programvara som anpassar och optimerar förbränningen i förhållande till mängden avfall och antalet besök, vilket ger en energieffektiv förbränning.

Cinderella har en större kapacitet än andra förbränningstoaletter, är barnsäker, CE-märkt och godkänd av SEMKO. Med sina rena linjer passar Cinderella i alla bad- och toalettutrymmen.

Du är välkommen in på vår hemsida för att få mer information, ladda ner installations- och användaranvisningar och hitta din återförsäljare/servicepartner: www.cinderellaeco.se
Vi finns även på Facebook och Instagram (CinderellaSverige).

Vad är en förbränningstoalett?

En förbränningstoalett förbränner urin och fekalier vid hög temperatur och avfallsprodukten blir endast en liten mängd aska.

Förbränningen sker i en sluten brännkammare och avgaserna leds ut genom ett frånluftsror. Förbränningstoaletter är en helhetslösning där avfallet inte transporteras vidare såsom andra toalettssystem kräver. Lösningen är miljövänlig, luktfri och hygienisk.

Förbränningstoaletter är en populär lösning för fritidshusägare i Norden eftersom den varken kräver indraget vatten, avlopp eller latrintömningar.

Varför en förbränningstoalett?

Nordiska förhållanden bjuder på många utmaningar med tanke på vatten- och avloppslösningar till stugor och hus, vilket är förknippat med höga kostnader och krångliga regelverk. Med en förbränningstoalett är det lätt att uppnå en god komfort och hög standard.



Förbränningstoaletten för alla behov

FÖRDELAR MED FÖRBRÄNNINGSTOALETTER:

- Inget vatten eller avlopp
- Luktfri
- Miljövänlig
- Tar liten plats
- Enkel installation
- Inga problem med flugor
- Enkel och hygienisk avfallshantering (aska)
- Inga kemikalier eller tillsatser krävs
- Askan är utmärkt som gödning



Fakta om olika toalettssystem

Förbränningstoaletter

Fördelar:

- Inget vatten eller avlopp
- Luktfri och tar liten plats
- Enkel installation
- Inga problem med flugor
- Enkel och hygienisk avfallshantering (endast aska)
- Inga kemikalier eller tillsatser
- Askan är utmärkt som gödning
- Kräver inte uppvärmt utrymme

Nackdelar:

- Hög investeringskostnad jämfört med små biologiska lösningar
- Behöver el alternativt gas/12 V

Biologiska toalettlösningar

Fördelar:

- Billig i inköp (små lösningar)
- Låga driftskostnader

Nackdelar:

- Dyr i inköp (stora lösningar)
- Kräver avfallshantering/ efterkompostering
- Kräver frostsäkring
- Luktproblem

Vattenspolande toalettlösningar

Fördelar:

- Samma komfort som hemma

Nackdelar:

- Alla kan inte få denna lösning (bergig/otillgänglig tomt)
- Komplicerade och dyra installationer
- Höga investerings- och driftskostnader
- Kräver frostsäkring

Cinderella Comfort

– det senaste inom förbränningstoalletter



Cinderella Comfort är vår mest komfortabla produkt som höjer standarden markant inom segmentet förbränningstoalletter.

Toaletten är baserad på storsäljaren Cinderella Classic som har mer än 50.000 nöjda kunder i Norden. Toaletten kräver varken vatten eller avlopp och allt avfall förbränns vid hög temperatur och kvar blir endast en liten mängd aska. Toaletten har fått sitt namn "Comfort" tack vare sitt slutna luftsystem som minimerar kallras i toalettutrymmet. Detta bidrar till ett väsentligt bättre inomhusklimat än de traditionella förbränningstoalletterna. På så sätt undviks även konflikter med andra luftkrävande installationer såsom köksfläktar och kaminer. Cinderella Comfort har även en antibakteriell sits som standard.

FAKTA:

- Sitthöjd: 540 mm
- Höjd: 600 mm
- Bredd: 390 mm
- Djup: 590 mm
- Vikt: 34 kg
- Kapacitet: upp till 12 personer
- Till- och frånluftsrör: 110 mm i diameter
- Effekt: 2 kW
- Energiförbrukning per förbränning: 0,8-1,5 kWh
- Strömkrav: 220-240 V, 10 A

Allt detta ingår i priset



Cinderella Comfort



Installations- och användaranvisning



500 st papperspåsar



Stormkåpa



Anslutningsrör till- och frånluft 45 cm



T-rör och regnhatt



Fördelar med Cinderella Comfort

- Slutet luftsystem
- LCD display
- Minimal påverkan av inomhusklimatet
- Kräver ingen tank, vatten eller avlopp
- Komplet och hygienisk toalettlösning
- Optimal förbränning
- Barnsäker
- Luktfri
- Skandinavisk design
- Tömningsindikering
- Servicenät över hela landet
- Hög kapacitet, upp till 12 personer
- CE-märkt och godkänd av SEMKO
- Antibakteriell sits
- 3 års garanti

Rekommenderat
pris till konsument
41.500:-
inkl. moms & frakt till ÅF

COMFORT – framtidens förbränningstolett

Cinderella Comfort har ett balanserat, slutet luftsystem för styrd till- och frånluft som säkrar optimal förbränning och energiförbrukning. Produkten är CE-märkt och godkänd av SEMKO.

LCD DISPLAY


Cinderella Comfort har en informationsdisplay. Displayen ger dig löpande information om användningen av toaletten och kommer bl.a. tala om när det är dags att tömma askskålen. Det finns sju språk att välja mellan.



 Inget vatten eller avlopp behövs

 Restprodukten är aska

 Optimerad programvara för effektiv förbränning

 Kapacitet upp till 12 personer/dygn

Cinderella Classic

– vår mest sålda förbränningstoalett



Cinderella Classic är originalmodellen som har funnits i 20 år och är vår bäst säljande modell genom tiderna.

Cinderella Classic produceras i Norge och har varit på marknaden sedan 1997. Fram till idag har det sålts över 50.000 exemplar, vilka blivit kända för sin goda kvalitet och höga kapacitet. Man kan enkelt montera toaletten själv utan höga installationskostnader. Cinderella är CE-märkt, godkänd av SEMKO och uppfyller gällande EU-normer.

FAKTA:

- Sitthöjd: 540 mm
- Höjd: 600 mm
- Bredd: 390 mm
- Djup: 590 mm
- Vikt: 34 kg
- Kapacitet: upp till 12 personer
- Frånlufts rör: 110 mm i diameter
- Tilluftsventil: min 160 mm i diameter
- Effekt: 2 kW
- Energiförbrukning per förbränning: 0,8-1,5 kWh
- Strömkrav: 220-240 V, 10 A

Allt detta ingår i priset



Cinderella Classic



Installations- och användaranvisning



500 st papperspåsar



T-rör



Anslutningsrör frånluft 45 cm



Regnhatt

Cinderella



classic



Fördelar med Cinderella Classic

- Komplet och hygienisk toalettöslning
- Kräver ingen tank, vatten eller avlopp
- Optimal förbränning
- Skandinavisk design
- Barnsäker
- Luktfr
- Tömningsindikering
- Servicenät över hela landet
- Hög kapacitet, upp till 12 personer
- CE-märkt och godkänd av SEMKO
- 3 års garanti

Rekommenderat
pris till konsument
38.500:-
inkl. moms & frakt till ÅF

CLASSIC

VÅRA KUNDER SÄGER

"Produkten och servicen som utlovades har verkligen levt upp till. Nu när förbrännings-toaletten är installerad känns det extra trevligt att bjuda in vänner till torpet.

- Vi tänkte på miljön och framför allt vetskapen om att slippa all latrinhantering, något som även kommunen kommer att slopa inom kort."

Siri Brevik, Huddunge, Heby



Inget vatten eller avlopp behövs



Restprodukten är aska



Optimerad programvara för effektiv förbränning



Kapacitet upp till 12 personer/dygn

Cinderella Gas

– propandriven
förbränningstoalett



Cinderella Gas är en propandriven förbränningstoalett som förbränner urin och fekalier vid hög temperatur till en liten mängd aska.

Cinderella Gas är baserad på originalet Cinderella Classic men använder gasol/propan som energikälla istället för el. Det innebär att Cinderella Gas kan användas i alla områden där elektricitet saknas eller är begränsad. Det som krävs är ett batteri (12 V DC) som driver elektronik, fläkt och luckor. Batteriet laddas företrädesvis via solceller.

FAKTA:

- Sitthöjd: 540 mm
- Höjd: 600 mm
- Bredd: 390 mm
- Djup: 590 mm
- Vikt: 34 kg
- Kapacitet: upp till 10 personer
- Frånlufts rör: 110 mm i diameter
- Tilluftsventil: min 160 mm i diameter
- Effekt: 3 kW
- Genomsnittlig energiförbrukning per förbränning: 125 gr
- Strömkrav, typ bilbatteri: 12 V DC, 11-14,4 V
- Strömförbrukning i standby: 0,005 amp
- Strömförbrukning under förbränning: 1,3 amp

Allt detta ingår i priset



Cinderella Gas



Installations- och användaranvisning



500 st papperspåsar



Anslutningsrör frånluft 45 cm och T-rör



Regnhatt



Gasslang och regulator

Cinderella



Gas



Fördelar med Cinderella Gas

- Behöver inte 220-240 V AC
- Komplet och hygienisk toalettlösning
- Optimal förbränning
- Skandinavisk design
- Barnsäker
- Luktfri
- CE-märkt
- Tömningsindikering
- Servicenät över hela landet
- Hög kapacitet, upp till 10 personer
- Kräver ingen tank, vatten eller avlopp
- 3 års garanti

Rekommenderat
pris till konsument
44.000:-
inkl. moms & frakt till ÅF

Gas

VÅRA KUNDER SÄGER

"Sommaren 2008 köpte jag och min man en Cinderellatoalett och fick den installerad lagom till midsommar och den har fungerat felfritt sedan dess.

- Ingen lukt, varken inne eller ute och inga stora tunnor att tömma. Den är lika enkel att installera och använda som broschyren säger."

Hassie på Tegelön



Inget vatten eller avlopp behövs



Restprodukten är aska



Gasol drift och 12 V, t ex solceller



Kapacitet upp till 10 personer/dygn

TILLBEHÖR FÖR CINDERELLA

ALLA PRISER ÄR REKOMMENDERADE KONSUMENTPRISER INKLUSIVE MOMS.



Värmesits i EPP-plast

Enkel värmesits för de kalla årstiderna finns att köpa hos din återförsäljare.

Art.nr. 900091 **259:-**



Installationssats

4 st frånluftsror à 1 meter och 3 st väggfästen.


Art.nr. 100855 **1.583:-**



Cinderella papperspåsar

Speciellt utvecklade för Cinderella förbränningstolett. 500 st/förp.

Art.nr. 100820 **529:-**



Rörsvep 110 mm

För fastsättning av rör med anpassningsbart avstånd från fasaden.

Art.nr. 900020 Grå **343:-**
Art.nr. 900021 Tegelröd **343:-**



Inklädnadsrör 70 cm

För montering utanpå frånluftsror och regnhatt vid takgenomföring.

Art.nr. 900041 Tegelröd **1.024:-**
Art.nr. 900040 Koppar **1.463:-**
Art.nr. 900042 Svart **1.024:-**



Innerventil / Ytterventil

Ventil 200 mm för ventilation till toalettutrymme då tilluften inte ansluts (Classic/Gas).

Art.nr. 900038 **192:-**
Art.nr. 900037 **78:-**



Cinderella insats

En extra insats underlättar vid tömning/rengöring.

Art.nr. 100014 **938:-**



Påshållare plast/metall

I plasthållaren viks papperspåsar i buntar om 50 st och sätts i hållaren. I metallhållaren placeras hela förpackningen i hållaren.

Art.nr. 100443 Plast **349:-**
Art.nr. 100316 Metall **349:-**



Täckring

För att göra en snygg genomföring för till- och frånluft.

Art.nr. 900039 **55:-**



Fotpall

Stilren specialdesignad pall med halkskydd.

Art.nr. 100737 **502:-**



Värmesits

Anpassad till Cinderella Classic. Elektrisk värmesits som fästs på sittringens undersida. (14 W)

Art.nr. 900090 **1.650:-**



Solpanels-kit

Passar Cinderella Gas. Innehåller 50 W solpanel, konsol för montering på vägg eller tak, regulator och pol-skor.

Art.nr. 900100 **3.988:-**



Gummi-stos

Rör genomföring genom papptak, monteras med asfaltsklister. Levereras med rostfri slangklämma.

Art.nr. 900030 **488:-**



Aluminium-stos

Rör genomföring genom tegel- eller betongpannor. Levereras med rostfri slangklämma.

Art.nr. 900031 **686:-**



Väggfäste

Anpassad för 110 mm rör. För fastsättning av rör på vägg eller fasad.

Art.nr. 900022 **150:-**

Exempel på installationer!



Installation av Cinderella Classic och Gas



Installation av Cinderella Comfort

Cinderella®

FÖRBRÄNNINGSTOALLETTER



ÅTERFÖRSÄLJARE!

Gå in på: www.cinderellaeco.se för att hitta din närmaste återförsäljare.
Här kan du även ladda ner installations- och användaranvisningar.

Återförsäljare: