

**BAITION D MUURAHAISSPRAY BIC**Versio 1 / FIN
102000023674

1/10

Muutettu viimeksi: 26.02.2013

Päiväys: 26.02.2013

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT**1.1 Tuotetunniste**

Kauppanimi	BAITION D MUURAHAISSPRAY BIC
Valmisteen tunnuskoodi (UVP)	79927312

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttö	Hyönteishäviö
Käyttötarkoituskoodi	39. Biosidivalmisteet

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	Bayer A/S, Bayer CropScience c/o Bayer Oy Keilaranta 12 PL 73 02151 Espoo Suomi	Edustaja/Markkinoija: Schetelig Oy Tiilitie 14 01720 Vantaa Suomi
------------	--	---

Puhelin	+358 20-785 21
Telefax	+358 20-785 8213
Y-tunnus	1053-562-3
Toimialakoodi	A011 Kasvinviljely, puutarhatalous
Vastuullinen osasto	Sähköposti: MSDS.Nordic@bayer.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus (+358) 9-471 977 tai 112
-------------------	---

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI**2.1 Aineen tai seoksen luokitus****Luokitus on TUKES:in hyväksyntäpäätöksen mukainen.**

N Ympäristölle vaarallinen, R51/53

2.2 Merkinnät**Myyntipäälyksen teksti on TUKES:in hyväksyntäpäätöksen mukainen.**

Varustettava varoitusmerkinnällä.

Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet:

- Deltametriini

Varoitusmerkki(merkit)



N

Ympäristölle vaarallinen

R-lausekkeet
R51/53Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia
vesiympäristössä.

**BAITION D MUURAHAISSPRAY BIC**Versio 1 / FIN
102000023674

2/10

Muutettu viimeksi: 26.02.2013

Päiväys: 26.02.2013

Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

S-lausekkeet

S 2	Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S13	Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
S29	Ei saa tyhjentää viemäriin.

2.3 Muut vaarat

Ihotuntemuksia saattaa esiintyä, esim. polttavaa tai pistävää tunnetta iholla ja limakalvoilla. Nämä eivät kuitenkaan aiheuta vammoja ja ovat luonteeltaan ohimeneviä (maks. 24 tuntia).
Painepakkaus, kuumennus aiheuttaa paineen nousun ja räjähdysvaaran.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**3.2 Seokset****Kemiallinen luonne**

Aerosoli (AE)
Deltametriini 0,153 g/l

Vaaraa aiheuttavat aineosat

R-lausekkeet EU-direktiivin 67/548/ETY mukaan
Vaaralausekkeet asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Nimi	CAS-Nro. / EY-Nro.	Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta		Pitoisuus [%]
		EU-direktiivin 67/548/ETY	Asetus (EY) N:o 1272/2008	
Deltametriini	52918-63-5 258-256-6	T; R23/25 N; R50/53	Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H301 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	0,015

Lisätietoja

Deltametriini	52918-63-5	M-kertoimella: 1.000.000 (acute)
---------------	------------	----------------------------------

Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden/ vaaralausekkeet täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET**4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus****Erityiset ohjeet**

Likaantunut vaatetus on heti varovaisesti riisuttava ja hävitettävä.

Hengitys

Aineelle altistunut vietävä raittiiseen ilmaan. Potilas pidetään levossa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.

Ihokosketus

**BAITION D MUURAHAISSPRAY BIC**Versio 1 / FIN
1020000236743/10
Muutettu viimeksi: 26.02.2013
Päiväys: 26.02.2013

Peseydy välittömästi runsaalla saippualla ja vedellä ainakin 15 minuutin ajan. Lämmin vesi saattaa pahentaa ärsytyksen tunnetta/tuntoharhaa. Se ei ole merkki systeemisestä myrkytyksestä. Ihoärsytyksen yhteydessä voidaan harkita E-vitamiinia sisältävien öljyjen tai voiteiden käyttöä. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

Roiskeet silmiin

Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit 5 minuutin jälkeen, jatka sen jälkeen silmien huuhtelua. Lämmin vesi saattaa pahentaa ärsytyksen tunnetta/tuntoharhaa. Se ei ole merkki systeemisestä myrkytyksestä. Käytä rauhoittavia silmätippoja, tarvittaessa puuduttavia silmätippoja. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy ärsytystä tai ärsytys jatkuu.

Nieleminen

Pidettävä levossa. Huuhdeltava suu. Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Paikallinen: Ihon ja silmän parestesia, joka voi olla vakava, Yleensä ohimenevä ja ohi 24 tunnissa, Ihon-, silmä- ja limakalvoärsytys, Yskä, Aivastaminen
Systeeminen: Ahdistus rinnassa, Takykardia, Hypotonia, Pahoinvointi, Vatsakipu, Ripuli, Oksentelu, Huimaus, Sumentunut näkö, Päänsärky, Ruokahaluttomuus, Uneliaisuus, Kooma, Kouristukset, Vapina, Uupumus, Hengitysteiden hyperreaktio, Keuhkoödeema, Sydämentykytys, lihasfaskikulaatio, Apatia

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet**Vaarat**

Tämä tuote sisältää pyretroidia.

Pyretroidimyrkytystä ei pidä sekoittaa karbamaatti- tai organofosfaattimyrkytykseen.

Hoito

Paikallinen hoito:

Alkuhoito: oireiden mukaan.

Hoito

Systeeminen hoito:

Alkuhoito: oireiden mukaan.

Hengityselinten ja sydämen toiminnan tarkkailu.

Nielemisen jälkeen vatsahuuhtelua tulee harkita suurempien nieltyjen määrien yhteydessä ainoastaan kahden ensimmäisen tunnin sisällä. Aktiivihien ja natriumsulfaatin antaminen on aina suositeltavaa.

Hengitystiet on pidettävä avoimina.

Annettava happea tai teko hengitystä tarvittaessa.

Jos potilaalla on kouristuksia, bentsodiatsepiinia (esim. diatsepaami) tulisi antaa normaalien hoito-ohjeiden mukaisesti.

Ellei se tehoa, voidaan käyttää fenobarbitaalia.

Kontraindikaatiot: atropiini.

Kontraindisointi: Adrenaliinin johdannaiset.

Ei erityistä vastalääkettä.

Palautuminen on spontaania eikä jälkitiloja ole.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET**5.1 Sammutusaineet****Soveltuvat sammutusaineet**

Käytetään vesisumua, alkoholin kestävää vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia.



BAITION D MUURAHAISSPRAY BIC

Versio 1 / FIN
102000023674

4/10
Muutettu viimeksi: 26.02.2013
Päiväys: 26.02.2013

Soveltumattomat sammutusaineet

Suuritehoinen paloruisku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi muodostua vaarallisia kaasuja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten suojavarusteet

Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta.

Muut tiedot

Siirrä tuote pois paloalueelta, tai jäähdytä säiliöitä vedellä. Säiliöiden jäähdyttäminen estää paineen nousun.

Mikäli mahdollista, estä palontorjuntaveden leviäminen hiekka- tai maa-ainesvallituksella.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella.

Vältettävä kosketusta läikkyneen tuotteen tai saastuneen pinnan kanssa.

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty läikkynyttä tuotetta käsiteltäessä.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää pintavesistöön, viemäriin, pohjaveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistusohjeet

Kerätään talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, silikageeli, happoositova aine, yleinen sideaine, sahanpuru).

Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

Lattia ja likaantuneet esineet puhdistettava runsaalla vedellä.

Erityiset ohjeet

Tarkista myös onko paikallisia menettelyvaatimuksia.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallisuusohjeet käsittelyyn; katso kappale 7.

Henkilökohtaiset suojaimet; katso kappale 8.

Jätteiden käsittely; katso kappale 13.

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Turvallisen käsittelyn ohjeet

Mitkään erityiset varotoimenpiteet eivät ole tarpeen avaamattomia pakkauksia/säiliöitä käsiteltäessä; noudata asianmukaisia manuaalista käsittelyä koskevia ohjeita.

Huolehdyttävä riittävästä ilmanvaihdosta.

Palo- ja räjähdysuojaus

Mitään erityisiä varotoimenpiteitä ei vaadita.

**BAITION D MUURAHAISSPRAY BIC**Versio 1 / FIN
1020000236745/10
Muutettu viimeksi: 26.02.2013
Päiväys: 26.02.2013**Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohteita**

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä.

Riisu likaantuneet vaatteet välittömästi ja puhdista ne huolellisesti ennen uudelleen käyttöön ottamista.

Tahrivärisiä työvaatteita ei saa käyttää työpaikan ulkopuolella.

Pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla käsittelyn jälkeen ja erityisesti ennen ruokailua, juomista, purukumin pureskelua, tupakointia, wc-käyntiä ja meikkaamista.

Työn päätyttyä pestään kädet ja mennään suihkuun.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säilytysastioille**

VAROITUS: Aerosoli on paineistettu. Pidettävä poissa suorasta auringonpaisteesta ja yli 50 °C lämpötiloista. Ei saa avata väkisin tai heittää tuleen tyhjänäkään. Ei saa sumuttaa liekkeihin tai punahehkuisille kappaleille.

Varastoidaan tilassa, johon on pääsy ainoastaan valtuutetuilla henkilöillä.

Pidä poissa suorasta auringonpaisteesta.

Säilytysastiat pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojeltava kylmältä.

Yhteisvarastointiohjeet

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden, juomien eikä eläinravinnon kanssa.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Katso etiketistä ja/tai tiedotteesta.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET**8.1 Valvontaa koskevat muuttujat**

Aineosat	CAS-Nro.	Valvontaa koskevat muuttujat	Päivitetty	Peruste
Deltametriini	52918-63-5	0,02 mg/m ³ (TWA)		OES BCS*

*OES BCS: Sisäinen työperäisen altistuksen raja-arvo Bayer CropScience (Occupational Exposure Standard)

8.2 Altistumisen ehkäiseminen**Työperäisen altistuksen torjunta**

Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Käytä suojalaseja ruiskutusliuosta valmistettaessa. Kädet ja kasvot pestävä saippualla ja vedellä ennen taukoja ja tuotteen käsittelyn jälkeen. Huolehdyttävä ilmanvaihdosta. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä.

Henkilökohtainen suojavarustus - Loppukäyttäjää

Käsiensuojaus

Suojakäsineet

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET**9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot**

**BAITION D MUURAHAISSPRAY BIC**Versio 1 / FIN
1020000236746/10
Muutettu viimeksi: 26.02.2013
Päiväys: 26.02.2013

Olomuoto	emulsio
Väri	värittömästä valkoiseen
Haju	mieto, luonteenomainen
pH	4,0 - 6,0 at 100 % (23 °C)
Leimahduspiste	> 100 °C
Tiheys	ca. 1,00 g/cm ³ at 20 °C
Vesiliukoisuus	sekoittuu

9.2 Muut tiedot

Muita turvallisuuteen liittyviä fysikaalis-kemiallisia tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS**10.1 Reaktiivisuus**

Stabiili normaaliolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisia reaktioita ei esiinny, mikäli tuote varastoidaan ja käsitellään turvaohjeiden mukaan.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Hyvin suuret lämpötilat ja suora auringonpaiste.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Säilytettävä ainoastaan alkuperäisessä säiliössä.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei vaarallisia hajoamistuotteita, kun säilytetään ja käsitellään annettujen ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT**11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista**

Välitön myrkyllisyys suun kautta	LD50 (rotta) ca. 5.000 mg/kg Koe suoritettiin samankaltaisella formuloinnilla.
Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta	ATE (rotta) > 5,00 mg/l Altistumisaika: 4 h Lausunto tuotteesta on annettu sen sisältämien aineiden ominaisuuksien perusteella.
Välitön myrkyllisyys ihon kautta	LD50 (kani) > 4.000 mg/kg Koe suoritettiin samankaltaisella formuloinnilla.

**BAITON D MUURAHAISSPRAY BIC**Versio 1 / FIN
102000023674

7/10

Muutettu viimeksi: 26.02.2013

Päiväys: 26.02.2013

Ihon ärsytys	Lievästi ärsyttävä - ei merkitsemisvelvollisuutta. (kani) Koe suoritettiin samankaltaisella formuloinnilla.
Silmien ärsytys	Lievästi ärsyttävä - ei merkitsemisvelvollisuutta. (kani) Koe suoritettiin samankaltaisella formuloinnilla.
Toistuvasta annostuksesta johtuvan myrkyllisyyden arviointi	Deltametriini aiheutti neurobehavioraalisia vaikutuksia ja/tai neuropatologisia muutoksia eläinkokeissa. Deltametriini -valmisteen toksiset vaikutukset liittyvät pyretroidiselle neurotoksisuudelle tyypilliseen tilapäiseen hyperaktiivisuuteen.
Mutageenisuuden arviointi	Deltametriini ei ollut mutageeninen tai genotoksinen sarjassa in vitro ja in vivo -tutkimuksia.
Karsinogeenisuuden arviointi	Deltametriini ei ollut karsinogeeninen rottien ja hiirten elinaikaisissa ruokintatutkimuksissa.
Lisääntymistoksisten muutosten arviointi	Deltametriini ei aiheuttanut lisääntymismyrkyllisyyttä rotilla tehdyssä kahden sukupolven kokeessa.
Kehityshäiriöiden arviointi	Deltametriini aiheutti kehitystoksisuutta vain emoille toksisilla annostasoilla. Deltametriini -kemikaalin tutkimuksissa havaitut kehitysvaiikutukset liittyvät myrkyllisyyteen emolle.
Muut tiedot	Ihotuntemuksia saattaa esiintyä, esim. polttavaa tai pistävää tunnetta iholla ja limakalvoilla. Nämä eivät kuitenkaan aiheuta vammoja ja ovat luonteeltaan ohimeneviä (maks. 24 tuntia).

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE**12.1 Myrkyllisyys**

Myrkyllisyys kalalle	LC50 (Sateenkaarirautu (Oncorhynchus mykiss)) 0,00091 mg/l Altistumisaika: 96 h Arvot ilmoitettu tehoaineelle deltametriini.
----------------------	--

Myrkyllisyys selkärangattomille vesieliöille	EC50 (Vesikirppu (Daphnia magna)) 0,00056 mg/l Altistumisaika: 48 h Arvot ilmoitettu tehoaineelle deltametriini.
---	--

Myrkyllisyys vesikasveille	EC50 (Levät) > 9,1 mg/l Altistumisaika: 96 h Arvot ilmoitettu tehoaineelle deltametriini.
----------------------------	---

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Biologinen hajoavuus	Ei sovelleta tämän valmisteen osalta.
----------------------	---------------------------------------

12.3 Biokertyvyys

Biokertyminen	Lepomis macrochirus (Aurinkoahven) Biokertyvyystekijä (BCF): 1.400 Arvot ilmoitettu tehoaineelle deltametriini.
---------------	---

**BAITION D MUURAHAISSPRAY BIC**Versio 1 / FIN
102000023674

8/10

Muutettu viimeksi: 26.02.2013

Päiväys: 26.02.2013

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuus maaperässä Ei sovelleta tämän valmisteen osalta.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei ole relevantti, sillä kemikaaliturvallisuusraporttia ei tarvita.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Muuta ekologista tietoa

Ei muita mainittavia vaikutuksia.

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT**13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät****Tuote**

Voidaan viedä polttolaitokseen tai erikoisjätteen käsittelylaitokseen. Huomioitava paikalliset määräykset.

Likaantunut pakkaus

Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen. Hävitä tyhjat ja puhtaat pakkaukset turvallisesti. Noudata tuotepakkauksessa tai -tiedotteessa olevia ohjeita.

Jätekoodi-Nr.

160504 painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT**ADR/RID/ADN**

14.1 YK-numero	1950
14.2 Aineen virallinen nimi	AEROSOLS
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat)	2.2
14.4 Pakkausryhmä	EI MÄÄRITETTÄVISSÄ.
14.5 Ympäristövaarat	KYLLÄ
Vaaran tunnusnr.	EI MÄÄRITETTÄVISSÄ.
Tunnelikoodi	E

Tämä luokitus ei periaatteessa koske sisävesikuljetuksia säiliöaluksilla. Lisätietoa saat valmistajalta.

IMDG

14.1 YK-numero	1950
14.2 Aineen virallinen nimi	AEROSOLS (DELTAMETHRIN MIXTURE)
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat)	2.2
14.4 Pakkausryhmä	EI MÄÄRITETTÄVISSÄ.
14.5 Meriä saastuttava aine	KYLLÄ

IATA

14.1 YK-numero	1950
----------------	-------------

**BAITION D MUURAHAISSPRAY BIC**Versio 1 / FIN
1020000236749/10
Muutettu viimeksi: 26.02.2013
Päiväys: 26.02.2013

14.2 Aineen virallinen nimi	AEROSOLS, NON-FLAMMABLE
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat)	2.2
14.4 Pakkausryhmä	EI MÄÄRITETTÄVISSÄ.
14.5 Ympäristövaarat	EI

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Katso tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdat 6–8.

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

Ei kuljeteta irtolastina IBC-säännösten mukaisesti.

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT**15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

Muut tiedot

WHO-classification: III (Slightly hazardous)

Kansalliset määräykset	Valmiste kuuluu torjunta-ainelainsäädännön piiriin
Rekisteröintinumero	313/61/06

Soveltamisala

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Tyhjt, huuhdellut pakkaukset voidaan hävittää kotitalousjätteiden mukana. Ylijäänyttä valmistetta ei saa päästää vesistöön.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tälle aineelle ei tarvitse suorittaa kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kohdassa 3 mainittujen R-lausekkeiden teksti

R23/25	Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.
R50/53	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

Kohdassa 3 mainittujen vaaralausekkeiden teksti

H301	Myrkyllistä nieltynä.
H331	Myrkyllistä hengitettynä.
H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Tiedot, jotka tässä käyttöturvallisuustiedotteessa on annettu, ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 453/2010 (sellaisina kuin ne ovat myöhemmin muutettuina) mukaiset.

Tämä käyttöturvallisuustiedote täydentää käyttöohjetta, mutta ei korvaa sitä. Sen sisältämät tiedot perustuvat laatimishetkellä käytettävissä oleviin, tuotetta koskeviin tietoihin. Käyttäjää



BAITION D MUURAHAISSPRAY BIC

Versio 1 / FIN
102000023674

10/10
Muutettu viimeksi: 26.02.2013
Päiväys: 26.02.2013

muistutetaan edelleen riskeistä, jotka liittyvät tuotteen käyttötarkoituksesta poikkeavaan käyttöön. Esitetyt tiedot ovat voimassa olevan EU-lainsäädännön mukaisia. Vastaanottajia muistutetaan mahdollisista kansallisista lisämääräyksistä.

Muutoksen syy: Asetuksen (EU) N:o 453/2010 mukainen käyttöturvallisuustiedote.

Edellisen tiedoteversion jälkeen tulleet muutokset on merkitty marginaaliin. Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot.