

Vitavia
– makes living grow



Kasvihuoneet
Mallisto



VITAVIA

Elämäntapa

'Kasvata itse'- teeman jatkaessa edelleen suosiotaan, nyt jos koskaan, on hyvä aika hankkia kasvihuone.

Vitavia on nopeasti nousemassa kotipuutarhureiden ykköseksi kasvihuoneen valinnassa. Tämä on seurausta laajasta, moniin tarpeisiin sopivasta tuotevalikoimasta ja kohtuullisesta hinnasta.

Tuotevalikoimaa on kehittänyt tiimi, jolla on yli 30 vuoden kokemus kasvihuonemarkkinoista ja tuotteemme valmistetaan Vitavian tehtaassa tiukkojen laatuohjeiden mukaisesti. Voit luottaa täysin Vitavia-mallistoon ja myyntitukeemme.

Vitavia tarkoittaa elämäntapaa ja monille 'Kasvata itse' - puutarhaharrastus Vitavian kanssa on tullut antoisaksi elämäntavaksi.

Saadaksesi lisätietoja vieraile osoitteessa www.k-rauta.fi tai www.rautia.fi

Tärkeimmät ominaisuudet

- *Eloksoitu alumiinirunko varmistaa, että Vitavia-kasvihuoneiden ulkonäkö säilyy aina moitteettomana
- Alumiinirunko on saatavilla myös pulverimaalattuna, jonka tuloksena on luonnollisen puolihimmeä vihreä viimeistely
- Vakioräystäskourut ja kattoluukut kaikissa malleissa
- Tärkeimmillä malleilla on TÜV Standards Authority-hyväksyntä
- Kulmalevyt ja vahvikkeet lisäävät tukevuutta
- Lujat, vahvistetut kuljetuslaatikot suojaavat runko- ja pohjaosia kuljetuksen aikana ja lisävarusteiden merkkituotepakkaukset erottuvat hyvin kaupan hyllyiltä.

Vitavia tekee jatkuvaa tuotekehitystä, joten pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.





Tuuletussäleikkö ja automatiikka



Kattoluukku ja automatiikka kattoluukkuun

Tuuletus

Lämpimän sään aikana on tarpeellista pitää kasvihuoneen lämpötila alhaisena. Kaikissa Vitavia-kasvihuoneissa on vakiona katossa olevat tuuletusluukut, joiden määrä vaihtelee malleittain. Tuuletusta voi täydentää lisäämällä tuuletusluukkujen määrää tai asentamalla tuuletussäleikön kasvihuoneen seinään. Automaattinen kattoluukun avaaja aukaisee ja sulkee luukun itsestään. Se toimii aurinkoenergialla ja sen voi itse säätää aukaisemaan luukun haluamansa lämpötilan mukaan.

VENUS 5000



Venus kennolevyillä

Kun itse tekeminen ja kasvattaminen lisäävät suosiotaan ja yhä useammat nauttivat puutarhanhoidon iloista ja hyödyistä, on kasvihuoneiden, seinäkasvihuoneiden ja kasvilavojen kysyntä kasvanut nopeasti.

Katontuenta



Venus

Jokaiselle puutarhaharrastajalle sopivaa mallia on saatavana 4 eri kokoa, joista sekä aloittelija että kokenut puutarhuri voi valita omiin tarpeisiinsa sopivan. Kasvihuoneen leveys on aina 193 cm. Liukuoven voi sijoittaa joko oikealle tai vasemmalle ja lukita paikalleen haluttuun asentoon yksinkertaisen vipumekanismin avulla. Venus-kasvihuoneessa on koosta riippuen joko 1 tai 2 kattoluukkuja ja rakennetta vahvistavat kattotuet sekä Venus 7500-mallissa myös sivutuet. Kaikilla Venus-malleilla on TÜV Standards Authority-hyväksyntä.

Malli	3800	5000	6200	7500
Pituus	1,95 m	2,57 m	3,21 m	3,84 m
Leveys	1,93 m	1,93 m	1,93 m	1,93 m
Räystäskorkeus	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m
Harjakorkeus	1,97 m	1,97 m	1,97 m	1,97 m
Ala	3,8 m ²	5,0 m ²	6,2 m ²	7,5 m ²
Kattoluukku	1	1	2	2
	P 4 mm	P 4 mm	P 4 mm	P 4 mm

Nämä eivät ole perustusmittoja!

Sokkeli

Kasvihuone tulee pystyttää tasaiselle ja tukevalle alustalle. Vitavian omat, galvanoidusta teräksestä valmistetut sokkelit helpottavat ja nopeuttavat perustuksen valmistamista.

- 1 Kaikki kasvihuoneet toimitetaan alumiinirunkoisena lasella.
- 2 Mallit, merkillä P, ovat saatavilla myös kennolevyillä.



Hyllyt ja pöydät antavat lisätilaa ja helpottavat järjestyksenpitoa

Taimilaatikoille, ruukuille ja muille tavaroille ei ole koskaan liikaa tilaa kasvihuoneessa. Lisätilaa tuovat Vitavia-hyllyt ja -pöydät. Korkeaksi kasvaville taimille voi valita taitettavan mallin. Kaikki hyllyt ja pöydät saa myös vihreäksi pulverimaalattuna.



Taitettava hylly



Taitettava kasvatuspöytä

MERKUR 11500



Katontuenta

Kaikilla Merkur-malleilla on TÜV Standards Authority-hyväksyntä. Merkur-mallit on saatavana *eloksoidulla alumiinilarungolla ja vihreäksi pulverimaalattuna.

Kulmakiinnitys



Merkur

Laadukas Merkur-kasvihuone on valmistettu vahvasta eloksoidusta alumiinista. Lisävahvistusta antavat kulmatuet ja vahvat poikittaistuet sekä katossa että sivuilla. Merkurin räystäaskorkeus on 135 cm ja kokonaiskorkeus on 230 cm, mikä on enemmän kuin normaalisti tämän tyyppisissä kasvihuoneissa. Vakiona Merkur-malleissa on 2 avattavaa kattoluukkua, räystäskourut ja kevyttoiminen, lukollinen liukuovi.

MALLI	6700	8300	9900	11500
Pituus	2,58 m	3,21 m	3,84 m	4,46 m
Leveys)	2,57 m	2,57 m	2,57 m	2,57 m
Räystäskorkeus	1,35 m	1,35 m	1,35 m	1,35 m
Harjakorkeus	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Ala	6,7 m ²	8,3 m ²	9,9 m ²	11,5 m ²
Kattoluukku	2	2	2	2
	P 6 mm	P 6 mm	P 6 mm	P 6 mm

Nämä eivät ole perustusmittoja.



Alumiinihylly



2-tasoinen kasvatuspöytä





Minimi/maksimimittari



Kosteusmittari

Lämpötila

Vitavia-tarvikkeiden avulla voi pitää silmällä kasvihuoneen lämpötilaa ja kosteutta:

- kasvihuoneen lämpömittari mittaa kasvihuoneen jokahetkisen lämpötilan
- minimi/maksimimittari näyttää ajanjakson korkeimman ja matalimman lämpötilan
- maalämpömittari kertoo milloin maan lämpö on riittävä istutukseen
- kosteusmittari näyttää kuinka korkea ilmankosteus kasvihuoneessa on

URANUS 9900 VIHREÄNÄ



Kulmakiinnitys

Hienointa kasvihuoneen omistamisessa on tunne siitä, että astuu omaan, yksityiseen maailmaan, jossa on suojassa sekä sään vaihteluilta että huoltailta.

Katontuenta



Uranus

Korkealuokkaista Uranus-kasvihuonetta on saatavana 4 eri kokoa. Leveys on aina 257 cm ja kasvihuoneessa on pariovet. Uranuksen räystäaskorkeus on peräti 151 cm, mikä tarjoaa reilusti seisoma- ja työskentelytilaa. Räystäskourut ovat tässäkin mallissa vakiona, samoin kuin 2-4 kattoluukkua kasvihuoneen koosta riippuen.

Lisävahvistusta antavat kulmatuet ja katon poikittaistuet koko kasvihuoneen pituudelta. Kaikilla Uranus-malleilla on TÜV Standards Authority-hyväksyntä.

Malli	6700	8300	9900	11500
Pituus	2,58 m	3,21 m	3,84 m	4,46 m
Leveys	2,57 m	2,57 m	2,57 m	2,57 m
Räystäskorkeus	1,51 m	1,51 m	1,51 m	1,51 m
Harjakorkeus	2,46 m	2,46 m	2,46 m	2,46 m
Ala	6,7 m ²	8,3 m ²	9,9 m ²	11,5 m ²
Kattoluukku	2	4	4	4
	P 6 mm	P 6 mm	P 6 mm	P 6 mm

Nämä eivät ole perustusmittoja!

TÜV-hyväksyntä

TUKEVUUS: Tuuli - ja lumikuormituksen kesto

KOKOAMISEN VAIVATTOMUUS: Kokoamisohjeiden ja kuvitusten tarkastus

KESTÄVYYS: Luukkujen, ikkunoiden ja ovien toiminnan ja kestävyden testaus



TIPPUKASTELULAITE

Tippukastelulaitteella varmistat kasvien automaattisen ja tarkan kastelun sekä lannoituksen - erityisen kätevää silloin, kun et itse pääse säännöllisesti kasvihuoneellesi. Ei tarvitse sähköä.

TIPPUKASTELULAITTEEN LISÄVARUSTEET

Tippuletku 5 m Tippupuikko 10 kpl
Syöttöletku 5 m Syöttöletkun jakoputki 2 kpl
Tippuletkun jakoputki 1 kpl



Tippukastelulaite



Tippukastelulaitteen
lisävarusteet

IDA 1300

IDA 3300



Seinäkasvihuone

Ida seinäkasvihuoneen avulla on mahdollista yhdistää pieni kasvihuone ja oleskelunurkkaus. Kaksoisliukuovien ansiosta kulku sisään ja ulos on helppoa.

Parvekekasvihuone

Ida kasvihuone sopii puutarhureille, joilla on käytettävissä rajoitettu tila kasvatukseen. Ida on suunniteltu parvekeille, terasseille ja pienille pihaille ja mallit sopivat erinomaisesti siementaimien, yrttien ja tomaattien viljelyyn.

Kaikissa kolmessa mallissa on yksi kattoluukku ja korkea harjakatto.

Ida 900 ja 1300 malleissa on yksi kevyttoiminen liukuovi, Ida 3300 on varustettu kaksoisliukuovin.

Lisävarusteena on saatavana terässokkelit kaikkiin malleihin sekä kahden kappaleen hyllysarja malleihin Ida 900 ja 1300.

MALLI	Ida 900	1300	3300
Pituus	1,32 m	1,94 m	2,57 m
Leveys	0,69 m	0,69 m	1,30 m
Räystääskorkeus	1,52 m	1,52 m	1,65 m
Harjakorkeus	1,84 m	1,84 m	2,22 m
Ala	0,9 m ²	1,34 m ²	3,3 m ²
Kattoluukku	1	1	1
	P 4 mm	P 4 mm	

Nämä eivät ole perustusmittoja!



Seinäkasvihuone on erinomainen ratkaisu silloin, kun haluaa pidentää kasvukautta. Talon seinä pidättää auringon lämpöä päivällä ja luovuttaa sitä yön aikana kasvihuoneeseen. Seinäkasvihuoneen voi myös asentaa esimerkiksi kellarin ikkunan eteen, jos se vain käytännössä on mahdollista. Avaamalla ikkunan raolleen voi hyödyntää talon lämmitystä kylminä öinä.



Hankkisinko kasvihuoneen

Haluatko kasvattaa itse yrttejä ja vihanneksia?

Mikäli vastaus kysymykseen on kyllä, mutta olet epävarma miten edetä, lue nämä ohjeet. Ne auttavat sinua päätöksen teossa.

Tarvitsenko kasvihuonetta?

Kasvihuone pidentää kasvukautta, se luo sisälleen oman pienen mikroilmastonsa. Kasvihuone mahdollistaa vaativimpienkin kasvien viljelyn, eikä kotipuutarhurin tarvitse enää olla kokonaan säiden armoilla.

Kotipuutarhuri voi vain sulkea oven ja ylläpitää ihanteellisia kasvatolosuhteita kasvihuoneessa.

Lämpöä vaativien vihannekasvien, esimerkiksi tomaatin ja kurkun viljely onnistuu jokaisena kesänä. Näiden lisäksi voi kokeilla mielenkiintoisia, harvinaisempia vihanneksia, kuten munakoisoa, salkopapua, paprikaa tai vaikkapa chiliä.

Mitä kasvihuoneessa voi kasvattaa?

Tavallisimpia viljelykasveja ovat tomaatit ja kurkut, mutta monet muut lämpöä vaativat kasvit viihtyvät kasvihuoneen suojissa: pavut, maissit, kurpitsat, melonit ym.

Salaattien ja pikkuvihannesten, kuten retiisin ja pinaatin viljelyä voi harrastaa varhaisesta keväästä myöhäissyksyyn. Niiden kehitys on kasvihuoneen edullisissa olosuhteissa nopeaa. Mansikoidenkin sato aikaistuu kasvihuoneen tarjoamissa lämpimissä oloissa.

Vihannesten ja kukkien taimien kasvatukseen kasvihuone sopii hyvin. Jos haluat kukkaryhmääsi sellaisen kesäkukan, jonka taimia tai värejä ei puutarhamyymälästä löydy, voit itse kasvattaa taimet.

Kasvihuoneen ei tarvitse olla pelkästään hyötyviljelyssä. Pienessäkin kasvihuoneessa mahtuu kasvamaan myös silmäniloa: kesäkukkia, vaativampia ryhmäkasveja tai sitä voi käyttää huonekasvien virkistämiseen kesäaikana.

Voit kasvattaa luonnonmukaisesti ilman kemikaalien käyttöä ja jopa säästää kasvattamalla omaa tuotantoa.

Mikä kasvihuone tulisi ostaa?

Hyvin hoidettu kasvihuone lisää väriä ja mielenkiintoa puutarhaan. Kasvihuoneeseen voi viljelyn lisäksi rakentaa viehättävän oleskelupaikan puutarhakalusteilla, ruukuilla, lyhdyillä yms. Loppukesän pimenevinä iltoina kasvihuoneeseen voi järjestää vaikka rapujuhlat.

Kasvihuoneen koko määrittelee kuinka paljon voit kasvattaa ja kuinka paljon tilaa voi käyttää oleskeluun. Pienelle tontille, jossa tila on rajallinen, on saatavilla pienempiä kasvihuonevaihtoehtoja tai seinälle sijoitettavia malleja.

Kasvihuoneiden katteeksi voi valita joko lasit tai kennolevyt. Lasikate on perinteinen ja edullinen ratkaisu, joka tarjoaa kasveille enemmän valoa kuin kennolevyt. Toisaalta aurinkoisessa paikassa kasvit saattavat tarvita varjostusta ja lasit rikkoutuvat herkemmin kuin muovista valmistetut kennot. Kennolevyt ovat lämmöneristyskyvyltään parempia eivätkä rikkoudu helposti, mikä on etu ainakin lapsiperheille.

Kasvihuoneviljelyn helpottamiseksi tarjoamme myös monenlaisia tarvikkeita tuuletukseen, kasteluun, varjostukseen ja tilojen hyödyntämiseen.

Vitavia kasvihuoneiden ja tarvikkeiden runsas valikoima tarjoaa jokaiseen käyttöön oikean ratkaisun.





Sokkelit ja tarvikkeet



Sokkeli*



Lämpömittari



Maalämpömittari



Min/max.
lämpömittari



Varjostusverho



Varaosat



Kosteusmittari



Lämmittimet



Alumiinihylly*



Taitettava hylly*



Tippukastelulaite



Kattoluukku*
Automaattikka kattoluukkuun



Tuuletussäleikkö ja
automaattikka



Yksitasoinen
kasvatuspöytä*



Taitettava
kasvatuspöytä*




Syöksyputki

Laaja valikoima lisävarusteita auttaa puutarhaharrastajaa saamaan täyden hyödyn irti kasvihuoneestaan. Kaikkiin malleihin sopivat hyllyt ja tasot, syöksyputket, tuuletusluukut ja säleikkö-ikkunat helpottavat tuotteiden valintaa.

*) Vaihtoehtoina hopeanhohtoinen alumiini ja jauhepinnoitettu vihreä.



2-tasoinen
kasvatuspöytä*



Lisähyllyt*



Kannattimet



Ripustuskoukut



Seinäkasvi-
huoneen hylly

Maahantuojat:

Rautakesko Oy, Vantaa