

EAN: 6414150098635
LVI: 6110355
static.oras.com/1014F

Pesuallashana, jossa pesukoneventtiili, poresuutin, Bidetta-käsisuihku ja kääntyvä juoksuputki 120° (mahdollista rajoittaa 40°-80°).
Joustavat kytkentäputket.



- Pesuallas
- Yksiote, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus, Profiilirakenne
- Vakioporesuutin
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot


Virtaama 300 kPa	0.14 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	160 kPa





Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitântätkoko	G3/8
Projektio	133 mm
Materiaali	Messinki

Määräykset

EN standardi	EN 817
Ääniluokka	I (ISO 3822)







SP0035

	Nimi	Koodi	LVI
01	Sulkutiiviste (10 kpl)	249302/10	6421445
02	Siivilä O-renkain	249690	6421446