

SUORITUSTASOILMOITUS

No.: Rs450-20130604

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: Sokkelilevy PP
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten artiklan 4 kohdassa edellytetään: Eränumero katso tuotteen pakkauksessa
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Perusmuurilevy
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: Oldroyd AS, Industriveien 1, N-3766 Sannidal, Norway
5. Mahdollinen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: ei ole merkitystä
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusmenetelmä(t) liitteen V mukaisesti: järjestelmä 3
7. SP Technical Research Institute of Sweden, 0402-CPD-45 59 01
8. N.a.
9. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Palokäyttäytyminen	Class F (EN 13501-5)	EN 13967:2012 Type V, ZA.1 ja ZA.2 class +2
Vesitiiveys	Pass	
Repäisylujuus	>200 N	
Sauman repäisylujuus	NPD	
Iskunkestävyys	>400 mm	
Vetolujuus	>250 N/50 mm	
Staattinen kuormankestävyys	>150 N	
Kestävyys:		
- Vesitiiveys vanhennuksen jälkeen	Pass	
- Vesitiiveys kemikaalirasituksen jälkeen	Pass	
Vaaralliset aineet	Ei sisällä (REACH SVHC lista)	

10. edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Linda A. Celin / Managing Director

Sannidal, 28.06.2013

