


ONDULINE BITUMIAALTOKATE



- Kevyt ja nopea asentaa
- Helppo kuljettaa ja työstää
- Iso peittoala
- Ympäristöystävällinen
- Hiljainen
- Joustava ja taipuisa
- 15 v takuu



Onduline®
Lightweight roofing systems

ONDULINE



ONDULINE® Bitumiaaltokate


Onduline on kevyt, taloudellinen ja helposti asennettava vaihtoehto katemateriaaliksi. Se soveltuu esimerkiksi erilaisiin piha- ja maatalousrakennuksiin, kylmiin varastokatoksiin, puusuojiin ja vajoihin. Aaltokuvioitu levy soveltuu hyvin myös erilaisiin saneerauskohteisiin, koska levyt ovat taipuisia, mutta lujia ja muotoutuvat hyvin katon muotoihin. Mattapintainen katemateriaali sulautuu hyvin ympäristöönsä.

Onduline-levyt ovat asentajaystävällisiä: keveitä kuljettaa, nostaa ja käsitellä. Levy painaa ainoastaan noin 6,5 kg. Levyt ovat kooltaan 0,95 x 2,0 m, joten yhdellä levyllä peittää ison alan. Onduline on helppo työstiä, karkea pinta ei ole liukas eivätkä reunat terävät.

3 mm:n paksuinen materiaali vaimentaa sateen ropinaa, kestää kovaa tuulta ja ankaria sääolosuhteita.

Onduline valmistetaan kierrätysmateriaalista, selluloosakuidusta, joka puristetaan aaltolevyn muotoon, värjätään sekä kyllästetään bitumilla vettä hylkiväksi korkeassa puristuksessa ja lämpötilassa.

Katon suositeltu minimikaltevuus on 1:4. Ondulinen alle suositellaan asennettavaksi aluskate, tuuletusrimat ja ruoteet. Onduline ei suositella asuinrakennuksiin, joissa edellytetään paloluokitusta B_{roof}(t2). Väri vaihtoehtot: musta ja punainen



Kevyt



Ympäristö-
ystävällinen




Nopea asentaa

Onduline-järjestelmä

KATELEVYT

Pituus	Leveys	Paksuus
200 cm	95 cm	3 mm



HARJALISTA

Pituus	Leveys
100 cm	20 cm puolelleen



PÄÄTYRÄYSTÄSLISTA

Pituus	Leveys
100 cm	14 cm puolelleen



Huom! Kate-
levyjen takuu
on voimassa vain
Onduline-ruuveilla
kiinnitettäessä.

KATERUUVIT

3,9x60 (+3) mm levyjen ja tarvikkeiden kiinnitykseen
100 kpl/pss



PÄÄTYRÄYSTÄSLISTA 2022

Pituus	Leveys
100 cm	13 cm / 7 cm



HARJATIIVISTEET

Pituus	Leveys	
100 cm	2 cm/ 4 cm	harjalle ja aumakaton ulkotaitteisiin 2 kpl/jm



PIENELÄINESTE

Kerabit Hiirilista

Räystäälle estämään pieneläinten pääsyä kattorakenteisiin

Jälleenmyynti:
Rauta- ja rakennustarvikekaupat

Maahantuonti:
Nordic Waterproofing Oy
www.kerabit.fi
info@kerabit.fi
Puh. 010 851 1800

22.3.2022

**Onduline®**
Lightweight roofing systems