

Suoritustasoilmoitus

Nro ANTDIFF+.001.20170928

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: Anti'con Diffo +.
2. Tuotteen tunnistus: Katso kohta 1. (Ilmoitetaan tuotteen pakkauksessa ja / tai painatuksessa)
3. Aiottu käyttötarkoitus: Epäjatkuvien katteiden aluskatteet, STANDARDI: EN 13859-1
4. Valmistaja: Tectis Oy
Mänkimiehentie 19, 02780 Espoo
puh: 09 4393 460
s-posti: info@tectis.fi
www.tectis.fi
6. AVCP- menettely: AVCP 3 (EN 13859-1)
7. CSI a.s. (Ilmoitettu laitos, NB 1390) suoritti tuotteen tyyppitestauksen (Initial Type Test, ITT) järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin.

9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E	EN 13859-1:2010
Vesitiiveys	Luokka W1	
Vesihöyryn läpäisevyys (Sd)	0,02 (0,01...0,035) m	
Vetolujuus pituussuuntaan Murtovenymä pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan Murtovenymä poikkisuuntaan	420 N/50mm -70...+50 25 % -10...+15 420 N/50mm ± 120 20 % -10...+15	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	390 N ±80 360 N -60...+70	
Kylmätaivutettavuus	-20° C	
Vanhennettuna: - Vesitiiveys - Vetolujuus pituussuuntaan - Vetolujuus poikkisuuntaan - Murtovenymä pituussuuntaan - Murtovenymä poikkisuuntaan	Luokka W1 385 N/50mm ± 70 390 N/50mm ± 120 20 % -10...+15 15 % -10...+15	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa, 28. syyskuuta 2017



Thomas Virtanen
Toimitusjohtaja
Tectis Oy