





CELLO







Pohja, leikkaus- ja julkisivupiirustukset suhteessa M 1:100

FI Pihatalo Saltvik 690 x 250 cm (tuotenr. 502396738)

Tuotetiedot/ tekninen tuoteseloste

Seinät	28 mm pontillinen lauta, käsittelemätön
Katto	19 mm pontillinen lauta, käsittelemätön
Lattia	19 mm pontillinen lauta, käsittelemätön (katokset ilman lattiaa)
Palkit	58 x 58 mm, kyllästetty
Kiinnikkeet ja helat	sinkittyjä
Leveys x syvyys	690 cm x 250 cm
Korkeus	221 cm (takasivu) / 269 cm (etupuoli, sis. katos)
Pinta-ala / tilavuus	17,25m² / 42,26m³ (sis. katos)
Kattokaltevuus	9° / lumikuorma max. sk = 0,85kN/m²
Katon ulkonema	Etuosa 35 cm, takaosa 20 cm, sivut 30 cm
Katto pinta-ala	12,44 m²
Paketin mitat	Leveys x pituus x korkeus 120 x 530 x 53 cm / 1100 kg
EAN	6438313674641
Toimituspaketissa mukana	1 ovi (oviaukko 78,5 x 179,5 cm), 1 ikkuna (57,5 x 123,5 cm), 4 pientä ikkunaa

CELLO






Floor plan, cross-section and elevations M 1: 100

GB Courtyard house Saltvik 690 x 250 cm (product num. 502396738)

Data sheet / construction description

Walls	28mm wooden plaks, untreated
Roof	19mm profiled wood, untreated
Floors	19mm floor planks, untreated
Ground supports	58 x 58mm, impregnated
Iron parts	galvanized
Width x depth	690cm x 250cm
Height	221cm (rear side) / 269cm (front, incl. canopy)
Area / building volume	17,25m² / 42,26m³ (incl. canopy)
Roof inclination	9° / snow load max. sk = 0,85kN/m²
Roof extension	Front shed gable 35cm, back 20cm, sides 30cm
Roof area	12,44 m²
Packing unit	Width x length x height 120 x 530 x 53 cm / 1100 kg
EAN	6438313674641
Inclusive	1 door (passage 78,5 x 179,5 cm), 1 window (57,5 x 123,5 cm), 4 small windows

CELLO






Ritning, snitt och bilder M 1 :100

SE Stuga Saltvik 690 x 250 cm (502396738)

Datablad / Byggbeskrivning

Väggar	28 mm träpanel, obehandlade
Tak	19 mm råspont, obehandlade
Golv	19 mm golvplankor, obehandlade
Undergolv	58 x 58 mm, impregnerade
Metalldelar	zinkbehandlade
Bredd x djup	690 cm x 250 cm
Höjd	221 cm (baksida) / 269 cm (främre, inkl. skydd)
Områdes-/byggvolym	17,25 m² / 42,26 m³ (inkl. skydd)
Takhöjning	9° / snöbelastning max. sk = 0,85kN/m²
Takförlängning	Främre 35 cm, baksida 20 cm, sidor 30 cm
Takyta	12,44 m²
Förpackningsenhet	Bredd x längd x höjd 120 x 530 x 53 cm / 1100 kg
EAN	6438313674641
Inklusive	1 dörr (dörröppning 78,5 x 179,5 cm), 1 fönster (57,5 x 123,5 cm), 4 små fönster

CELLO



Põhiplaan, lõige ja vaated M 1 :100

EE Aiamaja Saltvik 690 x 250 cm (502396738)

Tehniline info / konstruktsiooni kirjeldus

Seinad	28 mm plangud, naturaalne
Katus	19 mm liist katuseplaatide alla, naturaalne
Põrand	19 mm põrandalaud, naturaalne
Põrandatalad	58 x 58 mm, küllastunud
Metallosad	tsingitud
Laius x sügavus	690 cm x 250 cm
Kõrgus	221 cm (tagumine külj) / 269 cm (esikülj, sh. kaitse)
Pindala / maht	17,25 m² / 42,26 m³ (sh. kaitse)
Katusekalle	9° / lumekoormus max. sk = 0,85kN/m²
Katuse üleulatus	Ees 35 cm, taga 20 cm, küljed 30 cm
Katuse pindala	12,44 m²
Paki mõõdud	Laius x pikkus x kõrgus 120 x 530 x 53 cm / 1100 kg
EAN	6438313674641
Tarnekomplekt	1 uks (ukseava 78,5 x 179,5 cm), 1 aken (57,5 x 123,5 cm), 4 väikest akent