

TUOTESELOSTE

ENDURA CLASSIC PIPE Wall E27

ENDURA® CLASSIC PIPE | Modernit alumiiniset valaisimet meripihkan värisellä lasikuvulla



Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Ajotiet

Tuote-edut

- Soveltuu monen eri valonlähteen kanssa E27-kannan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Suora valaistus
- Kuvun materiaali: lasi
- Kuvun sävy: meripihka
- Valaisinrungon materiaali: alumiini
- Rungon väri: RAL 7016
- Suojauksen tyyppi: IP44



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valotehokkuus	lm/W
---------------	------

MITAT JA PAINO

Pituus	129.00 mm
Leveys	90.00 mm
Korkeus	197.00 mm
Tuotteen paino	765,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Dark gray
Rungon väri	Dark gray
Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	Glass
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Liitântätapa	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface

Asennuspaikka	Seinään
Pidintyyppi	E27

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / RoHS / REACH
------------	-------------------------

MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Maximum bulb wattage: 25 W
-----------------------------	----------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction ENDURA CLASSIC
	Declarations of conformity EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075554214	Yksikköpakkaus 1	105 mm x 135 mm x 235 mm	852.00 g	3.33 dm ³
4058075554221	Lähetyslaatikko 4	290 mm x 230 mm x 255 mm	3815.00 g	17.01 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.