


TUOTESELOSTE

SMART + WIFI PLANON PLUS 450X450

SMART+ PLANON PLUS MULTICOLOR | Paneelivalaisin WiFi-tekniologialla



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Keittiöt, olohuoneet, lastenhuoneet ja työhuoneet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (Android 4.4 tai uudempi, iOS 9.0 tai uudempi)
- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä
- Himmennettävissä
- Värilämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)
- Verkkoprotokolla: WiFi



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	28,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Nimellisvirta	170 mA
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,90
Toimintatapa	Mains voltage


Fotometriset tiedot

Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	RGBW
Värialaatu	< 6 sdcm
Nimellinen valovirta	2100 lm
Valovirta	2100 lm
Valotehokkuus	75 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	110 °
--------------	-------

MITAT JA PAINO



Tuotteen paino	2190,00 g
Pituus	450.00 mm
Leveys	450.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	450.00 mm
Korkeus	56.00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	56.00 mm

Käyttöikä

Kytkenäjäjaksojen määrä	15000
Käyttöikä	25000 h

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	White
Rungon väri	White
Rungon materiaali	Aluminum
Suojausten materiaali	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Valonlähteen pintamateriaali	PMMA

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
---------------------------	--------------

MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times. / Available from January 2021
Asennuspaikka	Kattoon

MUUT OMINAISUUDET

Dimmable	Yes
Liitântätapa	Terminal, 2-Pole (L, N)
Yhteensopiva älykotialusta	Google Assistant / Amazon Alexa
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
Suojausluokka	II
Suojaustapa	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää asennuskiinnikkeet
- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- Ohjaamiseen vaaditaan älypuhelin tai tabletti ja LEDVANCE SMART + WiFi -sovellus

LATAUKSET

LATAUKSET



User instruction
SMART WIFI PLANON PLUS UI



Declarations of conformity
SMART WIFI PLANON PLUS 45X45 RGBW LEDV

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075525221	Yksikköpakkaus 1	518 mm x 83 mm x 524 mm	2531.00 g	22.53 dm ³
4058075525238	Lähetyslaatikko 4	537 mm x 347 mm x 560 mm	11372.00 g	104.35 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.