

TUOTESELOSTE

LED SPOT GU10 1x2.6W 2700

LED SPOT GU10 | Kattoon asennettavat kohdevalaisimet GU10-lampunpitimellä



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Keittiöt, työtilat
- Pinta-asennus kattoon tai seinään

Tuote-edut

- Energiansäästö jopa 90 % verrattuna halogeenikohdevaloihin
- Ajaton muotoilu
- Helppokäyttöinen vaihdettavien LED-lamppujen ansiosta
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Valaisinperheessä viisi mallia jopa kuudella kohdevalolla
- Kotelon pinta harjattua nikkeliä
- Säädetty pää



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	2,60 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	25,000 mA
IP kytkentävirtapiikki	3 A
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	53
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	53
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	85
Tehokerroin λ	> 0,4
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	230 lm
Total luminous flux of contained light sources	230 lm
Valotehokkuus	88 lm/W
Värilämpötila	2700 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	> 80
Värilaatu	≤6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG1
Säteilykulma	36 °

MITAT JA PAINO

Pituus	80.00 mm
Leveys	80.00 mm
Korkeus	146.00 mm
Tuotteen paino	210,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon väri	Hopea
Rungon materiaali	Aluminum

Suojausten materiaali	Glass
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Liitântätapa	Ruuviliitin
Suojaustapa	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Application environment	IndoorIndoor
Aseteltava	Kyllä
With light source	Kyllä
Pidintyyppi	G10

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Kytkenäjaksojen määrä	15000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Lampun suurin teho: 50 W
-----------------------------	--------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää tuotteen: OSRAM LED LAMP EAN 4058075233263
- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction



LATAUKSET



Declarations of conformity



Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075540507	Yksikköpakkaus 1	130 mm x 130 mm x 120 mm	266.00 g	2.03 dm ³
4058075540514	Lähetyslaatikko 8	275 mm x 275 mm x 265 mm	2516.00 g	20.04 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

