


# TUOTESELOSTE

## ENDURA GARDEN 9 Dot 6W

ENDURA GARDEN DOT | Sisustuksellinen pihapiirivalaisin pistevaloilla ulkokäyttöön



### Käyttökohteet

- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet

### Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

### Tuoteominaisuudet

- Kotelointiluokitus (dots): IP65
- Kotelointiluokka (virtalähde): IP44
- Laajennettavissa enintään 18 "dots"-valonlähteisiin
- Väriämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	6,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin $\lambda$	> 0,5
Suojausluokka	II
Toimintatapa	Mains voltage

## Fotometriset tiedot

Valovirta	380 lm
Total luminous flux of contained light sources	630 lm
Valotehokkuus	63 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	$\geq 80$
Värilaatu	$\leq 6$ sdcm
Säteilykulma	33.00 °

## MITAT JA PAINO

Halkaisija	23,00 mm
Leveys	23.00 mm
Korkeus	96.00 mm
Tuotteen paino	340,00 g



## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

Tuotteen väri	Kirkas
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Suojuksen materiaali	Polycarbonate (PC)

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS



Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Liitântätapa	Pistoke C (EU)
Suojaustapa	IP65
Dimmable	No
Asennustyyppi	Ground spike
Asennuspaikka	Maahan
Application environment	Outdoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
With light source	Kyllä

### Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	12500



### SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Virtalähde mukana vain perussarjassa
- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

### LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit

### LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075478411	Yksikköpakkaus 1	132 mm x 122 mm x 104 mm	388.00 g	1.67 dm <sup>3</sup>
4058075478428	Lähetyslaatikko 4	278 mm x 258 mm x 129 mm	1855.00 g	9.25 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.



---

**VASTUUVAPAUCLAUSEKE**

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

