

TUOTESELOSTE

LED SPOT G9 6x1.9W 2700

LED SPOT G9 | Kattoon asennettavat kohdevalaisimet GU9-lampunpitimellä

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Keittiöt, työtilat
- Pinta-asennus kattoon tai seinään



Tuote-edut

- Energiansäästö jopa 90 % verrattuna halogeenikohdevaloihin
- Ajaton muotoilu
- Helppokäyttöinen vaihdettavien LED-lamppujen ansiosta
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Valaisinperheessä viisi mallia jopa kuudella kohdevalolla
- Kotelon pinta harjattua nikkeliä
- Kupu mattalasista
- Säädettävä pää



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	11,40 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	96,000 mA
IP kytkentävirtapiikki	23.04 A
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	6
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	6
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	11
Tehokerroin λ	> 0,4
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	1200 lm
Total luminous flux of contained light sources	1380 lm
Valotehokkuus	105 lm/W
Värlämpötila	2700 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	> 80
Värilaatu	≤ 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG1
Säteilykulma	300 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1198.00 mm
Leveys	90.00 mm
Korkeus	182.00 mm
Tuotteen paino	1200,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon väri	Hopea
Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	Glass
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Liitântätapa	Ruuviliitin
Suojaustapa	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Application environment	IndoorIndoor
Aseteltava	Kyllä
With light source	Kyllä
Pidintyyppi	G9

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Kytkenäjaksojen määrä	15000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Lampun enimmäisteho: 40 W
-----------------------------	---------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää tuotteen: OSRAM LED LAMP EAN 4058075432307
- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet



LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075540705	Yksikköpakkaus 1	160 mm x 160 mm x 450 mm	1410.00 g	11.52 dm ³
4058075540712	Lähetyslaatikko 4	460 mm x 335 mm x 340 mm	6477.00 g	52.39 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.