

TUOTESELOSTE

ENDURA GARDEN 3 Dot extension 2,1 W

ENDURA GARDEN DOT | Sisustuksellinen pihapiirivalaisin pistevaloilla ulkokäyttöön

Käyttökohteet

- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet



Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Kotelointiluokitus (dots): IP65
- Kotelointiluokka (virtalähde): IP44
- Laajennettavissa enintään 18 "dots"-valonlähteisiin
- Värilämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	2,10 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,5
Suojausluokka	III
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	110 lm
Total luminous flux of contained light sources	210 lm
Valotehokkuus	52 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värilaatu	≤ 6 sdcm
Säteilykulma	33.00 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	23,00 mm
Leveys	23.00 mm
Korkeus	96.00 mm
Tuotteen paino	80,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Kirkas
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Suojausmateriaali	Polycarbonate (PC)

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Liitântätapa	Pistoke C (EU)
Suojaustapa	IP65
Dimmable	No
Asennustyyppi	Ground spike
Asennuspaikka	Maahan
Application environment	Outdoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
With light source	Kyllä

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkeäjäksojen määrä	12500

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Virtalähde mukana vain perussarjassa
- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075478510	Yksikköpakkaus 1	102 mm x 44 mm x 109 mm	100.00 g	0.49 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075478527	Lähetyslaatikko 4	180 mm x 125 mm x 120 mm	534.00 g	2.70 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.