

TUOTESELOSTE

NEON FLEX 5M

NEON FLEX | Sisustukselliset LED-valonauhat lämpimän valkoisella, tasaisella valolla ulkokäyttöön



Käyttökohteet

- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet
- Epäsuora ja suora valaistus
- Asuintilat

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Joustavat, taipuvat LED-nauhat
- Kotelointiluokka (nauha): IP65
- Kotelointiluokka (virtalähde): IP44



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	29,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	140,000 mA
Tehokerroin λ	> 0,50
Suojausluokka	II
Toimintatapa	External LED driver

Fotometriset tiedot

Valovirta	1700 lm
Total luminous flux of contained light sources	3100 lm
Valotehokkuus	59 lm/W
Värlämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	> 80
Värilaatu	≤ 6 sdcm
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	5000.00 mm
Leveys	13.50 mm
Korkeus	6.70 mm
Tuotteen paino	700,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Rungon materiaali	Silicone
Suojuksen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Liitântätapa	Pistoke C (EU)
Suojaustapa	IP44
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	All surfaces
Application environment	Outdoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
With light source	Kyllä

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytkenäjaksojen määrä	15000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075504721	Yksikköpakkaus 1	64 mm x 299 mm x 275 mm	982.00 g	5.26 dm ³
4058075504738	Lähetyslaatikko 4	570 mm x 314 mm x 158 mm	4433.00 g	28.28 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.