



## Suoritusasoilmoitus

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suoritusasoilmoituksen numero | 3729                                                                                         |
| Tuotetunniste                 | UOP-AL2-CELLO                                                                                |
| Tuotteen käyttötarkoitus      | Rakennuksen ulkoseinän ovi, jota eivät koske savuntiiveys - ja/tai palonkestävyysvaatimukset |
| Valmistaja                    | Skaala IFN Oy<br>Yrittäjätie 25<br>FI-62375 YLIHÄRMÄ                                         |

| Perusominaisuudet                  | Suoritusaso           | AVCP          | hEN                         |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| Tuulenpaineen kestävyys            |                       |               |                             |
| 1 Testauspaine                     | 3                     |               |                             |
| 2 Puitteen poikkeama               | C                     |               |                             |
| Sateenpitävyys                     |                       |               |                             |
| 3 Ei-suojattu (A)                  | E1200                 | Järjestelmä 3 |                             |
| 5 Vaaralliset aineet               | NPD                   |               |                             |
| 6 Iskunkestävyys                   | NPD                   |               |                             |
| 7 Turvalaitteiden kestävyys        | NPD                   |               |                             |
| 8 Korkeus ja leveys                | 1057x2085 (1230x2180) |               | SFS-EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| 9 Varauoskäynnin avattavuus        | NPD                   | Järjestelmä 1 |                             |
| 10 Äänitekniset ominaisuudet       | 31 dB (Rw)            |               |                             |
| Äänitekniset ominaisuudet          | (-2;-5) dB (C, Ctr)   |               |                             |
| 11 Lämmönläpäisykerroin            | 0,78 W/m2K            |               |                             |
| Säteilyominaisuudet                |                       | Järjestelmä 3 |                             |
| 12 Aurinkotekijä (g)               | NPD                   |               |                             |
| 13 Valonläpäisykerroin( $\tau_v$ ) | NPD                   |               |                             |
| 14 Ilmanpitävyys                   | 4                     |               |                             |

VTT Expert Services Oy no. 0809 on ilmoitettu laitosna suorittanut tuotetyypin määritykset.

Sellaisia lukittuja poistumistieovia koskien, joihin AVCP-järjestelmän perusteella kohdistuu ominaisuuden 9 mukainen Varauoskäynnin avattavuusvaatimus, ilmoitettu laitos on lisäksi suorittanut tuotantolaitoksen ja tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä.

Skaala IFN Oy suorittaa standardin mukaisesti tehtaan sisäisen laadunvalvonnan ja vastaa siitä, että yllä mainitun tuotetunnisteen mukainen tuote täyttää taulukossa ilmoitetut suoritusasoarvot ja -luokat.

Sami Sälevä

Ylihärnä

22.7.2020