

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (EU asetuksen 453/2010 mukaan)

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT	
1.1	Tuotetunniste
Kauppanimi / aineen nimi	PROFiSEAL® ACRYL SUPERFLEX (kaikki värit ja pakkauskoot)
Tunnuskoodi	-
REACH-rekisteröintinumero	-

1.2	Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus sanallisesti	-
Toimialakoodi (TOL) (*)	-
Käyttötarkoituskoodi (KT) (*)	-
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen (*)	-
Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen (*)	-

1.3	Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija) Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*)	
	CAUPO GROUP OY / CG PROFESSIONAL
Osoite	Temmeksentie 3
Postinumero ja -toimipaikka	90400 Oulu
Postilokero	-
Postinumero ja -toimipaikka	-
Puhelin	0201 580700
Sähköpostiosoite	info@caupo.fi
Y-tunnus (*)	2590832-2

1.4	Hätäpuhelinnumero
	Myrkytystietokeskus: 09 471 977

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1	Aineen tai seoksen luokitus
	Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi (CLP tai CHIP).

2.2 Merkinnät

Etiketti CLP asetuksen mukaisesti:

Varoitukset: Sisältää seos: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] ja 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käyttöturvallisuustiedote saatavilla.

Varoitusmerkit: -

Vaaralausekkeet: -

Etiketti CHIP asetuksen mukaisesti:

Varoitussymboli: -

R-lausekkeet: -
S-lausekkeet: -

2.3 Muut vaarat

-

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Aineet (**)

Pääaineosan / aineosan nimi	CAS-, EY- tai indeksinumero	Pitoisuus
-	-	-

3.2 Seokset (**)

EINECS	CAS-, EY- tai indeksinro	REACH-rekisteröintinro	Pitoisuus %	Luokitus – CLP
-	-	-	-	-

Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

IHO: Huuhtelee ja pese altistunut iho runsaalla vedellä ja saippualla.

SILMÄT: Huuhtelee silmät välittömästi runsaalla määrällä vettä useiden minuuttien ajan.

NIELEMINEN: Mikäli oireita ilmenee, hakeudu lääkärin hoitoon.

HENGITYS: Hakeudu raittiiseen ilmaan ja tarvittaessa lääkärin hoitoon jos oireita ilmaantuu.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

-

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

-

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Ei rajoitteita. Käytä ympäröiviin palaviin materiaaleihin sopivaa sammutusainetta.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

-

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palomiesten käytettävä paineilmalaitteita hengittämiseen palotilanteessa.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Kts. kohta 8.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Älä kaada tuotetta vesistöihin tai viemäristöön.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytä vuotanut tuore aines esim. hiekkaan, multa, sahanpuruun, jne. ja toimita hävitettäväksi.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

-

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käyttö ilmastoidussa tilassa

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointi omassa alkuperäispakkauksessaan.

7.3 Erityinen loppukäyttö

-

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Raja-arvot työpaikan ilmassa (EU)

Pitoisuus (%)	Ainesosa
1 - < 20	diisononyl phthalate 28553-12-0 WEL: pitkäaikainen arvo: 5 mg/m ³

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet: -

Silmien tai kasvojen suojaus: Suojalasit. Varmista, että silmähuuhde on tarvittaessa käytettävissä.

Ihonsuojaus: Suojavaatetus

Käsien suojaus: Suojakäsineet

Hengityksensuojaus: Ei vaadita

Termiset vaarat: -

Ympäristöaltistumisen torjuminen: -

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto	Pasta, eri värejä
Haju	Lähes hajuton
Hajukynnys	-
pH	-
Sulamis- tai jäätymispiste	-
Kiehumispiste ja kiehumisalue	100°C
Leimahduspiste	-
Haihtumisnopeus	-
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)	ei ole itsesyttävä
Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja	-
Höyrynpaine	23 hPa
Höyryntiheys	-
Suhteellinen tiheys	1,57 kg/litra
Liukoisuus (liukoisuudet)	Ei liukene tai liukenee huonosti
Jakautumiskerroin: n-oktanol/vesi	-
Itsesyttymislämpötila	420°C
Hajoamislämpötila	-

Viskositeetti	korkeaviskositeettinen
Räjähävyys	-
Hapettavuus	-

9.2 Muut tiedot

Vesi: 12,1%
VOC (EC): 1,18%
VOC (EC): 23,0 g/l

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

-

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.

10.4 Vältettävät olosuhteet

-

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

-

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Myrkylliset ainesosat: -

Ihossyövyttävyyttä/ärsytys: ei ärsyttävää vaikutusta.

Vakava silmävaurio/ärsytys: ei ärsyttävää vaikutusta.

Nieleminen: -

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: -

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: -

Syöpää aiheuttavat vaikutukset: -

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset: -

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen: -

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen: -

Aspiraatiovaara: -

Muut tiedot: -

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys

-

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

-

12.3 Biokertyvyys

-

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Water hazard class 1 (German Regulation): hieman haitallinen vesistölle. Älä päästä ohentamatonta tuotetta pohjaveteen, vesistöihin tai viemäriin.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Kauppanimi / aineen nimi: PROFiSEAL® ACRYL SUPERFLEX

Päiväys: 18/07/2019

Ei ole PBT / vPvB aines

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

-

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT**13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät**

Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina kun mahdollista. Tämän tuotteen ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on noudatettava ympäristö- ja jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia.

EU jätekoodi: 08 04 10 – Jäteliimat ja massat muut kuin 08 04 09 mukaiset.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT**14.1 YK-numero**

-

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

-

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

-

14.4 Pakkausryhmä

-

14.5 Ympäristövaarat

-

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

-

14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

-

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT**15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

Tämä tuote sisältää säilöntäainetta vastaan mikrobien aiheuttama heikentyminen.

Sisältää seos: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] ja 2-methyl-2Hisothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)

Sisältää: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (CAS: 2634-33-5)

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

-

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Tämä käyttöturvatiedote on laadittu asetuksen 1907/2006/EC, Article 31 mukaisesti.

Legal disclaimer:

The above information is believed to be correct but does not purport to be all inclusive and shall be used only as guide. This company shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product.