

16.11.2021

**SUORITUSTASOILMOITUS****DECLARATION OF PERFORMANCE**

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-360006-161121

- 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:  
Produkttypens unika identifikationskod:/Unique identification code of the product-type:  
360006, weber OL 15 Ohutsaumalaasti
- 2 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):  
Användningsändamål:/Intended use or uses:  
Ominaisuuslaasti (ohutsaumalaasti) käytettäväksi ulko- ja sisä rakenteissa, joille on rakenteellisia vaatimuksia  
Tunnfogsмурbruk för intern och extern tegelverk, pelare i bärande vägg  
Designed masonry mortar (thin layer masonry mortar) for internal and external applications in structural masonry
- 3 Valmistaja:  
Tillverkare:/Manufacturer:  
Saint-Gobain Finland Oy, Weber  
PL 70 (Strömberginkuja 2)  
00381 Helsinki  
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00  
Telekopio: 010 44 22 295, Fax: +358 10 44 22 295  
www.fi.weber
- 4 Valtuutettu edustaja:  
Tillverkarens representant:/Authorised representative:  
-
- 5 Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:  
System för bedömning och fortlöpande kontroll prestanda:/System/s of AVCP:  
2+
- 6 **a.** Yhdenmukaistettu standardi:  
Harmoniserad standard:/Harmonised standard:  
SFS-EN 998-2:2016  
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:  
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:  
INSPECTA CERTIFIOINTI OY  
0416-CPR-9364 Kiikalan kuivatuotetehdas  
  
**b.** Eurooppalainen arviointiasiakirja:  
Europeiskt bedömningsdokument:/European Assessment: Document

**SAINT-GOBAIN FINLAND OY / WEBER**

-  
Eurooppalainen tekninen arviointi:  
Europeisk teknisk bedömning:/European Technical Assessment:

-  
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:  
Tekniskt bedömningsorgan:/Technical Assessment Body:

-  
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:  
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:

7

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:  
Angiven prestanda:/Declared performance/s:

<b>Olennaiset ominaisuudet</b> <b>Väsentliga egenskaper</b> <b>Essential characteristics</b>	<b>Tasot ja/tai luokat</b> <b>Prestanda</b> <b>Performance</b>	<b>Tuotestandardi</b> <b>Harmoniserad teknisk</b> <b>specifikation</b> <b>Harmonized technical specification</b>
Puristuslujuus Tryckhållfasthet Compressive strength	M 15	EN 998-2:2016
Tartuntalujuus (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a): Ominaisleikkauslujuuden perusarvo $f_{vko}$ Bindningshållfasthet/initiell skjuhållfasthet (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a) Bond strength/initial shear strength (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a) Taivutustartuntalujuus (SFS-EN 998-2 5.4.2.2 b) muurin taivutuslujuuden testaukseen perustuva Böjdraghållfasthet (SFS-EN 998-2 5.4.2.2 b) Murens testning Flexural bond strength (SFS-EN 998-2 5.4.2.2 b) Declaration based on direct flexural strength (masonry) tests	$\geq 0,31 \text{ N/mm}^2$  Muurin taivutuslujuuden ominaisarvo vaaka-saumojen suuntaisessa murtotasossa - $f_{xk1} = 0,48 \text{ N/mm}^2$ (Kahi)  Muurin taivutuslujuuden ominaisarvo vaaka-saumoja vastaan kohtisuorassa murtotasossa - $f_{xk2} = 0,84 \text{ N/mm}^2$ (Kahi)	
Kloridipitoisuus Klorid innehåll Contents of chlorides	$< 0,1 \%$	
Palokäyttäytyminen Brandbeständighet Reaction to fire	A1	
Vedenimukyky Vattenabsorption	$0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	



SAINT-GOBAIN FINLAND OY / WEBER

Olennaiset ominaisuudet Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Prestanda Performance	Tuotestandardi Harmoniserad teknisk specifikation Harmonized technical specification
Water absorption		
Vesihöyrynläpäisevyys Ånggenomsläpplighet Water vapour permeability	μ 15/35	
Lämmönjohtavuus ( $\lambda_{10,kuiva,mor}$ ) Värmekonduktivitet ( $\lambda_{10,torr,mor}$ ) Thermal conductivity ( $\lambda_{10,dry,mor}$ )	0,62 W/mK (taulukkoarvo, tabellvärde tabulated value) – P=50 %	
Vaaralliset aineet Farliga ämnen Dangerous substances	Ei/No	
Pitkäaikaiskestävyys (jäädytys-sulatuskestävyys) Frostbeständighet Durability (freeze-thaw)	Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan Godkänd enligt/ Pass According to SFS 7001 Annex 4	

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määriteltä ko. tuotteelle./ Ingen prestanda fastställd.

8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

Teknisk documentation och/eller särskild teknisk documentation:/Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

-

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Prestandan för ovanstående product överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Undertecknad av i egenskap som tillverkarens representant:/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tommi Talonen Tuotantojohtaja / Production Director

nimi ja tehtävä

(namn och titel / name and function)

Helsinki 16.11.2021




SAINT-GOBAIN FINLAND OY / WEBER

---

(paikka ja aika)  
(ort och dag för utförande/place and date of issue)

(allekirjoitus)  
(underskrift/signature)

---

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti  
Bilagor enligt CPR Article 6 (5) och REACH förordning (EC) No 1907/2006, Artikel 31 och 33  
Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

- 1 **(31) Käyttöturvallisuustiedote**  
Säkerhetsdatablad/Safety data sheet:
- 2 **(33) Tiedote erityistä huolta aiheuttavista aineista**  
Information om ämnen med särskilt farliga egenskaper:/Information on substances of very high concern:



**SAINT-GOBAIN FINLAND OY / WEBER**