

1.7.2013

## SUORITUSTASOILMOITUS

### DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-180004-010713

- 1 Tuotetyypin yksilöivä tunnistuskoodi:  
Unique identification code of the product-type:  
**180004, weber.vetonit 3400 Viimeistelytasoite**
- 2 Tyypinnumero, eränumero tai muu Artiklan 11(4)mukaan tuotteen yksilöivä tunnistustapa  
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):  
**180004 (eränumero/valmistuspäivämäärä/tehdas merkitty pakkaukseen)**  
**180004 (batch/production date/production site is printed on packaging)**
- 3 Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen käyttötarkoitus  
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:  
**Rakennusten sisätiloissa käytettävä sementtipohjainen lattiataasoite.**  
**Cementitious floor screed material for use internally in buildings.**
- 4 Nimi, rekisteröity tuotenimi sekä yhteystiedot Artiklan 11(5) mukaisesti:  
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):  
**weber.vetonit 3400 Viimeistelytasoite**  
**Saint-Gobain Weber Oy Ab**  
**PL 70 (Strömberginkuja 2)**  
**00381 Helsinki**  
**Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00**  
**Telekopio: 010 44 22 295, Fax: +358 10 44 22 295**  
**www.e-weber.fi**
- 5 Tarvittaessa Artiklassa 12(2) määritellyille tehtäville valtuutetun edustajan nimi ja osoite  
Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):  
-
- 6 Suoritusason pysyvyyden arviointi - ja varmentamisjärjestelmä - AVCP  
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:  
**AVCP system 3, Palokäyttäytyminen**  
**AVCP system 3, Reaction to fire**

7

Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

Tuote täyttää eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 13813:2002

vaatimukset lattiatasoitteille nimikkeellä EN 13813 Polymer-modified CT-C25-F7.

Ilmoitettu laitos nro. 0402, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut on myöntänyt

seuraavat laadunvalvontatodistukset: 0402–CPD–3P02024-01 Kiikala

(palokäyttäytyminen/ lattiatasoite) standardin EN13501-1:2007 + A1:2009

mukaisesti.

This product complies with the requirement of the European harmonized standard EN 13813:2002 for floor screeds and is designated by: EN 13813 Polymer-modified CT-C25-F7.

The notified certification body No. 0402, SP Technical Research Institute of Sweden has issued the following certificate: 0402–CPD–3P02024-01 Kiikala (reaction to fire/ floor screed) in accordance to EN13501-1:2007 + A1:2009.

8

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa:

In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

-

9

Suoritustaso

Declared performance

| Olennaiset ominaisuudet<br>Essential characteristics                              | Tasot ja/tai luokat<br>Performance | Tuotestandardi<br>Harmonized technical specification |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Palokäyttäytyminen(palotilanteessa)<br>Reaction to fire (for exposive situations) | Euroclass<br>A2 <sub>fl</sub> -s1  | EN 13501-1                                           |
| Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen<br>Release of corrosive substances | CT                                 | EN 13813:2002<br>Polymer-modified                    |
| Veden läpäisevyys<br>Water permeability                                           | NPD                                |                                                      |
| Vesihöyryn läpäisevyys<br>Water vapour permeability                               | NPD                                |                                                      |
| Puristuslujuus<br>Compressive strength                                            | C25                                |                                                      |
| Taivutusvetolujuus<br>Flexural strength                                           | F7                                 |                                                      |
| Kulutuskestävyys (kulutuspinnoille)<br>Wear resistance (for wearing surfaces)     | NPD                                |                                                      |
| Ääneneristävyys<br>Sound insulation                                               | NPD                                |                                                      |

| Olennaiset ominaisuudet<br>Essential characteristics | Tasot ja/tai luokat<br>Performance | Tuotestandardi<br>Harmonized technical specification |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Äänen absorptio<br>Sound absorption                  | NPD                                | EN 13813:2002<br>Polymer-modified                    |
| Lämmönvastus<br>Thermal resistance                   | NPD                                |                                                      |
| Kemiallinen kestävyys<br>Chemical resistance         | NPD                                |                                                      |

NPD = No performance determined, ominaisuutta ei määritelty ko. tuotteelle

10

Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity ja merkitty tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:


The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Henrik Nylander Tuotantojohtaja

nimi ja tehtävä  
(name and function)

Helsinki 1.7.2013

(paikka ja aika)  
(place and date of issue)



(allekirjoitus)  
(signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti  
Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

1 (31) Käyttöturvallisuustiedote  
Safety data sheet: