

Sähkö- ja kaapeliputket

Kaapelinsuojaputkijärjestelmät

wavin

Labko

CONNECT TO BETTER



Kaapelinsuojatuotteet ja sähköasennusputket

Pylväskiinnike SFA

- sis. ruuvit
- lämpögalvanoitu



Merkkien selitykset



- Dy = nimellishalkaisija
- Di = sisähalkaisija
- Du = ulkohalkaisija
- L = rakennepituus
- L1 = kokonaispituus
- L2 = pistosyvyys/muhvin syvyys
- Z = putkiosan rakennemitta

Mitat on annettu mm:nä.

Pylväskiinnike SFA				
Dy	Wavin-nro	SAP-koodi	Tuote	
110	8125036	ACL543	sfa 110	

Kaapelinsuojaputki PS

- halkaistava kaapelinsuojaputki soveltuu jo asennettujen tai korjattavien kaapeleiden suojaamiseen
- HD-polyeteeni (PEH)
- osat limitetään n. 0,5 m jatkettaessa
- avattavissa ilman työkaluja




Kaapelinsuojaputki PS						
Dy	Wavin-nro	SAP-koodi	Tuote	Di	L1	
Keltainen	*B/SN8 (pystysuunnassa), C/SN4 (vaakasuunnassa)					
160	8250160	ANQ614	a 160 ps	138	3000	

*Huomaa liitoksen suunnan vaikutus putken rengasjäykkyyteen.

Kaapelinsuojaputki SVA

- sileä, halkaistava kaapelinsuojaputki
- HD-polyeteeni (PEH)




Kaapelinsuojaputki SVA						
Dy	Wavin-nro	SAP-koodi	Tuote	Di	L1	
Musta	*B/SN8 (pystysuunnassa), C/SN4 (vaakasuunnassa)					
110	8102125	ACL540		100	2500	

*Huomaa liitoksen suunnan vaikutus putken rengasjäykkyyteen.

Kaapelinsuojatuotteet ja sähköasennusputket


Jatkoholkki



		Jatkoholkki				
Dy	Wavin-nro	SAP-koodi	Tuote	L1	L2	
Musta						
50	8210010	ACL288	m 50	190	92,5	
75	8210015	ACL289	m 75	190	92,5	
110	8210025	ACL290	m 110	190	92,5	

Taipuisa kulma DVK


- jatkomuovi (M)
- taivutus 0...90°



		Taipuisa kulma DVK®				
Dy	Wavin-nro	SAP-koodi	Tuote	Di	Du	L
Musta, B/SN8						
50	8115050	ACL293	dvk 50f	42	54	1000
75	8115075	ACL291	dvk 75f	63	80	1000
110	8115110	ACL292	dvk 110f	94	115	1500
160	8115160	ADF405	dvk 160f	135	165	1500

Kaapelinsuojaputki DVR

- korrugoitu ulkopinta
- sileä sisäpuoli (vihreä)
- rullalla, vetolanka, ilman muhia



		Kaapelinsuojaputki DVR				
Dy	Wavin-nro	SAP-koodi	Tuote	Di	L	
Keltainen, B/SN8						
50	8241052	AMT163	dvr 50/50	42	50	
75	8241074	AMT164	dvr 75	63	50	
110	8241110	AMT165	dvr 110	94	50	

Vetolanka


- musta PP
- vetolujuus 100 kg



		Vetolanka			
Dy	Wavin-nro	SAP-koodi	L	Paino	
Musta			m	kg	
	8125080	ADD346	700	2,5	



Vetosuppilo

- suojaa kaapelin vaippaa vedon yhteydessä




		Vetosuppilo					
Dy	Wavin-nro	SAP-koodi	Tuote	Du	Dy	Z	
Musta,							
50	8128050	AMS309	ät 50	85	41	110	
75	8128075	ABV490	ät 75	128	62	130	
96/110	8128111	AMS308	ät 110	183	84	110	
160	8128160	AMS307	ät 160	195	131	140	

Sulkutulppa DVK



		Sulkutulppa DVK®			
Dy	Wavin-nro	SAP-koodi	Tuote	L1	
Musta					
50	8210110	ACL294	ä 50	19,5	
75	8210115	ACL295	ä 75	22	
110	8210125	ACL296	ä 110	32	
160	8210135	ADF406	ä 160	40,5	

Tutustu lisää tuotteisiimme osoitteessa
www.wavin-labko.fi



Hulevesien hallinta | Jätevesien hallinta | Kiinteistöjen lämmitys ja jäähdytys
Veden ja kaasun jakelu | Kaapelinsuojaus

Mexichem.
Building & Infrastructure

Vuosien varrella kertynyt tietotaito ja sertifioitu laatujärjestelmä varmistavat tuotteidemme laadun, luotettavuuden sekä soveltuvuuden Suomen vaativiin olosuhteisiin. Wavin-Labko Oy on osa kansainvälistä Wavin-konsernia, jolla on toimipisteitä 25 maassa. Suomessa meillä on pääkonttorimme lisäksi kaksi tuotantolaitosta, neljä myyntikonttoria sekä koko maan kattava jälleenmyyntiverkosto.

© 2017 Wavin-Labko Oy
Wavin-Labko pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan.

wavin
Labko
CONNECT TO BETTER

