

uponor

Uponor Ultra Classic

Uuden sukupolven sileä
maaviemärijärjestelmä



Uponor Ultra Classic

– uuden sukupolven PP-maaviemäri

Uponor Ultra Classic on Ultra-tuoteperheeseen kuuluva uuden sukupolven sileä maaviemäriputki. Polypropeenista valmistettu järjestelmä sopii käytettäväksi jäte- ja sadevesihankkeisiin. Järjestelmällä on Nordic Poly Mark -hyväksyntä, joka takaa ratkaisun soveltuvuuden Pohjoismaisiin olosuhteisiin. PP:n kestävyysominaisuuksien ansiosta asennustyö on kevyttä ja sujuvaa – talvella.

Hyvästä vielä paremmaksi

Rakenteensa ansiosta putki on vahva ja jäykkä mutta kuitenkin joustava tilanteen niin vaatiessa. Ultra Classic on loistava valinta jäte- ja sadevesiviemäriksi. Liitoksissa käytetään perinteistä, sileille putkille tarkoitettua yhdejärjestelmää.

Ultra Classic sopii myös yhteen Uponorin kaivojärjestelmän kanssa.

Uponorin maaviemäriputkille tunnusomainen vaalea, sileä sisäpinta helpottaa viemärikuvausta. Lisäksi sileä sisäpinta takaa hyvät virtausominaisuudet.

Sujuvaa ja kevyttä asentamista

Asennettaessa Ultra Classic on omaa luokkaansa työstävyytensä ansiosta. Putken käsittely, viisteen tekeminen, lämmönkestävyys sekä iskunkestävyys etenkin kylmässä takaavat asennuksen sujuvuuden, myös talvella. Putkea on helppo käsitellä työmaalla, joten asennus on nopeaa ja kustannustehokasta. Kiinteän muhvin ansiosta Ultra Classicin liitoksista tulee tiiviitä ja kestäviä.

”Hyvä iskunkestävyys,
vaalea sisäpinta
ja minimaaliset
ympäristövaikutukset.
Ultra Classic on
ylivoimainen vaihtoehto!”

Vähemmän ympäristökuormitusta

Uponor käyttää ympäristö- ja laatusyistä tuotteissaan mahdollisuuksien mukaan polypropeenia (PP). PP-muovilla on pitkä käyttöikä, sen iskulujuus ja kestävyys eri lämpötiloissa ovat erinomaiset. Ylijäämäputket voidaan kierrättää tai käyttää hyödyksi energiajätteenä. Nämä ominaisuudet tekevät PP-muovista kokonaistaloudellisen ja ympäristöystävällisen valinnan.

Perinteinen mitoitus

Ultra Classic -putket on mitoitettu niin, että ne sopivat perinteisiin, sileisiin putkiin tarkoitettuihin putkikyhteisiin ja kaivoihin.

Nopea palvelu ja tekninen tuki

Valitessasi Uponorin saat muutakin kuin turvallisen tuotteen ja varman putkiston. Annamme neuvoja ja teknistä tukea kaikissa vaiheissa suunnittelusta maa- ja vesirakennustöiden valmistumiseen asti. Lisätietoja saat aina myös kotisivuiltamme.



Ultra Classic soveltuu käytettäväksi jätevesi- ja sadevesihankkeisiin.



Uponor Ultra Classic

Perustiedot:

Materiaali:	Polypropeeni
Rengasjäykkyys:	SN 8
Täyttää standardin:	EN-13476
Laatuhuvsyntä:	Nordic Poly Mark
Väri:	Ruskea ulkoa, vaalea sisältä
Halkaisijat :	160–400 mm

Laaja tuotevalikoima löytyy hinnastosta ja tuoteluettelosta www.uponor.fi

Ultra-tuoteperhe



Ultra Rib 2

Käyttöältään
ylivoimainen

Maaviemärijärjestelmä, jolla on erinomainen iskunkestävyys, tiiveys ja kuormituksen kestävyys. Ripajäykistetty kaksikerrosrakenteen kestävä hyvin kulumista. Kokonais-taloudellinen ratkaisu, joka kestää useita vuosikymmeniä. Kokovalikoima 200–560 mm.



Ultra Double

Asennusystävällinen
ja laadukas

Erittäin laadukas ja luja-rakenteinen maaviemäri-järjestelmä. Tupla-seinämaisissä putkissa on sileä sisäpinta ja korrugoitu ulkopinta. Putken rakenteen vuoksi asentaminen on nopeaa ja helppoa. Asennusystävällinen valinta, jonka tiiveys on huippuluokkaa. Koko-valikoima 200–680 mm.



Ultra Classic

Perinteisen putken
uusi sukupolvi

Sileä putki, jolla on luja ja kestävä rakenne. Uuden innovatiivisen teknologian ansiosta putkella on erinomaiset iskunkestävyys- ja tiiveysominaisuudet. Perinteisen putken nykyaikaisempi versio. Kokovalikoima 160–400 mm.

Miksi kannattaa valita Uponor Ultra Classic?

- Nordic Poly Mark -hyväksytty SN 8 -luokan polypropeeni-nen viemäriputki
- Asentaminen on helppoa ja nopeaa
- Laaja osavaliokoima
- Turvallinen ja pitkäikäinen ratkaisu loppukäyttäjälle
- Ympäristöystävällinen ratkaisu; käytetty vähemmän luonnon-varoja, putken ylijäämät voidaan hävittää polttamalla tai kierrättämällä
- Loistavat iskun-, lämmön-, pakkasen- ja kemikaalikestävyys-ominaisuudet
- Vaalea, sileä sisäpinta; viemärin tarkastaminen on helppoa
- Uponorin tekninen tuki


Nordic Poly Mark

uponor

Uponor Infra Oy
PL 21

15561 Nastola

P 020 129 211

F 020 129 210

E infofi@uponor.com

W www.uponor.fi

32012_09_2017