



PL-Q 2-nastainen

PL-Q 16W/830/2P 1CT

PL-Q on tehokas, neliönmuotoinen, pienikokoinen loisteputkilamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin. Tämä energiatehokas lamppu sopii valaisimiin, jotka on kiinnitetty tasaiseen sisäkattoon tai seinään, koska lamppu on matala ja valo leviää tasaisesti. 2-nastainen versio on yhteensopiva elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	GR8
Kannan tiedot	2P [2-nastainen]
Elinikä 10 % kuoll. (EM)	6000 hr
Keskim.elinikä EM	10000 hr
LSF EM 2000h,3h jakso	99 %
LSF EM 4000h,3h jakso	96 %
LSF EM 6000h,3h jakso	89 %
LSF EM 8000h,3h jakso	73 %
LSF EM 12000h,3h jakso	26 %
LSF EM 16000h,3h jakso	3 %
LSF EM 20000h,3h jakso	0 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	1050 Lm
Valovirta EM 25°C, nim.	1050 Lm
Valovirta EM 25°C, vaaka	1050 Lm
Nimellisvalotehokkuus EM 25°C	66 Lm/W

Valotehokkuus, EM 25°C vaaka	66 Lm/W
LLMF EM 2000h nimellinen	91 %
LLMF EM 4000h nimellinen	85 %
LLMF EM 6000h nimellinen	82 %
LLMF EM 8000h nimellinen	80 %
LLMF EM 12000h nimellinen	79 %
LLMF EM 16000h nimellinen	78 %
LLMF EM 20000h nimellinen	77 %
Mitoituslämpötila	25 C
Värikoordinaatti X	440 -
Värikoordinaatti Y	403 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	16 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	16 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	16.0 W
Lampun jännite EM 25°C	103 V
Lampun virta EM 25°C	0.195 A
Himmennettävissä	Ei

• Ympäristömerkinnät

Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	B
--------------------------------	---

PHILIPS

PL-Q 2-nastainen

Elohopeamäärä (Hg) 4.0 mg
Energy consumption 20 kWh/1000h

SSTL koodi 4926210
Tuotenimike PL-Q 16W/830/2P 1CT
Tilaustuotenimike PL-Q 16W/830/2P 1CT/10
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 10
Laatikkoon pakkaussessa 10
Viivakoodi tuotteesta 8711500269874
Viivakoodi pakkaussessa 8711500270016
Logistinen koodi - 927939083040
12NC
ILCOS-koodi FSS-16/30/1B-I-GR8
Nettopaino per kpl 68.000 gr

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C 141 (max) mm
Kokonaispituus C1 51 (max) mm
Kuvun halkaisija D 15 (max) mm
Kuvun halkaisija D1 27.5 (max) mm
Kokonaisleveys E 138 (max) mm
Leveys F 41 (max) mm
Kannan pituus U 40 (max) mm

• Tuotetiedot


Tilaukoodi 269874 25

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa


- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento vaikuttavat lampun teknisiin ominaisuuksiin ja sähköominaisuuksiin
- Ei himmennettävissä

Mittapiirros




PL-Q 16W/830/2P 1CT

Product	C (Max)	C1 (Max)	D (Max)	D1 (Max)	E (Max)	F (Max)	U (Max)
PL-Q 16W/830/2P	141	51	15	27.5	138	41	40



GR8

Valonjakotiedot



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Heinäkuu 22
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.