


kylä/kunnanosa	tilan nimi/kortteli	tilan RN:o/ tontti	rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	juoks. N:o
hakija ja osoite	rakennuspaikan osoite		Sisältö Pääpiirustus	mittakaava 1:100
			Nyborg PÄÄPIIRUSTUS, PIHARAKENNUS HAMMARLAND, POHJAPIIRUSTUS, JULKISIVUT JA LEIKKAUS	
Suunnittelija CELLO			Piirustusnumero	
allekirjoitus			päiväys	




Hammarland 670 x 444 cm

Tuotetiedot / tekninen tuoteseloste

Seinät	45 mm, puuvalmiina
Katto	19 mm paneeli, käsittelemätön luonnollinen
Lattia	19 mm lattialauta, käsittelemätön
Palkit	60 x 60 mm / 60 x 113 mm, kyllästetty
Metallitarvikkeet	sinkittyjä
Pylväs terassi	120 x 120 cm
Leveys x Korkeus	670 cm x 444 cm
Korkeus edessä / takana	262,5 cm / 235,5 cm
Pinta-ala / tilavuus	29,75 m ² / 74,08 m ³
Kattokaltevuus	4° / lumikuorma max. sk = 0,85kN/m ²
Katon ylitys	Etuosa 70 cm, muille sivuille 25 cm /
	Katto pinta-ala 38,81 m ²
Paketin mitat	Leveys x pituus x korkeus 120 x 600 x 120 cm / 2610 kg
Tuotenumero	502525341
Sarjassa mukana	1 tuplaovi (passage 123,4 x 193cm), 2 yhden ikkunan (avaaminen 57,5 x 123,5cm), 3 yhden ikkunan (avaaminen 57,5 x 150,5cm), 1 yhden ikkunan (avaaminen 126 x 150,5cm), 2 ikkuna elementti

Tekniset muutokset mahdollisia. Kaikki mitat ovat noin-mittoja. 02/2023



Floor plan, cross-section and elevations M 1:100

Hammarland 670 x 444 cm**Data sheet / construction description**

Walls	45 mm-wooden planks , untreated
Roof	19 mm profiled wood, untreated
Floors	19 mm floor planks, untreated
Bars	60 x 60mm / 60 x 113mm, impregnated
Iron parts	Galvanized
Terrace bars	120 x 120 cm
Width x depth	670 cm x 444 cm
Height, front / rear	262,5 cm / 235,5 cm
Area / building volume	29,75 m ² / 74,08 m ³
Roof inclination	4° / snow load max. sk = 0,85 kN/m ²
Roof extension	Front shed gable 70 cm, sides and back 25 cm /
	roof surface 38,81 m ²
Packaging unit Width x length x height / weight	120 x 600 x 120 cm / 2610 kg
Art.no	502525341
Inclusive	1 double door (passage 123,4 x 193 cm), 2 windows (opening 57,5 x 123,5 cm), 3 windows (opening 57,5 x 150,5 cm), 1 window (opening 126 x 150,5cm), 2 windows element

We reserve all rights to make technical modifications without notice. 2/2023



Floor plan, cross-section and elevations M 1:100

Hammarland 670 x 444 cm Datablad/konstruktionsbeskrivning	
Väggar	45 mm träplankor, obehandlade
Tak	19 mm profilerat trä, obehandlat
Golv	19 mm golvplankor, obehandlade
Barer	60 x 60mm / 60 x 113mm, impregnerade
Delar av järn	Galvaniserade
Terrass barer	120 x 120 cm
Bredd x djup	670 cm x 444 cm
Höjd,	262,5cm / 235,5cm
Areal/byggnadsvolym	29,75m ² / 74,08m ³
Takets lutning	4° / snöbelastning max. Sk = 0,81 kN/m ²
Takförlängning	Främre bodgavel 70 cm, annars 25 cm /
	takyta 38,81 m ²
Förpackningen Bredd x längd x höjd / vikt	120 x 600 x 120 cm / 2610 kg
Art.nr.	502525341
Inklusive	1 dubbeldörr (genomgång 123,4 x 193 cm), 2 fönster (öppningsbar 57,5 x 123,5 cm), 3 fönster (öppning 57,5 x 150,5 cm), 1 fönster (öppningsbar 126 x 150,5 cm)), 2 fönsterelement
Vi förbehåller oss alla rättigheter att göra tekniska ändringar utan förvarning. 11/2022	



Floor plan, cross-section and elevations M 1:100

Hammarland 670 x 444 cm Datablad/konstruksjonsbeskrivelse	
Vegger	19 mm treplanker, ubehandlet
Tak	16 mm profilert treverk, ubehandlet
Gulv	19 mm gulvplanker, ubehandlet
Barer	60 x 60mm / 60 x 113mm, impregnert
Jerndeler	Galvanisert
Terrassebarer	120 x 120mm
Bredde x dybde	670 cm x 444 cm
Høyde,	262,5cm / 235,5cm
Areal / bygningsvolum	29,75m ² / 74,08m ³
Takhelling	4° / snølast maks. sk = 0,85 kN/m ²
Takutvidelse	Skurgavl foran 70 cm, sider og bak 25 cm / takflate 38,81 m ²
Emballasjens bredde x lengde x høyde / vekt	120 x 600 x 120 cm / 2610 kg
Art. nr.	502525341
Inkludert	1 dobbel dør (passasje 123,4 x 193 cm), 2 vinduer (åpning 57,5 x 123,5 cm), 3 vinduer (åpning 57,5 x 150,5 cm), 1 vindu (åpning 126 x 150,5 cm), 2 vinduselement
Vi forbeholder oss alle rettigheter til å foreta tekniske endringer uten varsel. 2/2023	



Floor plan, cross-section and elevations M 1:100

Hammarland 670 x 444 cm**Andmeleht / konstruksiooni kirjeldus**

Seinad	45 mm puitlauad, töötlemata
Katus	19 mm profiilpuuit, töötlemata
Põrandad	19 mm põrandalauad, töötlemata
Trellid	60 x 60mm / 60 x 113mm, immutatud
Terasosad	Tsingitud
Terrassi baarid	120 x 120 mm
Laius x sügavus	670 cm x 444 cm
Kõrgus	262,5cm / 235,5cm
Pindala/ehitusmaht	29,75m ² / 74,08m ³
Katusekalle	4° / Lumekoormus kuni = 0,85 kN/m ²
Katuseräästad	Eesmine kuuri kelp 70 cm, külgedel ja taga 25 cm / katuse pindala 38,81 m ²
Pakend: laius x pikkus x kõrgus / mass	120 x 600 x 120 cm / 2610 kg
Toote nr	502525341
Sealhulgas	1 kahepoolne uks (ava 117,5 x 179,5 cm)
	1 kahekordne uks (läbikäik 123,4 x 193 cm), 2 akent (ava 57,5 x 123,5 cm), 3 akent (ava 57,5 x 150,5 cm), 1 aken (ava 126 x 150,5 cm), 2 aknaelemendi

Tootja jätab endale õiguse muuta toote tehnilist spetsifikatsiooni sellest ette teatamata. 2/2023