

kylä/kunnanosa	tilan nimi/kortteli	tilan RN:o/ tontti	rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	juoks. N:o
hakija ja osoite	rakennuspaikan osoite		Sisältö Pääpiirustus	mittakaava 1:100
			Nyborg PÄÄPIIRUSTUS, PIHARAKENNUS NYBORG, POHJAPIIRUSTUS, JULKISIVUT JA LEIKKAUS	
Suunnittelija CELLO			Piirustusnumero	
allekirjoitus			päiväys	



Floor plan, cross-section and elevations M 1:100

Nyborg 250 x 260 cm**Tuotetiedot / tekninen tuoteseloste**

Seinät	19 mm, puuvalmiina
Katto	16 mm paneeli, käsittelemätön luonnollinen
Lattia	19 mm lattialauta, käsittelemätön
Metallitarvikkeet	sinkittyjä
Leveys x Korkeus	250 cm x 260 cm
Korkeus edessä / takana	204 cm / 250 cm
Pinta-ala / tilavuus	6,50 m ² / 14,75 m ³
Kattokaltevuus	20° / lumikuorma max. sk = 0,75kN/m ²
Katon ylitys	Etuosa 40 cm, muille sivuille 15 cm /
	Katto pinta-ala 9,20 m ²
Paketin mitat	Leveys x pituus x korkeus 120 x 320 x 37 cm / 455 kg
Tuotenumero	4502525620
Sarjassa mukana	yksi ovi (passage 117,5 x 179,5 cm), 1 ikkuna (51,0 x 103,0 cm), 1 pieni ikkunaelementti
Tekniset muutokset mahdollisia. Kaikki mitat ovat noin-mittoja. 11/2022	



Floor plan, cross-section and elevations M 1:100

Nyborg 250cm x 260cm**Data sheet / construction description**

Walls	19 mm-wooden planks , untreated
Roof	16 mm profiled wood, untreated
Floors	19 mm floor planks, untreated
Iron parts	Galvanized
Width x depth	250 cm x 260 cm
Height,	204 cm / 250 cm
Area / building volume	6,50 m ² / 14,75 m ³
Roof inclination	20° / snow load max. sk = 0,75 kN/m ²
Roof extension	Front shed gable 40cm, sides and back 15cm /
	roof surface 9,20 m ²
Packaging unit Width x length x height / weight	120 x 320 x 37 cm / 455 kg
Art.no	502525620
Inclusive	1 double door (passage 117,5 x 179,5 cm), 1 window (51,0 x 103,0 cm), 1 small window element
We reserve all rights to make technical modifications without notice. 11/2022	



Floor plan, cross-section and elevations M 1:100

Nyborg 250cm x 260cm Datablad/konstruktionsbeskrivning	
Väggar	19 mm träplankor, obehandlade
Tak	16 mm profilerat trä, obehandlat
Golv	19 mm golvplankor, obehandlade
Delar av järn	Galvaniserade
Bredd x djup	250 cm x 260 cm
Höjd,	204 cm / 250 cm
Areal/byggnadsvolym	6,50 m ² / 14,75 m ³
Takets lutning	20° / snöbelastning max. Sk = 0,75 kN/m ²
Takförlängning	Främre bodgavel 40 cm, annars 15 cm /
	takyta 9,20 m ²
Förpackningen Bredd x längd x höjd / vikt	120 x 320 x 37 cm / 455 kg
Art.nr.	502525620
Inklusive	1 dubbeldörr (öppning 117,5 x 179,5 cm),
	1 fönster (51,0 x 103,0 cm), 1 litet fönsterelement
Vi förbehåller oss alla rättigheter att göra tekniska ändringar utan förvarning. 11/2022	



Floor plan, cross-section and elevations M 1:100

Nyborg 250 cm x 260 cm Datablad/konstruksjonsbeskrivelse	
Vegger	19 mm treplanker, ubehandlet
Tak	16 mm profilert treverk, ubehandlet
Gulv	19 mm gulvplanker, ubehandlet
Jerndeler	Galvanisert
Bredde x dybde	250 cm x 260 cm
Høyde,	204 cm / 250 cm
Areal / bygningsvolum	6,50 m ² / 14,75 m ³
Takhelling	20° / snølast maks. sk = 0,75 kN/m ²
Takutvidelse	Skurgavl foran 40 cm, sider og bak 15 cm / takflate 9,20 m ²
Emballasjens bredde x lengde x høyde / vekt	120 x 320 x 37 cm / 455 kg
Art. nr.	502525620
Inkludert	1 dobbeldør (inngang 117,5 x 179,5 cm), 1 vindu (51,0 x 103,0 cm), 1 lite vinduselement
Vi forbeholder oss alle rettigheter til å foreta tekniske endringer uten varsel. 11/2022	



Floor plan, cross-section and elevations M 1:100

Nyborg 250 x 260 cm**Andmeleht / konstruktsiooni kirjeldus**

Seinad	19 mm puitlauad, töötlemata
Katus	16 mm profiilpuit, töötlemata
Põrandad	19 mm põrandalauad, töötlemata
Terasosad	Tsingitud
Laius × sügavus	250 cm × 260 cm
Kõrgus	204 cm / 250 cm
Pindala/ehitusmaht	6,50 m ² / 14,75 m ³
Katusekalle	20° / Lumekoormus kuni = 0,75 kN/m ²
Katuseräästad	Eesmine kuuri kelp 40 cm, külgedel ja taga 15 cm / katuse pindala 9,20 m ²
Pakend: laius × pikkus × kõrgus / mass	120 × 320 × 37 cm / 455 kg
Toote nr	502525620
Sealhulgas	1 kahepoolne uks (ava 117,5 × 179,5 cm)
	1 aken (51,0 × 103,0 cm), 1 väike aknaelement, 1 single door (passage 78,5 × 179,5 cm)

Tootja jätab endale õiguse muuta toote tehnilist spetsifikatsiooni sellest ette teatamata. 11/2022