

PURE

WOOD – TEKNISET TIEDOT 2023



TEKNISET TIEDOT (EN 13489)		13 mm	14 mm
Paloluokka	EN 14342 Table 1 (when applicable) / EN 13501	Dfl-s1	
Formaldehydi	EN 14342	E1	
Brinell-kovuus (keskiarvo)	(BHN) EN1534	4,0	
Saari		3,8	
Pyökki		3,7	
Tammi		3,2	
Pähkinä		2,6	
Koivu		2,6	
Taber testi/Lakan kulutustesti Protoco Lakka Protoco Natura <i>Menetelmä ei sovellu värjättyjen, harjattujen tai öljyttyjen tuotteiden testaamiseen.</i>	EN 13696	4000	3500
Askeläänen parannusarvo ΔL_w dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	≥ 17	
Lämmön eristävyys (RT m ² K/W) pelkkä lauta lumppuhuovan kanssa 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	EN ISO 10456:2007	0,101	0,121 0,141
Lämmön johtavuus (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104	0,11
Rakenne	3-kerroksinen		

ASENNUS	
Asennusmetodi	2-lock uivana tai alustaan liimattuna
Asennusohje	Ladattavissa www.tarkett.fi Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa, maksimi pinnan lämpötila 27°C ja termostaatilla ohjattava lämmitysjärjestelmä	Kyllä (ei Pyökki)
Start & Stop: Lyhyitä aloitus ja lopetuspaloja noin 1 pkt/ 20 m ²	

Suositeltavat tarvikkeet	
Asennus	Tarkofoam II / Tarkoflex II Asennus kit
Estetiikka	Jalkalista Liikuntasauimalistat Putkien vaipat
Hoito	Tarkoclean
Katso lisää tarvikkeita nettisivuiltamme www.tarkett.fi	

HOITO
Tarkett puulattioissa on Protoco-pintakäsittely ja sen ansiosta hyvä suoja tavanomaista kulutusta, likaa ja tahroja vastaan. Luonnollisten ominaisuuksien takia jotkut puulattiat vaativat enemmän hoidolta kuten; vaaleat värit, öljyvahatut lattiat, harjatut lattiat ja sahausjäljelliset lattiat. Tutustu aina verkkosivuilla oleviin hoito-ohjeisiin.
Katso hoito-ohjeet www.tarkett.fi



PURE


WOOD – TEKNISET TIEDOT 2023

DESIGN


Autenttinen ja luonnollinen design, jossa puun oma väri pääsee oikeuksiinsa. Miellyttäviä ja rauhoittavia luonnon sävyjä.

TUOTETIEDOT	Tuote-numero	Mitat PxLxK (mm)	Muoto	Pinta-käsittely	Pinnan viimeistely	Viiste (2-sivulla)	Luonne	Latin name	DoP no.	Kulutus-kerroksen paksuus (mm)	Lautaa / pkt	m2/ pkt	m2/ lava	Nettopaino /m2 (kg)
Pure Koivu TreS	8540002	2 281 x 194 x 14	3-sauvainen	Proteco-lakka	-	-	Eloisa	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,6
Pure Saarni Nature TreS	7969008	2 281 x 194 x 13	3-sauvainen	Proteco Natura	-	-	Eloisa	2	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Pure Pyökki Nature TreS	7930003	2 281 x 194 x 14	3-sauvainen	Proteco-lakka	-	-	Rauhallinen	3	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Pure Tammi Nature Plank	7876070	2 200 x 162 x 14	1-sauvainen	Proteco Natura	-	miniviiste	Rauhallinen	4	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876069	2 000 x 162 x 14	1-sauvainen	Proteco Natura	-	miniviiste	Rauhallinen	4	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
	7878002	2 200 x 162 x 13	1-sauvainen	Proteco Natura	-	miniviiste	Rauhallinen	4	0190-0103	2,5	6	2,14	77,04	7,3
	7878001	2 000 x 162 x 13	1-sauvainen	Proteco Natura	-	miniviiste	Rauhallinen	4	0190-0103	2,5	6	1,94	69,84	7,3
Pure Tammi Nature MidiPlank	41016004	1 850 x 134 x 13	1-sauvainen	Proteco Natura	-	miniviiste	Rauhallinen	4	0190-0103	2,5	8	1,98	55,44	7,3
Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.														


1: Betula Pendula, 2: Fraxinus Angustifolia, 3: Fagus Sylvatica, 4: Quercus Robur & Quercus Petraea




Pure Koivu TreS



Pure Saarni Nature TreS



Pure Pyökki Nature TreS



Pure Tammi Nature Plank



Pure Tammi Nature MidiPlank

Puu on luonnon materiaali, jossa esiintyy vaihtelua. Mallikuvien värit ja pinnan kuviot ovat viitteellisiä. Saat kattavamman käsityksen ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai käymällä osoitteessa www.tarkett.fi. Myymälöissä voit tutustua Tarkettin lajitelmakuvakirjaan (grading book) ja aitoihin puunäytteisiin. Yksittäinen näyte on kuitenkin vain esimerkki siitä, miltä lattia voi näyttää. Jotta saat käsityksen koko lattian väri- ja tekstuurivaihteluista, oksankohtien määrästä ja muista ominaisuuksista, tutki useita lautoja tai tutustu lajitelmakuvakirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on lankkulattia tai sävytetty lattia. Hionta muuttaa tuotteen pintastruktuuria ja sävyä.


Lisätiedot ja viimeisimmät tiedot löytyy osoitteesta www.tarkett.fi

PURE

WOOD – TEKNISET TIEDOT 2023

TUOTETIEDOT	Tuote-numero	Mitat PxLxK (mm)	Muoto	Pinta-käsittely	Pinnan viimeistely	Viiste (2- sivulla)	Luonne	Latin name	DoP no.	Kulutus-kerroksen paksuus (mm)	Lautaa / pkt	m2/ pkt	m2/ lava	Nettopaino /m2 (kg)
Pure Tammi Nature DuoPlank	8727002	2 281 x 194 x 13	2-sauvainen	Proteco Natura	-	-	Rauhallinen	4	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Pure Tammi Nature TreS	8723923	2 281 x 194 x 13	3-sauvainen	Proteco-lakka	-	-	Rauhallinen	4	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
	8723924	2 281 x 194 x 13	3-sauvainen	Proteco Natura	-	-	Rauhallinen	4	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Pure Tammi Rustic Plank XT	7879004	2 200 x 190 x 13	1-sauvainen	Proteco Natura	harjattu	miniviiste	Eloisa	4	0190-0103	2,5	6	2,51	87,85	7,3
	7879003	2 000 x 190 x 13	1-sauvainen	Proteco Natura	harjattu	miniviiste	Eloisa	4	0190-0103	2,5	6	2,28	79,80	7,3
Pure Tammi Rustic Plank	7876957	2 200 x 162 x 14	1-sauvainen	Proteco Natura	harjattu	miniviiste	Eloisa	4	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876958	2 000 x 162 x 14	1-sauvainen	Proteco Natura	harjattu	miniviiste	Eloisa	4	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
Pure Tammi Rustic DuoPlank	8727003	2 281 x 194 x 13	2-sauvainen	Proteco Natura	harjattu	-	Eloisa	4	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Pure Tammi Rustic TreS	8723021	2 281 x 194 x 13	3-sauvainen	Proteco Natura	-	-	Eloisa	4	0190-0103	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Pure Pähkinä TreS	8577008	2 281 x 194 x 14	3-sauvainen	Proteco Natura	-	-	Ilmeikäs	5	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,6
Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.														

4: Quercus Robur & Quercus Petraea, 5: Juglans Nigra




Pure Tammi
Nature
DuoPlank




Pure Tammi Nature
TreS




Pure Tammi
Rustic Plank XT




Pure Tammi Rustic
Plank



Pure Tammi
Rustic DuoPlank



Pure Tammi Rustic
TreS



Pure Pähkinä
TreS

Puu on luonnon materiaali, jossa esiintyy vaihtelua. Mallikuvien värit ja pinnan kuviot ovat viitteellisiä. Saat kattavamman käsityksen ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai käymällä osoitteessa www.tarkett.fi. Myymälöissä voit tutustua Tarkettin lajitelmakuvakirjaan (grading book) ja aitoihin puunäytteisiin. Yksittäinen näyte on kuitenkin vain esimerkki siitä, miltä lattia voi näyttää. Jotta saat käsityksen koko lattian väri- ja tekstuurivaihteluista, oksankotien määrästä ja muista ominaisuuksista, tutki useita lautoja tai tutustu lajitelmakuvakirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on lankkulattia tai säilytetty lattia. Hionta muuttaa tuotteen pintastruktuuria ja sävyä.

Lisätiedot ja viimeisimmät tiedot löytyy osoitteesta www.tarkett.fi