

TUOTESELOSTE

Tracklight Spot Cylinder Gold GU10 Black

TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GOLD | Tracklight -kohdevalaisimet GU10-lampunpitimellä



Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, lastenhuoneet ja työhuoneet
- Sisäänkäynnit

Tuote-edut

- Kiertämällä ja kääntämällä voidaan optimoida valaistus kohteeseen
- Ajattoman tyylikäs muotoilu
- Lamppu nopea ja helppo vaihtaa
- Korkealaatuiset materiaalit

Tuoteominaisuudet

- Mukautettava modulaarinen kosketinkiskojärjestelmä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	II

Fotometriset tiedot

Välkyntä-arvo Pst LM	-
----------------------	---

MITAT JA PAINO

Pituus	142.00 mm
Leveys	65.00 mm
Korkeus	93.00 mm
Tuotteen paino	170,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen kulta
Rungon väri	Valkoinen kulta
Rungon materiaali	Steel
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	No
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön

Mukana valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	GU10

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei




MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	1
--------------------------	---

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075756700	Yksikköpakkaus 1	82 mm x 82 mm x 163 mm	209.00 g	1.10 dm ³
4058075756717	Kuljetuslaatikko 24	347 mm x 265 mm x 350 mm	5515.00 g	32.18 dm ³
4099854114250	Kuljetuslaatikko 4	172 mm x 172 mm x 172 mm	914.00 g	5.09 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.