

UPM BIOFORE
BEYOND FOSSILS



LUOKKANSA PARAS TERASSILAUTA EUROOPASSA

- Palkittu muotoilu
- Erinomaiset ominaisuudet
- Ainutlaatuisen kestävä
- Vastinetta rahalle

UPM PROFI

UPM ProFi: terassi, jota voit rakastaa neljä kertaa enemmän

asumiseen

palkittu muotoilu ja vaivaton ylläpito

elämiseen

jopa 25 vuoden takuu, suunniteltu toimimaan ja
kestämään niin kotona kuin julkisessa käytössä

perheelle

ei tikkuunnu ja ylivoimainen tahran-, naarmun- ja
värienkestävyys: terassi kaikille sukupolville

tulevaisuuttamme varten

Eurooppalainen menestystarina: suunniteltu Suomessa
ja valmistettu Saksassa kierrätetystä muovipohjaisesta
jätteestä eri puolilta Eurooppaa.

Sisällysluettelo

Luokkansa parhaat terassit Euroopassa	4
Ainutlaatuisen kestävä valinta	6
Referenssejä eri puolilta Eurooppaa	8
UPM ProFi Piazza Pro & One	20
UPM ProFi Deck 150	28
UPM ProFi Click -järjestelmä.....	34
Tuotetietosivut	36
Tekninen tuki asentajille, jakelijoille ja arkkitehdeille.....	46
Vinkkejä suunnitteluun, asennukseen ja huoltoon	49





Esittelyssä luokkansa parhaat terassit Euroopassa

- Palkittu muotoilu
- Erinomaiset ominaisuudet
- Ainutlaatuinen kestävyys
- Vastinetta rahalle

Näistä syistä on turvallista sanoa, että UPM ProFi on Euroopan luokkansa paras terassilauta.

Terassin on näytettävä hyvältä, kun se asennetaan: sen on edelleen näytettävä hyvältä vielä vuosien asumisen, leikkimisen, roiskeiden, juomien läikyttämisen ja illallisten jälkeen. Tarvitset pinnan, joka kestää tahroja ja naarmuja, joka pitää värinsä vuosien ajan, joka ei turpoile, halkeile, rikkoudu tai lahoa. UPM ProFi -terassilaudoituksen suorituskyky on taattu.

Paljoalle jalalle ystävällinen tarkoittaa muutakin kuin tikkuuntumattomuutta. Terassin tulisi tuntua luonnolliselta, ja oltava samalla tarpeeksi luja kestävään korkokenkien ja saappaiden aiheuttamat kolhut ja naarmut (puhumattakaan huonekaluista, kukkaruvukuista ja grillistä). Vuodesta 2007 lähtien UPM ProFi -terasseja on asennettu ympäri Eurooppaa napapiirin pohjoispuolelta Välimerelle saakka, niin yksityiskoteihin kuin ravintoloihin ja hotelleihin.

Turvallisuus on UPM:n suunnittelun ytimessä. Olipa kyseessä sitten raskas kantamus sateessa tai juokseminen uima-altaan luona, terassi ei saa olla liukas, olipa se märkä tai kuiva.

Haluat terassin, joka ei lahoa, mutta jossa ei myöskään ole myrkyllisiä aineita. Terassin, joka on turvallinen lapsille eurooppalaisia leluja koskevan standardin mukaisesti. Terassi, joka ei sisällä PVC:tä ja jonka hukkapalat voidaan hävittää turvallisesti normaalin kotitalousjätteen mukana.

Todellista kestävää kehitystä: monet väittävät sitä, mutta vain harvat elävät sen mukaan. Komposiitti- ja puuterassilautoja kuljetetaan tuhansia kilometrejä toiselta puolelta maailmaa Eurooppaan. Toiset taas valmistavat komposiittia Euroopassa sekoittamalla sahanpurua ja muovia. Me teemme valmistuksen toisella tavalla – ja paremmin. Keräämme eurooppalaisista jätteistä vanhat shampoo- ja pesuainepullot sekä paperi- ja muovietikettijätteen, ja valmistamme niistä Saksassa hienoja uusia eurooppalaisia tuotteita, jotka voidaan kierrättää uudelleen.

Jos olet ammattiasentaja, tiedät, miten tärkeä arvo on hyvällä suunnittelulla. UPM ProFi terassit on kokonainen järjestelmä: se on kehitetty nopeasti asennettavaksi, kestävään vuosikymmeniä ja ominaisuuksilla, jotka mahdollistavat ammattimaisen viimeistelyn.





Jopa 25 vuoden takuu:

- Tahrankestävyys
- Värinkestävyys
- Rakenteellinen kestävyys

Ylivoimainen suorituskyky

- Luokkansa johtava värinkestävyys & tahrankestävyys
- Ei tikkuja
- Parannettu naarmujen ja iskujen kestävyys
- Ei liukas: märkänä tai kuivana: >36 EN15676

Fiksu asennus

- Ei vaadi kaatoa
- Patentoitu Click System -asennus säästää tyypillisesti 60 % asennusaikaa
- Ainutlaatuinen porraslauta portaita ja reunoja varten

Ainutlaatuinen, kestävä valinta

Valmistettu Saksassa jopa 75 % muovipohjaisesta kierrätetystä kuluttaja- ja teollisuusperäisestä jätteestä, joka tuodaan Ranskasta, Saksasta ja Italiasta, Alankomaista, Puolasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

- 100 % kierrätettävissä
- Hiilijalanjälki minimoitu paikallisen eurooppalaisen logistiikan avulla
- PVC-vapaa & turvallinen EN-71-3-luokituksen mukaisesti

Riippumattomasti arvioitu

- PEFC alkuperäketjun seuranta
- ISO 9001 laadunhallinta
- ISO 14001 ympäristöjärjestelmä
- ISO 50001 energianhallinta



Katso tuotesivuilta tarkemmat tiedot kustakin tuotteesta ja sovelluksesta.

Ainutlaatuisen **kestävä** valinta

Edistynyt kierrätysteknologia tuo uutta elämää Euroopan muovi- ja etikettijätteelle

Käytämme Eurooppalaista muovi- ja etikettijätettä ja hyödynnämme uusinta materiaalitiedettä ja tuotantoteknologiaa luodaksemme uusia korkealaatuisia tuotteita. Emme tee tätä siksi, että se on helppoa: teemme sen, koska se on tärkeää, vaikka se lisää kustannuksia tuotantoprosessissamme.


Etikettijätteestä löytyvät kuidut ovat erinomainen vaihtoehto tavallisissa komposiittiterasseissa käytetyille puukuiduille. Yhdessä voimme estää, etteivät Euroopan jätteet päädy kaatopaikoille, polttoon tai valtameriin.

Varmistaaksemme, että terassituotteemme saavuttavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn, käytämme parhaita saatavilla olevia väripigmenttejä, UV-suoja-aineita ja muita lisäaineita. Huomioiden kuitenkin, että ne ovat aina EU:n kansanterveyden ja ympäristölainsäädännön mukaisia (REACH). Terassimme on sertifioitu leluissa käytettyjä materiaaleja koskevan eurooppalaisen standardin mukaiseksi: turvallinen ympäristölle: turvallinen perheelle.



Osa yritystä, joka on itsenäisesti tunnustettu kestävän kehityksen edelläkävijäksi

UPM ProFi on osa UPM:ää, joka on yksi maailman johtavista uusiutuvien ja kierrätettävien tuotteiden tuottajista. UPM on itsenäisesti tunnustettu edelläkävijäksi yritysten eturintamassa kestävän kehityksen ja yritysten hallinnoinnissa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, se työllistää 17 000 henkilöä ja sillä on 54 tuotantolaitosta 46 maassa, ja UPM on sitoutunut luomaan fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.



MSCI
ESG RATINGS



Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA

Sustainability Award
Gold Class 2022
S&P Global

Autamme rakentamaan Euroopan kiertotaloutta

Kierrätysmuovijätteet ja etikettimateriaalit hankitaan eri puolilta Eurooppaa, ja ne saavat uuden elämän UPM ProFi -terassien valmistuksessa Bruchsalissa, Saksassa. Valitsemalla UPM ProFi:n voimme yhdessä olla osa ratkaisua Euroopan kiertotalouden luomiseen.



Jokainen UPM ProFi Piazza sitoo hiilidioksidia, joka muutoin vapautuisi, jos jäte poltettaisiin



Vähennämme maailman riippuvuutta fossiilisista materiaaleista kehittämällä uusiutuvia ja vastuullisia tuotteita ja ratkaisuja kaikissa liiketoiminnoissamme.
UPM Biofore – Beyond fossils.



CASE: Perhe + luonto = Harmonia

Luonnonmaa on maaginen alue Naantalissa, Suomen lounaisimmassa kärjessä. (Suosittu kesämatkakohde, Muumimaailma on vain vartin ajomatkan päässä). Tänne **Harri Tikkanen** ja hänen perheensä ovat rakentaneet kodin, joka on pohjoismaisen designin näyteikkuna. Villa Myötätuuli on suunniteltu olemaan sopusoinnussa sitä ympäröivän luonnon kanssa ja samalla täydellinen perhekoti.

Meille suomalaisille ulkoilmaelämä on sydämenasia. Keskikesällä aurinko nousee jo pian aamuneljän jälkeen ja laskee vasta myöhään illalla. Tikkasen perheelle oli selvää, että terassialueet olisivat enemmänkin toinen olohuone. Materiaalien on oltava korkealaatuisia kestääkseen niin rankkasateet kuin talven -20 asteeseen pakkaset.

Villa Myötätuulussa on kaksi terassialuetta sekä toisen kerroksen makuuhuoneista avautuvat parvekkeet. Sisä- ja ulkoalueet sulautuvat saumattomasti toisiinsa: osa terassialueesta on lasitettu ympärivuotista käyttöä varten. Näille kaikille alueille on asennettu UPM ProFi Piazza.

"Valitsimme UPM ProFi Piazzan toisten asunnonomistajien suositusten perusteella", Harri kertoo. "Huollon helppous, luotettava laatu ja kaunis vaaleanharmaa Nordic Ash väri olivat myös avaintekijöitä päätöksenteossamme".

Villa Myötätuuli oli esillä Naantalin Asuntomessuilla 2022. Vuosittain paikkakuntaa vaihtavat messut esittelevät uusimpia rakennusinnovaatioita. Kestävä lähestymistapa oli koko messujen perusta, sillä kodit, kadut ja palvelut on kaikki suunniteltu sulautumaan ympäröiviin kallioihin, peltoihin ja metsiin. Tärkeintä kuitenkin on, että Villa Myötätuuli on koti perheelle ja terassi on alue, jolla eletään. Roiskeet porealtaasta tai tahrat grillauspaikalta eivät jätä tahroja UPM ProFi Piazzaan. Loppusanat Harilta: *"Halusimme terassin olevan kiinteä osa perhe-elämäämme. Voimme juoda aamukahvimme terassilla, lapset voivat leikkiä siinä päivisin ja illan tullen voimme grillata ja käydä altaassa nauttimassa poreista."*



CASE: Rantaloma kotona


Jo upeilla vuoristonäkymillä siunatulla Tetun perheellä oli vielä yksi kunnianhimoinen tavoite kotinsa suhteen.

Ranskan Alppien sydämessä sijaitseva Albertville on maailmankuulu talviurheilusta. (Vuoden 1992 talviolympialaiset pidettiin siellä). Paikallisen asukkaan, **Patrice Tetun**, mielestä pitkät ja kuumat kesäpäivät tulee nauttia ulkona. Heidän talonsa toisella puolella, puutarhan puoleisella sivulla on terassi, jossa he voivat ihailla vuoria ruokailun aikana. Toisella puolella on uima-allas, jonka äärellä rentoutuessaan he voivat myös ihailla vuoristoa.

*"Tavoitteena oli nauttia uima-altaasta kesällä aivan kuin olisimme rannalla", selittää **herra Tetu**.*

Hänen vaimonsa on myös ulkoilun ystävä. *"Tyypillinen päivä, jolloin vietän aikaa terassilla, on se, kun aurinko paistaa, on lämmintä ja voin nauttia valosta. Minun unelmapäiväni terassilla koostuu aurinkotuolista ja -varjosta, ja uimisesta edestakaisin koko altaan mitalta",* kuvailee rouva Tetu.

Perhe Tetu valitsi UPM ProFi Piazza One -laudan Silver Teak värissä sen muotoilun ja vähäisen huoltotarpeen perusteella. Pinta ei ole liukas märkänä eikä kuivana, ja se koska kestää tahroja, myös kloorivettä, terassi oli täydellinen uima-altaalle.



Heidän 110 m² suuruisella terassilla on 25 vuoden takuu tahroja, värin haalistumista ja rakenteellisia vikoja vastaan.

Vaikka UPM ProFi -terassin asentaa useimmiten ammattilainen, tässä tapauksessa herra Tetu suunnitteli ja asensi terassin itse. Koko prosessiin alkuperäisestä ideasta, terassin suunnitteluun, materiaalien hankintaan ja niiden asentamiseen kului kahdeksan kuukautta.

UPM ProFi Deck Planner -ohjelman avulla voit visualisoida oman terassisi ja saada täydellinen materiaaliluettelon ja alusrakennesuunnitelman.

Vielä viimeinen neuvo herra Tetulta: "Muista noudattaa asennusohjeita".







CASE: Asiantuntijan valinta kotiin

Kuvittele, että vietät työelämäsi omistautuen muiden ihmisten tyytyväisyyden takaamiseksi ravintolan omistajana: etsien parhaat raaka-aineet, rakentaen asiantuntevan tiimin, luoden täydellisen ilmapiirin ja halliten kokonaisuutta liiketoimintana. Kun kyse on omasta kodistasi: sen on oltava erityistä.

Työelämässä **Andy Solomon** on Treffi Pub & Bistron sekä Fat Lizard -ravintolaketjun perustaja ja omistaja. Suunnitellessaan omassa kodissaan käytettäviä materiaaleja, Andy etsi samaa korkealaatuista suunnittelua, suorituskykyä ja helppohoitoisuutta, jota hän valitsisi ravintoloihinsa.

Koti on kaunis asunto Helsingin Kalasatamassa, jonne se valmistui syksyllä 2021. L-muotoiselta parvekkeelta avautuu upeat näkymät sekä merelle että kaupunkiin. Osa terassialueesta on suojattu lasituksella, mikä tekee ulko-oleskelusta nautinnollista säästä riippumatta. Andyllä oli hyviä kokemuksia UPM ProFi -terassista edellisessä kodissaan, joten hän tiesi, että se olisi täydellinen materiaali myös uuteen kotiin. UPM ProFi Piazza Pro -malliston Californian Oak osoittautui väriksi, joka ei ainoastaan sopinut puhtaaseen ja tyylikkään

moderniin asuntoon, vaan oli myös sopusoinnussa meren, taivaan ja metsän luonnollisten värien kanssa.

Kun työskentelee pitkiä päiviä, haluaa vastapainona elää rennosti terassilla nauttien, sen sijaan, että viettäisi tuntikausia sen huoltamisen parissa. UPM ProFi Piazza pinta kestää taatusti tahroja ja säilyttää värinsä vähintään 25 vuotta asuinkäytössä ja 20 vuotta vaativammissa ympäristöissä, kuten ravintoloissa ja muissa julkisissa kohteissa. Sen pinta on myös erittäin naarmunkestävä ja pitävä niin märkänä kuin kuivana.



Parvekkeen terassit asennettiin UPM ProFi:n palkitun ja patentoidun Click-järjestelmän avulla. Verrattuna perinteiseen terassin rakentamiseen, Click-järjestelmä lyhentää asentamiseen tarvittavaa aikaa jopa 60 prosentilla. Lisäksi suurin osa alusrakenteesta voidaan esi-valmistella muualla kuin työmaalla, mikä minimoi työmaalla käytettävän ajan.





CASE: Hienointa ranskalaista ruokaa + Euroopan paras terassi

Le Boucanier, joka sijaitsee Château de la Napoulen juurella Ranskan Rivieralla, on kuuluisa erinomaisista merenelävistään ja upeasta sijainnistaan. Koko kesän ajan ravintolan pöydät, avoimella terassilla vain muutaman metrin päässä rannalta, ovat kysyttyjä sekä paikallisten että matkailijoiden keskuudessa.

Suolaa ja hiekkaa merituulella, huonekalujen ja korkokenkien raapivia ääniä terassilla, ja öljyn ja viinin roiskuessa, **Chaumierin** perhe etsi ravintolansa ulkoalueelle poikkeuksellisen kestävää pintaa. Näin upeassa paikassa terassin ulkonäkö ja muotoilu olivat yhtä tärkeitä.

Valérie Giusta on puumateriaaleja myyvän Dispano Le Cannetin myymäläpäällikkö. Ymmärtäen ravintola Le Boucanier'n tarpeet, hän pystyi suosittelemaan heille UPM ProFi Piazza Pro:ta. UPM ProFi terassit valmistetaan Euroopassa (Saksassa) kierrätetystä muovi ja etiketti-jätteestä, jotka on hankittu eri puolilta Eurooppaa (myös Ranskasta).

Herra Ave, FAVE-yrityksen päällikkö, joka valittiin toteuttamaan Le Boucanier'n terassin asennus: *"On helpompia asentaa UPM ProFi Piazza -lautoja kuin haastavampia, lyhyempiä ja vähemmän vakaita Ipé-lautoja, jotka ovat trooppista kovapuuta. Asennusohjeita on vain noudatettava huolellisesti, sillä puukomposiittilautojen asennus poikkeaa hieman eksoottisen puun tai käsitellyn mäntylaudan asennuksesta."*

Ravintolan omistajat yhdessä arkkitehdin kanssa valitsivat Californian Oak -värin, joka sopi parhaiten sekä ravintolan muotoiluun että ympäröivään ympäristöön.



CASE: Kestävä suunnittelu arkkitehtuurissa



*”Kestävät valinnat tuovat pitkäaikaisia ratkaisuja, joista ihmiset voivat olla ylpeitä”, sanoo arkkitehti ja osakas **Stefan Blach**, New Yorkissa sijaitsevasta Studio Libeskindistä, joka on vastannut valtavasta Nokia-areenan ja tornitalojen projektista. Kunnianhimoinen kaupunkialueen uudistaminen keskellä Suomen toiseksi suurimman kaupungin, Tampereen, ytimessä käsittää 82 000 m² rakennuksia: jääkiekkoareena, hotelli ja viisi asuinrakennusta.*

Hanke ompelee kaupunkirakenteen takaisin yhteen olemassa olevan rautatien yli. Se yhdistää idän länteen ja luo kaupungille ja Suomelle uuden eloisan korkealaatuisen asumisen, työskentelyn, vapaa-ajan ja kulttuurin keskuksen. Ulkoilun merkitys myös kaupunkiympäristössä on otettu Libeskindin suunnittelussa huomioon.

”Ulkoiloilla, parvekkeilla ja terasseilla on nykyään entistäkin tärkeämpi rooli arkkitehtuurissa, sillä pandemian jälkeen ihmiset todella etsivät vihreää ja turvallista ympäristöä, jossa on raikasta ilmaa, niin kotiensa kuin toimistojen läheisyydessä”, Blach selittää.

Asuinrakennuksen ylimmän kerroksen huoneistoon asennettu UPM ProFi Piazza One on hyvä esimerkki siitä, miten kestävä muotoilu ja tehostettu ulkoilmaympäristö voidaan yhdistää. Kaunis terassi tarjoaa sekä luokkansa johtavaa suorituskykyä (25 vuoden takuu värien- tahrojen- ja rakenteen kestävyydelle) ja on ainutlaatuisen kestävä eurooppalainen ratkaisu (valmistettu Saksassa 75 %:sti kierrätetystä muovipohjaisesta jätteestä, joka on peräisin eri puolilta Eurooppaa).



”Muovi on valtava ongelma, ja parasta, mitä voimme tehdä siitä, on käyttää sitä uudelleen pitkäikäisenä rakennusmateriaalina, ja se on erittäin hyvä ratkaisu”, Blach sanoo.









CASE: Älykäs asennus



Työskenneltään viisitoista vuotta rakennusalalla, ammatti-asentaja **Joey Neve** perusti oman yrityksen Alankomaihin yli viisi vuotta sitten. Hän on toteuttanut projekteja sekä Amsterdamissa että Zeelandissa ja työskennellyt monien eri rakennusmateriaalien kanssa. UPM ProFi terasseista Joey sanoo

”Se on kaunis ja loppuun asti harkittu tuote. Se vähähuoltainen, ja kaikki asennustarvikkeet sisältyvät toimitukseen. Yksityiskohdat ovat tärkeitä, ja siksi järjestelmässä on myös useita fiksua lisävarusteita, kuten patentoitu ratkaisu portaille ja saumanauha, joka tekee pinnasta suljetun ja estää lian putoamisen raoista”.

UPM ProFi Deck 150 on tuonut vuonna 2007 tapahtuneesta lanseerauksesta lähtien raikasta ja modernia muotoilua ulkoilmaelämään kaikkialla Euroopassa. Sen valikoima fiksune lisävarusteineen takaa ammattimaisen viimeistelyn.



UPM ProFi **Piazza Pro & One**

Luokkansa paras komposiittilauta Euroopassa
– luonnollisen kovapuun näköinen



Nordic Ash



Silver Teak



Royal Elm



Californian Oak



Brazilian Walnut



Streaked Ebony



Red Padouk





25 vuoden takuu asuinkäytössä & 20 vuoden takuu julkisissa kohteissa kattaa

- Tahrankestävyyden
- Värinkestävyyden
- Rakenteellisen kestävyys

Ylivoimainen suorituskyky

- Luokkansa johtava värin- & tahrankestävyys
- Tikkuuntumaton pinta
- Parannettu naarmun- ja iskunkestävyys
- Ei liukas märkänä tai kuivana: >36 EN15676

Fiksu asennus

- Voidaan asentaa ilman kaatoa
- Voidaan asentaa joko piilokiinnikkeellä tai patentoidulla Click System -järjestelmällä, joka säästää tyypillisesti 60 % asennusaikaa
- Joustava peitelistat terassin viimeistelyyn
- Alumiinikiskot ja saumanauha suljettuun kansirakenteeseen

Ainutlaatuisen kestävä

- Valmistettu Saksassa jopa 75 %:sti kierrätetystä muovipohjaisesta kuluttaja- ja teollisuusjätteestä, joka on peräisin Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Alankomaista, Puolasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta.
- Kierrätettävät tuotteet
- Hiilijalanjälki minimoitu paikallisen eurooppalaisen logistiikan avulla
- PVC-vapaa ja EN-71-3-leluturvallisuusstandardin mukainen

Riippumattomasti arvioitu

- ISO 9001 laadunhallinta
- ISO 14001 ympäristöjärjestelmä
- ISO 50001 energianhallinta
- PEFC alkuperäketjun seuranta



25 x 140 mm
Pituus: 4 m



Nordic Ash

Silver Teak

Royal Elm

Californian Oak

Brazilian Walnut

Streaked Ebony

Red Padouk


UPM PROFI PIAZZA PRO

Julkisiin kohteisiin ja asuinkäyttöön

Erittäin vähän huoltoa vaativa ja suorituskykyinen komposiittiterassi, joka on saatavana seitsemässä kauniissa värissä. 360 asteisesti suojattua ja ristosilloitettua polymeerikuoren pintaa ei ole harjattu auki, jolloin voimme tarjota luokkansa parasta värinkestävyyttä, tahrankestävyyttä ja naarmuuntumattomuutta. Erittäin kestävä ydin on valmistettu 75-prosenttisesti kierrätetystä eurooppalaisesta muovista ja etikettipohjaisesta materiaalista, ja sen poikkeuksellinen kosteudenkestävyys takaa pitkän käyttöiän.

UPM ProFi Piazza Pro on valmistettu luonnollisen kovapuun näköiseksi, joka on miellyttävä paljaalle jalalle, kulutuskestävä ja tarjoaa hyvän pitävän pinnan sekä märkänä että kuivana.





Nordic Ash

Silver Teak

Royal Elm

Californian Oak

Brazilian Walnut

Streaked Ebony

Red Padouk

UPM PROFI PIAZZA ONE

Asuinkohteisiin

UPM ProFi Piazza One valmistetaan samoista ydin- ja pintamateriaaleista kuin Piazza Pro. Kevyempi profiili on suunniteltu vain asuinkäyttöön. Harjaamaton korkean suorituskyvyn ristikilloitettu polymeerikuori tarjoaa luokkansa parhaan värinkestävyyden, tahrankestävyyden ja naarmuuntumattomuuden. Lautojen erittäin kestävä ydin on valmistettu 75-prosenttisesti kierrätetystä eurooppalaisesta muovista ja etikettipohjaisesta materiaalista, ja niiden kosteuden imeytymiskestävyys on luokkansa johtava, mikä takaa pitkän käyttöiän.

UPM ProFi Piazza One on valmistettu luonnollisen kovapuun näköiseksi, joka on miellyttävä paljaalle jalalle, kulutuskestävä ja tarjoaa hyvän pitävän pinnan sekä märkänä että kuivana.



25 vuoden takuu asuinkäytössä kattaa

- Tahrankestävyys
- Värinkestävyys
- Rakenteellinen kestävyys

Ylivoimainen suorituskyky

- Luokkansa johtava värinkestävyys & tahrankestävyys
- Ei tikkuunnu
- Parannettu naarmu- ja iskunkestävyys
- Liukastumaton pinta: märkinä tai kuivana: >36 EN15676

Älykäs asennus

- Voidaan asentaa ilman kaatoa
- Asennetaan piilokiinnikkeillä
- Terassin reunoille saatavana taipuisa peitelista
- Alumiinikiskoilla ja saumanauhalla suljettu pinta

Ainutlaatuisen kestävä

- Valmistettu Saksassa jopa 75 %:sti kierrätetystä kuluttaja- ja teollisuusperäisestä muovipohjaisesta jätteestä, joka hankitaan Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Alankomaista, Puolasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta
- Kierrätettävät tuotteet
- Hiilijalanjälki minimoitu paikallisen eurooppalaisen logistiikan avulla
- PVC-vapaa ja EN-71 -3- leluturvallisuus-standardin mukainen

Riippumattomasti arvioitu

- ISO 9001 laadunhallinta
- ISO 14001 ympäristöjärjestelmä
- ISO 50001 energianhallinta
- PEFC alkuperäketjun seuranta



25 x 140 mm
Pituus: 4 m



UPM ProFi Piazza Pro tai Piazza One asennettuna UPM ProFi -aluslaudalle (komposiitti): sopii vain kovalle ja tasaiselle pohjalle



Kiinnitys- vaihtoehdot	1 Piazza Pro tai One -terassilaudat saatavana seitsemässä luonnollisen kovapuun värisävyssä. Pientä sävyeroa voi esiintyä Piazza Pro- ja Piazza One -värien kesken.
	2 Peitelistat sopii suoriin ja jopa kaareviin terassin reunoihin. Terassilaudan ja peitelistan välillä esiintyy pientä sävyeroa.
	3a Wing-kiinnike (Piazza One), T-kiinnike tai Click-kiinnike (Piazza Pro) "piilokiinnikkeet" terassilautojen nopeaan asennukseen ja irrotukseen, estämättä materiaalin normaalia lämpölaajenemista ja -supistumista. Aloituskiinnikkeet saatavana kaikille laudoille.
	3b Alumiinikisko (vaihtoehto kiinnikkeille) tarjoaa suljetun ja helposti puhdistettavan terassin pinnan: tuuletusaukkoja tarvitaan enemmän
	4 Aluslaudat: komposiitti, alumiini ja Click-järjestelmä UPM ProFi -aluslautaa (komposiitti) voidaan käyttää vain kovilla ja tasaisilla alustoilla. UPM ProFi -alumiinialuslauta, pieni, sopii myös vain asennukseen koville tasaisille alustoille, jossa asennuskorkeus on rajoitettu. UPM ProFi -alumiinialuslauta, suuri ja Click-alumiinialuslauta on suunniteltu korotettuja terasseja varten. Piazza Pro -laudan normaali koolausväli on 40 cm (asuinrakennukset) ja 30 cm (julkiset kohteet), ja Piazza One -laudan 35 cm.
	5 Saumanauha suljettuun laivankansimaiseen pintaan. Poistaa staattisen purkauksen, jota voi esiintyä eristetyillä terasseilla (esim. katoterasseilla). Vaatii ylimääräisten tuuletusaukkojen asentamisen.
	6 Säädetävät jalat (suuri/keskikokoinen/pieni) Korotetuille terasseille, joissa on UPM ProFi alumiinialuslauta, suuri tai Click-alumiinialuslauta.

UPM ProFi Piazza Pro tai Piazza One asennettuna UPM ProFi alumiinialuslauta, suuren kanssa: sopii korotetuille terasseille



UPM ProFin patentoitu Click-järjestelmä UPM ProFi Piazza Pro:lle: soveltuu korotetuille terasseille: tyypillisesti 60 % nopeampi asennus



- | | |
|---|------------------------|
| 7 | Click-aloituskiinnike |
| 8 | Keskikiinnityskiinnike |
| 9 | Kulmarauta |



UPM ProFi Deck 150

Luokkansa paras komposiittiterassi Euroopassa
– uutta muotoilua ulkoilmaelämään



Stone Grey




Pearl Grey



Night Sky Black




Autumn Brown



Chestnut Brown



Silver Green



Stone Grey




Pearl Grey



Night Sky Black



Autumn Brown



Chestnut Brown



Silver Green

UPM PROFi DECK 150

Julkisiin kohteisiin ja asuinrakennuksiin

Puhtaasti pohjoismaisen muotoilunsa ja erinomaisten suoritusominaisuuksiensa ansiosta UPM ProFi Deck 150 tuo raikkaan ja puhtaan ilmeen ulkoilmaelämään. Lautojen kivenkaltainen ulkonäkö on luonnollisen tuntuinen ja ne ovat pitkäikäisiä kestävyydeltään. Kaksipuolisen profiilin harjaamattomalla pinnalla on poikkeuksellisen hyvät tahrankesto-ominaisuudet, ja muotoillulla profiililla on luokkansa johtava kosteuden- ja iskunkestävyys.

UPM ProFi Deck 150 -järjestelmän ytimessä on hyvä muotoilu ja sen ainutlaatuinen porraslautaprofiili portaita ja ulkoreunoja varten, patentoidulla lukitusjärjestelmällä varustetut päätykappaleet, joustava peitelista, joka sopii myös kaareviin terasseihin, ja järjestelmän alumiini- ja saumanauharatkaisut suljettuun terassipintaan.



10 vuoden takuu asuinkäytössä ja 5 vuoden takuu julkisissa kohteissa kattaa

- Rakenteellisen eheyden

Ylivoimainen suorituskyky

- Ylivoimainen tahrankestävyys: harjaamaton pinta
- Rajoitetusti haalistuvat värit luonnollisen kulumisen myötä
- Ei tikkuunnu
- Parannettu naarmun- ja iskunkestävyys
- Luokkansa johtava iskunkestävyydessä
- Ei liukas märkänä tai kuivana: >36 EN15676

Älykäs asennus

- Voidaan asentaa ilman kaatoa
- Voidaan asentaa joko piilokiinnikkeellä tai patentoidulla Click-järjestelmällä, joka säästää tyypillisesti 60 % asennusaikaa
- Ainutlaatuinen porraslauta ammattimaiseen viimeistelyyn portaissa & reunoilla
- Joustavat peitelistat kaareviin reunoihin
- Päätykappaleet, joissa on patentoitu lukitusjärjestelmä

Ainutlaatuisen kestävä

- Valmistettu Saksassa jopa 55 % kierrätetystä teollisuuden muovipohjaisesta jätteestä, joka on peräisin Ranskasta, Saksasta, Puolasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta
- Kierrätettävät tuotteet
- Hiilijalanjälki minimoitu paikallisen eurooppalaisen logistiikan avulla
- PVC-vapaa ja EN-71-3- leluturvallisuus-standardin mukainen

Riippumattomasti arvioitu


- ISO 9001 laadunhallinta
- ISO 14001 ympäristöjärjestelmä
- ISO 50001 energianhallinta
- PEFC alkuperäketjun seuranta



28 x 150 mm
Pituus: 4 m



UPM ProFi Deck 150 asennettuna UPM ProFi -aluslaudan päälle (komposiitti): sopii vain kovalle ja tasaiselle pohjalle




Reuna- vaihtoehdot	1 Terassilauta saatavana 6 eri väriä.
	2a Porraslauta patentoitu ratkaisu nopeasti asennettaviin ja ammattimaisiin portaisiin sekä terassin ja uima-altaan reunoihin.
	2b Peitelistä sopii suoriin ja jopa kaareviin terassin reunoihin.
Kiinnitys vaihtoehdot	2c Päätypala sulkee terassilautojen onton profiilin patentoidulla lukitusjärjestelmällä.
	3a T-kiinnike tai Click-kiinnike terassilautojen nopea asennus ja irrotus, sallien normaalin lämpölaajenemisen ja supistuminen.
	3b Alumiinikisko* tarjoaa suljetun ja helposti puhdistettavan terassin pinnan, luo entistä vahvemman rakenteen vaativiin käyttökohteisiin: tuuletusaukkoja tarvitaan enemmän.
	4 Aluslauta UPM ProFi -aluslautaa (komposiitti) voidaan käyttää vain kovilla ja tasaisilla alustoilla. UPM ProFi -alumiinialuslauta, pieni, sopii myös vain asennukseen koville tasaisille alustoille, jossa asennuskorkeus on rajoitettu. UPM ProFi -alumiinialuslauta, suuri ja Click -alumiinialuslauta on suunniteltu korotettuja terasseja varten. Deck 150 -laudan tavallinen koolausväli on 40 cm (asuinrakennukset) ja 30 cm (julkiset kohteet).
	5 Saumanauha suljettuun laivankansimaiseen pintaan. Tuuletusaukkoja tarvitaan enemmän.
	6 Säädettävät jalat (suuri / keskikokoinen / pieni) Korotetuille terasseille, joissa on UPM ProFi -alumiinialuslauta, suuri tai Click-alumiinialuslauta.

UPM ProFi Deck 150 asennettuna UPM ProFi -**alumiini-**
aluslaudan ja **jalkojen** päälle: Soveltuu korotetuille terasseille



UPM ProFin patentoitu **Click-järjestelmä** UPM ProFi Deck 150
-laudalle. Soveltuu korotettuihin sovelluksiin: **tyypillisesti**
60 % nopeampi asennus



- | | |
|----|---------------------------|
| 7 | Click-aloituskiinnike |
| 8 | Click-porraslautakiinnike |
| 9 | Keskikiinnityskiinnike |
| 10 | Kulmarauta |

UPM ProFi Click-järjestelmä

Tyypillisesti 60 % nopeampi kuin perinteinen asennus.
Esivalmistelut työtasokorkeudella säästää

- selkää ja polvia
- työmaalla kuluvaa aikaa

Ei tarvita esiporausta tai ruuveja

**1 asentaja
voi rakentaa
10 m²:n terassin
tunnissa**



Nopea ja ergonominen asennusjärjestelmä ammattikäyttöön



- 1.** Kiinnitä kiinnikkeet aluslautoihin



- 2.** Rakenna alusrakenteen runko kulmarautoilla



- 3.** Aseta jalat aluslautoihin



- 4.** Paina terassilaudat kiinni runkoon

Komponenttien täydelliset tiedot löytyvät osoitteesta

www.upmprofi.com/fi/terassin-asennus/click-asennus/

Noudata aina täydellisiä ohjeita



UPM PROFI -TERASSILAUTOJEN YLEISKATSAUS

Piazza One, Piazza Pro, Deck 150, Terrace



Luokkansa parhaat UPM ProFi -komposiittiterassituotteet:

- Helposti puhdistettavat, tahrankestävät ja helppohoitoiset puumuovikomposiittiterassilaudat
- Harjaamaton pinta tuntuu miellyttävältä paljaan jalan alla
- Takuu 10–25 vuotta
- Soveltuu vaativaan kaupalliseen käyttöön sekä koteihin ja puutarhoihin
- Valmistettu 55–97-prosenttisesti eurooppalaisesta muovi- ja kuitujätteestä
- Voidaan asentaa maan päälle, maahan ja veden alle

TUOTETIEDOT

	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150	Terrace
Pituus, m	4, 5*	4, 5*	Deck 150: 4, 5*, 6*	3,15
Lavan koko, kpl	49	49	84	88

MATERIAALITARVE/m² (arvio, yksityiskäyttö)

	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150	Terrace
				
Mitat, mm	25 x 140	25 x 140	28 x 150	28 x 127,5
Terassilaudat, j/m	7	7	6,5	7,5
Aluslauta, j/m	3,4	3	3	3,4
Keskikiinnitysruuvi	1 kpl / terassilauta			

Asennus Click-järjestelmän avulla: ruuveja tai työkaluja ei tarvita

Click-kiinnikkeet, kpl	Ei sovellu	18 Click-kiinnikettä	17 Click-kiinnikettä	Ei sovellu
------------------------	------------	----------------------	----------------------	------------

Asennus kiinnikkeiden avulla

Kiinnikkeet ml. ruuvit, kpl	20 Wing-kiinnikettä	18 T-kiinnikettä	17 T-kiinnikettä	22 T-kiinnikettä
-----------------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------

Asennus alumiinikiskojen avulla

Alumiinikisko, j/m	7	7	6,5	7,5
Alumiinikiskon ruuvit, kpl	20	18	17	22
Kiinnikkeet	Kiinnikkeitä ei tarvita alumiinikiskoasennukseen			

Valinnaiset tarvikkeet

Aloitiskiinnike	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan
Porraslauta	Ei sovellu	Ei sovellu	Tarpeen mukaan	Ei sovellu
Peitelista	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan
Saumanauha, j/m	7	7	6,5	7,5
Koolaustassu	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan

* Tehdastilaustuote, saatavana täysin lavoin. Lavakoko Piazza 49 kpl ja Deck 150 84 kpl.

KOOLAUSVÄLI, cm

		Piazza One	Piazza Pro	Deck 150	Terrace
Yksityinen tila		35	40	40	35
Julkinen tila		–	30	40	–
Korkeat ilmanalat	Yksityinen tila	35	40	T-kiinnike: 30 / alumiinikisko: 40	–
	Julkinen tila	–	30	Alumiinikisko: 40	–
Lämpimät maat	Yksityinen tila	–	–	T-kiinnike: 30 / alumiinikisko: 40	–
	Julkinen tila	–	–	Alumiinikisko: 40	–



TAKUU

	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150	Terrace
	Rakenne Värikestävyys Tahrankestävyys	Rakenne Värikestävyys Tahrankestävyys	Rakenne	Rakenne
Yksityinen tila	25 vuoden laskeva takuu	25 vuoden laskeva takuu	10 vuoden täysi takuu	10 vuoden laskeva takuu
Julkinen tila	–	20 vuoden laskeva takuu	5 vuoden täysi takuu	–

Saat tarkat tiedot UPM ProFin tuotetakuista lähimmältä jälleenmyyjältä.

UPM PROFI -**LISÄVARUSTEET** KAIKILLE TERASSILAUDOILLE

UPM PROFI -TUOTETIEDOT KAIKILLE TERASSILAUDOILLE

		Käyttötarkoitus	Materiaali
	Alumiinialuslauta Pieni* 23 x 40 mm Pituus: 1,8 m	erittäin ohut profiili mataliin terassirakenteisiin	Alumiini
	Alumiinialuslauta Suuri* 45 x 68 mm Pituus: 4 m	leveän jännevälän terassirakenteisiin, etäisyys jopa 110 cm	Alumiini
	Liitoskappale alumiinialuslaudalle Suuri*/ Liitoskappale Click-alumiinialuslaudalle Suuri** 32 x 58 / 20 x 43 mm Pituus: 0,2 m	helppo ja nopea tapa jatkaa alumiinialuslaudaa	Alumiini
	Koolaustassu koot S, M, L 3/8/20 x 60 x 90 mm	alusrakenteen pieniin korkeussäätöihin, päästää veden valumaan terassin alla	Kumi
	Saumanauha 9 x 11 mm Pituus: 1 laatikko = 50 m	sulkee terassin pinnan ja antaa sille merihenkisen ilmeen	Kumi
	Foot-terassijalka S: 35–70, M: 65–155, L: 145–225 mm	helppo korottaa rungon korkeutta	Muovi

* Tehdastilaustuote, tarkista myyntierän koko jälleenmyyjältä

** Asennukseen UPM ProFi Click -asennusjärjestelmällä



UPM ProFi -koolaustassu

- Tasoittavat terassipohjan pieniä epätasaisuuksia
- Lämpäisevät vettä ja kosteutta
 - Antavat veden valua terassirakenteen alla
 - Erittäin vettäläpäisevää kumigranulaattia (18 000 l/h/m²)
 - Eivät lahoa
 - Pidentävät puukoolausten käyttöikää

Alusrakenteen osat




UPM ProFi -alumiinialuslauda – suuri

- Ratkaisu kohteisiin, joissa tarvitaan pitkää jänneväliä. Maksimi jänneväli 110 cm.
- Säästää aikaa ja rahaa.
 - Terassijalkojen tarve vähenee: säästöt kompensoivat alumiinialuslaudan korkeampaa hintaa.
 - Nopea asentaa: kiinnitetään UPM ProFi Foot -terassijalkoihin kätevästi painamalla.
- Mahdollisuus asentaa suoraan maakosketukseen 20 mm:n koolaustassuilla.



UPM ProFi -liitospala suurelle alumiinialuslaudalle

- Helppo ja nopea tapa jatkaa alumiinialuslaudaa.
- Minimoi materiaalihukan.
- Liitospalan kanssa kaksi alumiinialuslaudaa voidaan liittää toisiinsa ilman tukijalkaa.



UPM ProFi -alumiinialuslauda – pieni

- Erittäin ohut (23 mm) aluslauda mataliin terassirakenteisiin.
- Soveltuu kohteisiin, joissa tarvitaan matala koolaus. Sopii myös suoraan maakosketukseen.
- Pohjassa vettä läpäisevä kumimateriaali, joka varmistaa veden valumisen aluslaudan alla.
- Asennus suoraan vain kovalle ja tasaiselle alustalle.



UPM ProFi Foot

- Kiinnitetään suureen alumiinialuslaudaan painamalla, puukoolauksiin ruuveilla.
- Helppokäyttöinen ja muunneltava korkeudensäätömahdollisuus vielä siinäkin vaiheessa, kun kannatinpalkit on jo asennettu.
- Joustaa joka suuntaan, kompensoi maan kaltevuutta jopa 8 %.
- Kestää jopa 1 195 kg:n painon jalkaa kohti.
- Terassijalan pyöreämuotoinen pohja ei riko esim. kattoterassien vesieristettä.



UPM ProFi -aluslauda

- Kestävä ratkaisu terassin pohjarakenteeksi.
- Asennus suoraan vain kovalle ja tasaiselle alustalle.

UPM PROFI PIAZZA

Ulkonäkö ja tuntu

- Tyylikäs ja moderni
- Lehtipuunomainen ulkonäkö

Kestävä kehitys

- Valmistettu 75-prosenttisesti eurooppalaisesta kotitalous- ja teollisuusperäisestä muovi- ja paperijätteestä
- 100-prosenttisesti kierrätettävä: myrkytön ja turvallinen lapsille EN 71-3 -standardin mukaisesti


Suorituskyky

- Jopa 25 vuoden takuu värin, tahrojen ja rakenteen kestävyydelle yksityiskäytössä
- Piazza Pro: kestävä 360°:n suojakuori myös urissa

Käyttökohteet ja asennus

- Yksityiseen ja kaupalliseen käyttöön: UPM ProFi Piazza Pro
- Vain yksityiseen käyttöön: Piazza One
- 60 % nopeampi asennus UPM ProFi Click -järjestelmän avulla, Piazza Pro -laudoille

UPM PROFI PIAZZA

		Californian Oak	Silver Teak	Brazilian Walnut	Streaked Ebony	Royal Elm	Nordic Ash	Red Padouk
	UPM ProFi Piazza Pro 25 x 140 mm Pituus: 4 m	●	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi Piazza One 25 x 140 mm Pituus: 4 m	●	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi Piazza -peitelistä 12 x 66 mm Pituus: 4 m	●	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi -aluslauta 40 x 60 mm Pituus: 4 m	Väri: musta						

Kiinnitysvaihtoehdot sivulla 42

● Lähimmältä jälleenmyyjältä voi tiedustella värien saatavuutta.



Nordic Ash

Silver Teak

Royal Elm

Californian Oak

Brazilian Walnut

Streaked Ebony

Red Padouk

Kannattaako valita UPM ProFi Piazza Pro vai Piazza One?

Molemmissa terassilaudoissa on samanlainen kestävä pinta ja erittäin luja ydin. Niistä on saatavilla samat ylelliset väri vaihtoehdot, ja ne sisältävät yhtä paljon eurooppalaista kierrätysmuovijätettä.

Kattavamman profiilin ja kokonaan suljetun ulkokuoren ansiosta Piazza Pro on kovempi ja vahvempi sekä mittapysyvyydeltään erinomainen: se on ehdottomasti paras korkealaatuinen terassilauta.

	Piazza Pro	Piazza One
Takuu: rakenne, haalistuminen ja tahrat	25 vuotta	25 vuotta
Asennus ilman kallistusta	Kyllä	Kyllä
Yksityiset terassit (koolausväli)	Kyllä (40 cm)	Kyllä (35 cm)
Julkisten tilojen terassit (koolausväli)	Kyllä (30 cm)	Ei
Click-asennusjärjestelmä	Kyllä	Ei

UPM PROFI DECK 150

Ulkonäkö ja tuntu

- Raikas ja moderni
- Suomen luonnon inspiroidut värit, 6 väri vaihtoehtoa

Suorituskyky

- Rakenteella jopa 10 vuoden takuu
- Ontto profiili, 150 mm leveä, suuri iskunkestävyys


Kestävä kehitys

- Valmistettu 55-prosenttisesti eurooppalaisesta muovi- ja kuitujätteestä
- 100-prosenttisesti kierrätettävä: myrkytön ja turvallinen lapsille
EN 71-3 -standardin mukaisesti

Käyttökohteet ja asennus


- Haastaviin julkisiin kohteisiin ja asuinkäyttöön
- Täydellinen järjestelmä lisävarusteilla, kuten patentoitu porraslauta sekä peitelista ja päätypalat, jotka ovat saatavana terassin väreissä
- Asennus joko T-kiinnikkeillä, alumiinikiskolla tai ammattilaisille suunnatulla UPM ProFi Click -järjestelmällä
- 60 % tavanomaista nopeampi asennus Click-järjestelmän avulla, Deck 150 ja Piazza Pro -laudoille

UPM PROFI DECK 150

		Autumn Brown	Chestnut Brown	Stone Grey	Night Sky Black	Silver Green	Pearl Grey
	UPM ProFi Deck 150 28 x 150 mm Pituus: 4 m (5 m + 6 m tilauksesta)	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi -peitelista 12 x 66 mm Pituus: 4 m	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi -porraslauta 68/28 x 110 mm Pituus: 4 m	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi -aluslauta 40 x 60 mm Pituus: 4 m	Väri: musta					
	UPM ProFi Deck 150 -päätypala 27 x 149 x 23 mm	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi -porraslaudan päätypala 27/67 x 109 x 23 mm	●	●	●	●	●	●

Kiinnitysvaihtoehdot sivulla 42

● saatavana ● saatavana tilauksesta ● saatavuus voi vaihdella



Stone Grey




Pearl Grey



Night Sky Black



Autumn Brown



Chestnut Brown



Silver Green



UPM ProFi -porraslauta

- Viimeistellyt portaat vaivatta
- Kulutusta kestävät reunat terassiin ja uima-altaaseen
- Saatavana kaikissa Deck 150 -valikoiman väreissä



UPM ProFi T-kiinnike

- Nopea terassilautojen asennus/purku
- Sallii terassilautojen pituussuuntaisen lämpöelämisen
- T-kiinnike, suuri, mahdollistaa 90 asteen kulmakiinnityksen



UPM ProFi -saumanauha

- Luo terassille merihenkisen ilmeen
- Estää lian ja hiekan kerääntymisen terassilautojen väleihin
- Parantaa pinnan pitävyyttä
- Terassiin on lisättävä ilmanvaihtoaukkoja

TERASSILAUTOJEN KIINNITYS

		Käyttötarkoitus ja tiedot	Terassilautojen asennusväli	Materiaali	Määrä laatikossa
	T-kiinnike, pieni Piazza Pro, Deck 150, Terrace 12 x 22 x 45 mm	terassilautojen kiinnitys	6 mm	Komposiitti	100 + ruuvit
	T-kiinnike, suuri Piazza Pro, Deck 150, Terrace 12 x 22 x 63 mm	terassilautojen kiinnitys	6 mm	Komposiitti	100 + ruuvit
	Wing-kiinnike Piazza One 13 x 25 x 30 mm	terassilautojen kiinnitys	6 mm	Komposiitti	100 + ruuvit
	Alumiinikisko Deck 150 22 x 22 mm Pituus: 4 m	vaihtoehto kiinnikeasennukselle	6 mm	Alumiini	
	Alumiinikisko Piazza One 12 x 18 mm Pituus: 4 m	vaihtoehto kiinnikeasennukselle	6 mm	Alumiini	
	Alumiinikisko Piazza Pro 12 x 18 mm Pituus: 4 m	vaihtoehto kiinnikeasennukselle	6 mm	Alumiini	
	Aloituskiinnike Piazza Pro, Deck 150, Terrace 10 x 20 mm	terassilaudoituksen aloitukseen ja lopetukseen		Teräs	50 + ruuvit
	Aloituskiinnike Piazza One 14 x 20 mm	terassilaudoituksen aloitukseen ja lopetukseen		Teräs	50 + ruuvit
	Ruuvilaatikko Suuri, 115 kpl* 4 x 40 mm	käytetään komposiitti- tai puukoolauksen kanssa		A4-teräs	
	Ruuvilaatikko Pieni, 100 kpl** 4 x 26 mm	käytetään alumiinialuslaudan kanssa		A4-teräs	

* Toimitetaan T- ja Wing-kiinnikelaatikoiden mukana.

** Toimitetaan alumiinialuslaudalle erityisesti tarkoitettujen T- ja Wing-kiinnikelaatikoiden mukana.

**UPM ProFi -peitelista**

- Sopii sekä suorien että kaarevien reunojen viimeistelyyn
- Saatavana kaikissa Piazza- ja Deck 150 -valikoimien väreissä

**UPM ProFi -alumiinikisko**

- Suljettu ja helppohoitoinen terassipinta
- Lisävahvistusta normaalista poikkeaviin kuormitusolosuhteisiin
- Terassiin on lisättävä ilmanvaihtoaukkoja

UPM PROFI CLICK -JÄRJESTELMÄN OSAT

käytetään UPM ProFi Deck 150- ja Piazza Pro -terassilautojen kanssa

- Erittäin nopea Click-asennus: 2,5 kertaa perinteistä asennustapaa nopeampi.
- Terassin runko voidaan valmistella työtasolla, mikä säästää selkää ja polvia.
- Reikien poraamista ja ruuveja ei tarvita.
- Materiaalit voidaan valmistella etukäteen, jolloin asennus sujuu nopeammin ja melu ja lika minimoidaan asiakkaan tiloissa.

UPM PROFI CLICK -JÄRJESTELMÄN OSAT

		Käyttötarkoitus	Materiaali
	Click-kiinnike 27 x 27 x 43 mm	nopea terassilautojen kiinnitys jämsästä paikalleen ilman ruuveja	Muovi
	Click-alumiinialuslauta: Deck 150 42 x 68 mm Pituus: 4 m	156 mm:n välein poratut reiät Click-kiinnikkeitä varten, jänneväli jopa 100 cm	Alumiini
	Click-alumiinialuslauta: Piazza Pro 42 x 68 mm Pituus: 4 m	146 mm:n välein poratut reiät Click-kiinnikkeitä varten, jänneväli jopa 100 cm	Alumiini
	Liitospala suurelle Click-alumiinialuslaudalle 20 x 43 mm Pituus: 0,2 m	minimoi materiaalihukan, kun aluslautoja voidaan jatkaa liitospalalla	Alumiini
	Kulmarauta 25 x 60 x 60 mm	aluslautojen kiinnitykseen 90 asteen kulmassa	Teräs
	Foot-terassijalka S: 35–70 mm, M: 65–155 mm, L: 145–225 mm	terassirakenteen korottamiseen, säätövarat 35–225 mm	Muovi
	Keskikiinnityskiinnike 10 x 28 x 28 mm	lukitsee terassilaudat paikoilleen	Teräs
	Click-aloituskiinnike 35 x 24 x 50 mm	nopea ensimmäisen ja viimeisen terassilaudan kiinnitys	Alumiini
	Click-porraslautakiinnike 38 x 19 x 50 mm	nopea porraslaudan kiinnitys terassin reunoihin	Alumiini
	Vaimennusteippi 1 x 6 mm Pituus: 33 m	vaimentaa askelten aiheuttamat äänet	Kumi

TUOTTEET					
Tuoteryhmä	Tuotenimi	Perusyksikkö	EAN-koodi	Tuotekoodi	Tullikoodi
UPM ProFi Piazza Pro	UPM ProFi Piazza Pro Brazilian Walnut 4000	M	6438214009405	501421	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Californian Oak 4000	M	6438214009511	501423	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Silver Teak 4000	M	6438214009535	501425	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Streaked Ebony 4000	M	6438214009559	501427	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Red Padouk 4000	M	6438214009955	501512	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Royal Elm 4000	M	6438214009986	501515	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Nordic Ash 4000	M	6438214010005	501517	39259080
UPM ProFi Piazza One	UPM ProFi Piazza One Brazilian Walnut 4000	M	6438214009207	501390	39259080
	UPM ProFi Piazza One Silver Teak 4000	M	6438214009214	501391	39259080
	UPM ProFi Piazza One Californian Oak 4000	M	6438214009221	501392	39259080
	UPM ProFi Piazza One Streaked Ebony 4000	M	6438214009238	501393	39259080
	UPM ProFi Piazza One Red Padouk 4000	M	6438214009863	501503	39259080
	UPM ProFi Piazza One Royal Elm 4000	M	6438214009894	501506	39259080
	UPM ProFi Piazza One Nordic Ash 4000	M	6438214009924	501509	39259080
UPM ProFi Deck 150	UPM ProFi Deck 150 Stone Grey + 1B 4000	M	6438214000105	500000	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown 4000	M	6438214000068	500016	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Night Sky Black 4000	M	6438214000075	500020	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Chestnut Brown 4000	M	6438214003281	500280	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Silver Green 4000	M	6438214003564	500669	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Pearl Grey 4000	M	6438214006824	501025	39259080
Terrace	Terrace harmaa 3150	M	6438214005223	500837	39259080
Click-järjestelmä	Click-alumiinialuslauta: Deck 150 4000	M	6438214007906	501220	76042990
	UPM ProFi -liitospala suurelle Click-alumiinialuslaudalle	KPL	6438214008002	501221	76042990
	UPM ProFi Click -aloituskiinnike, laatikko	KPL	6438214008019	501222	73209090
	UPM ProFi Click -porraslautakiinnike, laatikko	KPL	6438214008026	501223	73209090
	UPM ProFi -kulmarauta, laatikko	KPL	6438214008033	501224	73209090
	UPM ProFi -keskikiinnityskiinnike, laatikko	KPL	6438214008040	501225	73209090
	UPM ProFi Click -kiinnike, laatikko	KPL	6438214008163	501241	39259080
	UPM ProFi -vaimennusteippi, 33 m/rolla	KPL	6438214008743	501330	39191080
	Piazza Pro Click -alumiinialuslauta 4000	M	6438214009702	501482	76042990
Aluslauta	UPM ProFi -aluslauta musta 4000	M	6438214000358	500048	39259080
Peitelistä	UPM ProFi -peitelistä Stone Grey 4000	M	6438214000549	500031	39259080
	UPM ProFi -peitelistä Autumn Brown 4000	M	6438214000495	500042	39259080
	UPM ProFi -peitelistä Night Sky Black 4000	M	6438214000518	500043	39259080
	UPM ProFi -peitelistä Chestnut Brown 4000	M	6438214003311	500287	39259080
	UPM ProFi -peitelistä Silver Green 4000	M	6438214006336	500981	39259080
	UPM ProFi -peitelistä Pearl Grey 4000	M	6438214006855	501034	39259080
	UPM ProFi Piazza -peitelistä Streaked Ebony 4000	M	6438214009351	501407	39259080
	UPM ProFi Piazza -peitelistä Californian Oak 4000	M	6438214009368	501408	39259080
	UPM ProFi Piazza -peitelistä Silver Teak 4000	M	6438214009375	501409	39259080
	UPM ProFi Piazza -peitelistä Brazilian Walnut 4000	M	6438214009382	501410	39259080
	UPM ProFi Piazza -peitelistä Red Padouk 4000	M	6438214009887	501505	39259080
	UPM ProFi Piazza -peitelistä Royal Elm 4000	M	6438214009917	501508	39259080
	UPM ProFi Piazza -peitelistä Nordic Ash 4000	M	6438214009948	501511	39259080
	UPM ProFi -alumiinikisko: Piazza Pro 4000	KPL	6438214010029	501519	76042990
	UPM ProFi -alumiinikisko: Piazza One 4000	KPL	6438214007838	501190	76042990
	UPM ProFi -alumiinikisko: Deck 150 4000	M	6438214000907	500256	76042990
Wing-kiinnikkeet	UPM ProFi Wing -kiinnike, pieni, musta, alumiinille	LTK	6438214007104	500954	39259080
	UPM ProFi Wing -kiinnike, pieni, musta, 115 kpl	LTK	6438214009818	501494	39259080
	UPM ProFi Wing -kiinnike, pieni, musta, 100 kpl	LTK	6438214008156	501240	39259080

T-kiinnikkeet	UPM ProFi -T-kiinnike, pieni, musta, 115 kpl	LTK	6438214009801	501493	39259080
	UPM ProFi -T-kiinnike, suuri, musta, 115 kpl	LTK	6438214009825	501495	39259080
	UPM ProFi -T-kiinnike, pieni, musta, 100 kpl (poistuva tuote)	LTK	6438214002024	500903	39259080
	UPM ProFi -T-kiinnike, suuri, musta, 100 kpl (poistuva tuote)	LTK	6438214002437	500911	39259080
	UPM ProFi -T-kiinnike, pieni, musta, alumiinille	LTK	6438214009412	501429	39259080
Porraslauta	UPM ProFi -porraslauta Autumn Brown 4000	M	6438214001539	500350	39259080
	UPM ProFi -porraslauta Night Sky Black 4000	M	6438214001553	500392	39259080
	UPM ProFi -porraslauta Chestnut Brown 4000	M	6438214001560	500393	39259080
	UPM ProFi -porraslauta Silver Green 4000	M	6438214003892	500681	39259080
	UPM ProFi -porraslauta Stone Grey +1B 4000	M	6438214006893	501010	39259080
	UPM ProFi -porraslauta Pearl Grey 4000	M	6438214006879	501036	39259080
Lisävarusteet	Aloituskiinnike, Deck 150, Piazza Pro, Terrace	LTK	6438214004929	500794	73209090
	Aloituskiinnike, Piazza One	LTK	6438214004936	500795	73209090
	Saumanauha, Universal	M	6438214007845	501200	40169300
	Ruuvilaatikko pieni, 100 kpl, 4 x 26 mm	LTK	6438214009603	501461	73181210
	Ruuvilaatikko suuri, 115 kpl, 4 x 40 mm	LTK	6438214009733	501486	73181210
	UPM ProFi -alumiinialuslauta, suuri, 4000	M	6438214005155	500822	76109090
	UPM ProFi -liitoskappale alumiinialuslaudalle suuri	LTK	6438214007128	501093	76042990
	UPM ProFi -alumiinialuslauta, pieni, 1800	M	6438214005162	500823	76109090
	UPM ProFi -koolaustassu, 20 mm, 30 kpl	LTK	6438214010050	501523	40169997
	UPM ProFi -koolaustassu, 3 mm, 60 kpl	LTK	6438214010067	501524	40169997
	UPM ProFi -koolaustassu, 8 mm, 48 kpl	LTK	6438214010074	501525	40169997
	UPM ProFi Foot- terassijalka, L-koko	KPL	4012271072477	501203	39259080
	UPM ProFi Foot -terassijalka, M-koko	KPL	4012271072460	501202	39259080
	UPM ProFi Foot -terassijalka, S-koko	KPL	4012271072453	501201	39259080
	Päätypala, Deck 150, Autumn Brown	LTK	6438214007418	501122	39259081
	Päätypala, porraslauta, Autumn Brown	LTK	6438214007227	501104	39259082
	Päätypala, Deck 150, Chestnut Brown	LTK	6438214007364	501117	39259083
	Päätypala, porraslauta, Chestnut Brown	LTK	6438214007241	501106	39259084
	Päätypala, Deck 150, Night Sky Black	LTK	6438214007371	501118	39259085
	Päätypala, porraslauta, Night Sky Black	LTK	6438214007401	501121	39259086
	Päätypala, Deck 150, Pearl Grey	LTK	6438214007395	501120	39259087
	Päätypala, porraslauta, Pearl Grey	LTK	6438214007432	501124	39259088
	Päätypala, Deck 150, Stone Grey	LTK	6438214007203	501102	39259089
	Päätypala, porraslauta, Stone Grey	LTK	6438214007210	501103	39259090
	Päätypala, Deck 150, Silver Green	LTK	6438214007234	501105	39259091
	Päätypala, porraslauta, Silver Green	LTK	6438214007258	501107	39259092

Suunniteltu ammattilaisille, vankka ja nopea asennus



UPM ProFi -komposiittiterassituotteet on suunniteltu ammattilaisille. Olipa kyseessä sitten julkinen tai yksityinen terassi, suosittelemme ammattitaitoisten asentajien käyttämistä terassilautojen asentamiseen. Tuotteista puheen ollen, tarjoamme kokonaisvaltaisen terassijärjestelmän vankkaan ja nopeaan asennukseen sekä patentoituja lisävarusteita. Ja kun puhutaan ammattitaidosta, tarjoamme ammattiasentajille koulutusta sekä kasvotusten että verkossa varmistaaksemme korkealuokkaisen terassin viimeistelyn alarakenteista terassin pintaan saakka.

Tuotteemme ovat kilpailukykyisesti hinnoiteltuja ja niillä on jopa 25 vuoden takuu. Upea ulkonäkö ja palkittu muotoilu ovat tuoneet tyytyväisiä loppuasiakkaita kaikkialla Euroopassa. UPM Biocomposites, eurooppalainen komposiittivalmistaja, on ollut alalla yli 15 vuotta. Kierrätetty muov- ja etikettijäte kaikkialta Euroopasta saa uuden pitkäikäisen elämän. Näin ollen tarjoamme Euroopan kestävimät terassituotteet.

Palvelut asentajille

Ohjeet kuinka hankkia ammattiasentajasertifikaatti

Kohta 1

Lähetä meille yhteystietosi hakulomakkeen kautta

Kohta 2

Osallistu UPM ProFi -ammattiasentajakoulutukseen

Kohta 3

Koulutuksen jälkeen saat ammattiasentajasertifikaatin

Kohta 4

Yrityksesi yhteystiedot lisätään nettisivujemme "Löydä lähin ammattiasentaja" osioon

[Siirry hakulomakkeeseen](#)



Ammattiasentajien
koulutus



Tekninen tuki suurissa
projekteissa



Deck Planner -työkalu terassin
suunnitteluun ja visualisointiin
ennen asennusta



Paikallinen **eurooppalainen** tuotanto, paikallinen myynti ja tekninen tuki

UPM ProFi on yksi johtavista komposiittimerkeistä Euroopassa. Yli kymmenen vuoden ajan vuotta olemme johtaneet alaa tahrانkestävillä pinnoilla, houkuttelevalla ulkonäöllä ja tuntumalla, ja luotettavalla suorituskyvyllä. Tarjoamalla sekä perinteisen puun näköisiä että raikkaan ja modernin näköisiä terasseja, UPM ProFi vetoaa hyvin monenlaisiin loppuasiakkaiden mieltymyksiin.

Tiedämme, että jakelukumppanimme ovat elintärkeä osa ketjussa, ja olemme kehittäneet täydellisen tukipaketin tehden myynnistä helppoa ja kannattavaa.

Rakkaat yhteistyökumppanimme, jakelijat ja vähittäismyyjät edustavat UPM ProFi -tuotteita, joita on helppo ostaa, helppo varastoida ja helppo myydä. Toimimme paikallisesti Euroopassa, tehdas sijaitsee Saksassa ja raaka-aineet hankitaan pääasiassa mantereelta.

Tuotteillamme on lyhyet toimitusajat, ja jakelijat voivat ottaa yhteyttä paikalliseen myyntitiimiimme sekä tekniseen tukeen. Lisäksi verkkopalvelumme kehittyvät jatkuvasti ja auttavat jakelijoita kasvattamaan UPM ProFi -myyntiään ja liiketoimintaa omilla markkinoillaan.

Palvelut jakelijoille

Paikalliset myyntiedustajat ympäri Eurooppaa

Meillä on avainasiakaspäälliköiden verkosto eri puolilla Euroopassa, jotka ovat käytettävissä henkilöstökoulutuksiin ja antamaan teknistä tukea niin myymälähenkilökunnallenne että asiakkaillenne.

Laaja valikoima myynninedistämisen työkaluja

Tarjoamme muun muassa näytelaineita, esitteitä ja näyttemateriaaleja sekä erilaisia myyntimateriaaleja että digitaalisia työkaluja.

Markkinointituki verkossa

Etsitkö UPM ProFi -markkinointimateriaaleja? Ota meihin yhteyttä ja pyydä käyttöoikeuksia Extranetiin, jossa on seuraavat ajantasaiset tiedot asiakkaillemme:

- Uusimmat tuotetietolehtiset ja esitteet
- Laadukkaat referenssi- ja tuotekuvat
- Takuvasikirjat
- Videomateriaaleja

Deck Planner verkkosuunnittelua varten

Hiljattain uudistetun Deck Planner -työkalumme avulla asiakkaat, asentajat ja loppukäyttäjät voivat suunnitella terassinsa ja tuottaa siitä täydellisen erittelyn projektiin tarvittavista materiaaleista.



Nykyaikainen materiaalivalinta, palkittu eurooppalainen muotoilu



Suomessa ja Saksassa suunnitellut ja valmistetut UPM ProFi -tuotteet ovat asettaneet uusia standardeja maisema-arkkitehtuuriin, kaupunkisuunnitteluun ja puutarha-suunnitteluun. Komposiittiterassituotteille on myönnetty Green Good Design -palkinto, ja niitä on käytetty useissa kansainvälisissä palkituissa arkkitehtuuri-suunnittelu-projekteissa.

Se on todellakin aikamme materiaali. Korkean suorituskyvyn komposiitti on valmistettu Euroopassa kierrätetystä eurooppalaisesta jätteestä.

Materiaali-innovaatio – nimeltään UPM ProFi – keksittiin vuonna 2005. Uusi komposiitti tarjosi paremman värinkestävyyden ja tahrankestävyyden kuin perinteiset komposiittiterassit. Yli 60 prosenttia uuden komposiitin raaka-aineesta voitiin hankkia tarraetikkijätteestä, jolle ei ollut aiemmin olemassa kierrätysratkaisua.

Vuosikymmen myöhemmin innovoitiin vielä lisää tuotantovaihtoehtoja. Me kierrätämme monimutkaisia paperi- ja muovivirtoja niin kuluttaja- että teollisuusperäisestä jätteestä.

Kiertotalouteen ei ole oikoteitä.

UPM ProFi komposiittituotteet

- ovat kierrätettyjä ja kierrätettävissä
- eivät sisällä myrkyllisiä aineita
- niiden hiilijalanjälki on vähäinen
- kelpoisia LEED-pisteisiin


Palkittu muotoilu ulkoelämiseen

Useat tunnetut arkkitehdit ja suunnittelijat ovat luottaneet UPM ProFi -puumuovi-komposiittiin kaupunkisuunnittelussa ja muissa julkisissa komposiittiprojekteissa: **Shigeru Ban**, **Tom Dixon** ja **Tobias Rehrberger** ovat tehneet yhteistyötä kanssamme.

Jopa 25 vuoden takuulla värien erittäin hyvälle kestävyydelle, tahrankestolle ja rakenteelliselle eheydelle, tuotteemme tarjoavat luokkansa parhaat ominaisuudet terassiprojekteihin. Meillä on laaja valikoima hienostuneita värisävyjä ja älykkäitä asennusjärjestelmiä, jotta terassille saadaan ammattimainen, jämäkkä ja pitkäikäinen viimeistely.

Palkinnot: German Design Award, Green Good Design ym.

Palvelut: tuki suurissa projekteissa




NOUDATA AINA UPM PROFIN TÄYDELLISIÄ ASENNUSOHJEITA,

jotka ovat osoitteessa www.upmprofi.fi ja T- ja Wing-kiinnikelaatikoissa.


Komposiittiterassi käyttäytyy eri tavalla kuin puuterassi, ja tämä on otettava asennuksen aikana huomioon terassin ominaisuuksien hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Noudata aina tarkasti UPM ProFin asennusohjeita.

Muussa tapauksessa terassin ominaisuudet saattavat heikentyä ja UPM ProFi -tuotetakuu voi mitätöityä. Seuraavat asennuksen keskeiset kohdat eivät korvaa täydellisiä asennusohjeita.


1. Rungosta on aina muodostettava tukeva liikkumaton kehikko, joka tuulettuu hyvin ja päästää sadeveden valumaan pois.




2. UPM ProFi -aluslauta ja pieni alumiinialuslauta on asennettava ja kiinnitettävä tasaiselle, kantavalle alustalle 1 metrin välein. Kohotetut terassit voidaan rakentaa tukevalle kehikolle, joka on tehty suurista UPM ProFi -alumiinialuslautoista ja UPM ProFi -terassijaloista tai A-luokan kestopuusta.




3. Komposiittiterassilaudat imevät kosteutta vähemmän kuin puulaudat ja kestävät paremmin kosteita sääolosuhteita turpoamatta. Ne kuitenkin laajenevat ja supistuvat hieman pituussuunnassa lämpötilan muutosten mukaan. On myös normaalia, että terassilaudat voivat kutistua hieman ensimmäisinä asennuksen jälkeisinä vuosina, kun valmistuksen aikana syntynyt pintajännitys laukeaa. Piazza Pro kutistuu yleisesti alle 0,5 mm, Piazza One ja Deck 150 noin 1,5 mm ja Terrace enintään 3 mm metriä kohti. Jos terassilaudat asennetaan lämpimällä säällä (terassilaudan lämpötila on yli 20 °C), lautojen pätyihin ei saa jättää laajenemisvaraa (paitsi Piazza Pro -lautoilla 3 mm:n väli). Jos lautojen lämpötila on alle 20 °C, 4 metriä pitkien lautojen pätyihin on jätettävä 3 mm:n vara (Piazza Pro -lautoilla 6 mm:n väli) ja 6 metriä pitkien lautojen pätyihin 4 mm:n vara.



4. Terassi on asennettava niin, että lautojen pätyien pienet laajenemisvarat ovat osa terassin suunnitelmaa. Voit esimerkiksi kohdistaa laudat niin, että laajenemisvarat vierekkäisten lautojen kanssa muodostavat suoran linjan. Voit myös muuttaa laudoituksen suuntaa tai katkaista etenemän asettamalla laudan 90 asteen kulmassa muihin lautoihin nähden.




5. UPM ProFi -T-kiinnikkeet, -Wing-kiinnikkeet ja -alumiinikiskot mahdollistavat pituussuuntaisen lämpölaajenemisen ja -supistumisen. Varmista lautojen paikoillaan pysyminen ja niiden pituussuuntainen, hallittu lämpöeläminen kiinnittämällä jokainen lauta ruuvilla suoraan pontin läpi alusrakenteeseen.



- 1 1 kpl jokaisen terassilaudan keskelle

6. Terassilautojen päittäisliitoksissa tarvitaan kaksi aluslautaa. Kumpaan aluslauta on kiinnitettävä omat kiinnikkeensä. Terassilaudan päädyn ulkonema saa olla enimmillään 50 mm Piazza Pro- ja Deck 150 -tuotteilla, kun taas Piazza One- ja Terrace-tuotteilla suurin sallittu ulkonema on 30 mm.



HUOLTO JA SÄÄNKESTO

Mitä tarvitsee tehdä ja mitä on odotettavissa

Helppohoitoinen vaihtoehto

UPM ProFi -terassituotteet ovat erittäin helppohoitoisia: niitä ei tarvitse hioa, öljytä tai lakata. Kuten kaikkia ulkotilojen pintoja, myös komposiittiterassia tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta se pysyy kauniina mahdollisimman pitkään.

1. Kun lakaiset lehdet ja muut roskat terassilta säännöllisesti, sitä ei tarvitse pestä niin usein.
2. Pölyn ja roskien siivoamiseen riittää tavallisesti pesu lämpimällä vedellä ja kevyt harjaus. Pesuveteen voi lisätä biohajoavaa puhdistusainetta.
3. Perusteellisempi puhdistus kannattaa tehdä painepesurilla (kapea suihku on tehokkain). Jotta terassipinta ei vaurioidu puhdistuksen yhteydessä, käytä korkeintaan 80 baarin painetta ja pidä suutin vähintään 35 cm:n päässä laudoista. Käytä enintään 40°C:n lämpöistä vettä. Terassille suihkutetaan ensin pesuaineliuos, jonka jälkeen se harjataan kevyesti ja pestään lopuksi vesisuihkulla.
4. UPM ProFi -terassien suljetun ja tiiviin pinnan ansiosta öljy- ja rasvaroiskeet saa useimmiten puhdistettua siten, että niistä ei jää tahroja. Poista roiskeet ja puhdistu pinta mahdollisimman pian (miehelle kolmen tunnin kuluessa) lämpimällä vedellä ja pesuaineella. Jos terassin pintaan kuitenkin jää rasvatahra, sen voi poistaa kotitalouskäyttöön tarkoitetulla rasvanpoistoaineella. Huuhte terassi lopuksi runsaalla lämpimällä vedellä. Jos käytät terassilla grilliä, sen alle kannattaa laittaa tarkoitukseen sopiva suojamatto.
5. UPM ProFi -terassituotteiden puhdistukseen ei saa käyttää valkaisu- tai hankausaineita.
6. Jos terassia käytetään paljon (esimerkiksi julkisissa tiloissa), terassin rakenteet on syytä tarkistaa säännöllisesti.

Luonnollinen kuluminen

Toisin kuin monet perinteiset puumuovikomposiitti- ja puuterassit, UPM ProFi -terassilaudat eivät harmaannu ajan mittaan. Kun terassia hoidetaan asianmukaisesti, siihen ei myöskään jää tahroja tai värjäymiä eikä siihen pääse muodostumaan homeita. UPM ProFi Piazza -terassilaudat kestävät hyvin haalistumista. UPM ProFi Deck 150 ja Terrace vaalenevat asteittain ajan mittaan: värin säilymistä edesauttaa säännöllinen pesu painepesurilla tai harjalla. Korkeiden ilmanalojen voimakkaampi UV-säteily voi kiihdyttää luonnollista kulumista. Tällaisille alueille suositellaan UPM ProFi Piazza- ja Deck 150 -terassilautoja.

Jos terassia ei siivota moneen viikkoon, lika ja roskat voivat aiheuttaa Deck 150- ja Terrace-terassilautoissa värimuutoksia.

! HUOMAA

Tämä koskee kaikkia UPM ProFi -tuotteita:

Suorassa auringonvalossa väriltään tummat laudat lämpenevät voimakkaammin kuin vaaleat. Aurinkoisissa ja tuulelta suojatuissa paikoissa on suositeltavaa huomioida lautojen lämpötila ennen ihokosketusta, kuten paljain jaloin kävelyä.

Kaikkien materiaalien tapaan lika näkyy selvemmin vaalealla kuin tummalla pinnalla, joten vaalea pinta voi vaatia säännöllisempää puhdistusta.

Tuotantoerien välillä voi olla pieniä sävyeroja.


Tietyissä olosuhteissa voi syntyä sähköstaattinen varaus, jonka vähentämisestä kerrotaan asennusohjeissa.

UPM ProFi -tuotteiden täydelliset asennus- ja hoito-ohjeet ovat uusimmissa asennus-, puhdistus- ja huolto-ohjeissa osoitteessa www.upmprofi.fi.

Esimerkkejä värin haalistumisesta ajan myötä

UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown ja Pearl Grey

UPM ProFi Piazza Streaked Ebony



Viisi askelta täydelliseen terassiin



1. Luo visio

Etsi inspiroivia kuvia, todellisia elämäkokemuksia ja suosituksia.




2. Tee suunnitelma

Suunnittele terassi Deck Planner -työkalulla verkossa. Saat yksityiskohtaisen materiaaliluettelon ja piirustukset.




3. Tilaa näyte ja etsi lähin jälleenmyyjäsi

Saat asiantuntevaa neuvontaa, joka auttaa päättämään, mitä tuotteita kannattaa ostaa.



4. Noudata ohjeita asentaessasi

Käytipä sitten ammattiasentajaa tai rakennat itse, noudata aina asennusohjeita ja paikallisia rakennusmääräyksiä



5. Huolehdi terassin ylläpidosta

UPM ProFi -terassit vaativat hyvin vähän huoltoa, mutta noudata yksinkertaisia sääntöjä terassin käyttöänsä maksimoimiseksi.



www.upmprofi.fi

UPM-Kymmene Oyj pidättää oikeuden muutoksiin. Tässä asiakirjassa annettui tiedot ovat paikkansapitäviä julkaisuaikahetkenä.
Löydät ajankohdaisimman version osoitteesta www.upmprofi.com/fi/.

PCAT FI 04 / 2023 Finland Copyright UPM Biocomposites