



Kingspan-ohjekortti nro 114

Therma™-varastointi- ja käsittelyohje



Therma™-varastointi- ja käsittelyohje



Varastointi ja varastoalueet tulee suunnitella työmaalla jo etukäteen. Yleensä suunnittelun hoitaa työmaan kosteudenhallinnasta vastaava henkilö.

Tuotteiden saapuessa työmaalle tulee tilaajan/vastaanottajan huolehtia eristeiden suojaamisesta.

Irralliset eristelevyt tulee säilyttää sateelta, tuulelta, lumelta, UV-säteilyltä ja kolhuilta suojattuina. Jos eristepaketit varastoidaan ulos, tulee varastointipaikan olla tasainen ja kuiva.

Eristepakettien pitää olla irti maasta niin, että maasta tuleva kosteus tuulettuu pois.

Myös yksittäiset levyt tulee varastoida maasta irti olevalle lavalle tai tasolle. Paketteja voidaan pinota päällekkäin.

Useasti rakennustarvikkeiden kuljetukseen mitoitettut suojaukset eivät ole riittäviä työmaaolosuhteisiin, joissa mm. sää ja mekaaninen rasitus aiheuttavat pitempiketoista rasitusta tarvikkeille.

Therma™-eristeet on pakattu kierrätettävään polyeteenimuoviin, joka antaa eristepaketille avaamattomana riittävän suojan työmaa-aikaiselle ulkovarastoinnille.

Huolellinen ja hyvin toteutettu varastointi edesauttaa ja tehostaa työmaan toimintaa. Eristeet löytyvät helposti eivätkä hankaloita työmaalla tapahtuvia toimintoja ja logistiikkaa.

Therma™-eristeiden tehokkaan lämmöneristyskyvyn ansiosta voidaan käyttää ohuempia levyjä ja siten niiden vaatima varastointitilantarve työmaalla on vähäinen.

Eristepaketteja tulee aina käsitellä varoen. Suojaukset ja paketit kannattaa avata mahdollisimman lähellä asennusaikaa ja -paikkaa. Näin toimien vähennetään eristeiden vaurioitumisriskiä ja samalla työ helpottuu.

Suunnittelemalla varastointi hyvin ja todentamalla säännöllisesti suunnitelmissa pysyminen, voidaan varmistaa Kuivaketju10:n vaatimusten täytyminen tältä osin.

Yhteystiedot

Toimisto

Kingspan Insulation Oy
Voimakatu 18
FI-33100 Tampere

Puh.: +358 (0)207 786 700
S-posti: info@kingspaneristeet.fi
www.kingspaneristeet.fi

Palvelut

Myynti ja asiakaspalvelu

Puh.: +358 (0)207 786 700
S-posti: info@kingspaneristeet.fi



Techline

(tekninen neuvonta)

Puh.: +358 (0)207 786 702
S-posti: techline.fi@kingspan.com



Tapered

(kiilaeristeiden laskentapalvelu)

Puh.: +358 (0)207 786 702
S-posti: tapered.fi@kingspan.com

Kingspan Insulationin tuotteiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet edustavat keskimääräisiä arvoja, jotka on saatu yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti ja sisältävät normaalit toleranssit. Kingspan Insulation pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden teknisiä tietoja siitä erikseen ilmoittamatta.

Asiakirjoissa ja ohjeissa esitetyt tiedot, laskelmat, tekniset tiedot ja asennusohjeet on annettu vilpittömässä mielessä ja ne on sovellettavissa vain kuvatussa yhteydessä. Ne perustuvat meille toimitettuihin tietoihin. Kingspan Insulation ei ole vastuussa vahingoista, jos toimitetut tiedot ovat väärä ja/tai puutteellisia. Kingspan Insulation ei myöskään takaa tiettyä tulosta.

Asiakirjoissa tai ohjeissa olevien kuvien on tarkoitus antaa vain yleiskuva tuotteista ja näyttää yksi mahdollisista sovelluksista.

Kingspan Insulation ei takaa, että esitetyt sovellukset ovat käyttömaan voimassa olevien (paikallisten) määräysten mukaisia tai sopivia käyttötarkoitukseksi. Käyttösuositusten soveltuvuus ja todelliset vaatimukset, spesifikaatiot ja sovellettavat lait ja määräykset tulee aina tarkistaa. Kingspan Insulationin tekninen palvelu antaa neuvoja kaikista sovelluksista ja käyttöehdoista Kingspan Insulationin tuotteiden käytöstä, jota ei ole erikseen kuvattu.

Kingspan Insulation ei esitä mitään suoria tai epäsuoria vaatimuksia, esityksiä tai takuita minkään tuotteemme käytöstä, turvallisuudesta, luotettavuudesta, kestävydestä ja suorituskyvystä, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Kingspan Insulation ei myöskään ota minkäänlaista vastuuta minkään tuotteemme käytöstä, turvallisuudesta, luotettavuudesta, kestävydestä ja suorituskyvystä, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Varmista, että käyttämäsi aineistomme on ajan tasalla ottamalla yhteys Kingspan Insulationin markkinointiosastoon.

© Kingspan ja Leijona-logo ovat Kingspan Group plc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä EU:ssa ja muissa maissa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Therma™ on Kingspan Group plc:n tavaramerkki.



Versio 1 | 2/2023

Skannaa QR-koodi saadaksesi uusimman version tästä esitteestä.

