



# ÄÄNILOUKKU


## ÄÄNENVAIMENNIN TUULETUSLUUKKUUN

170 mm x 403 mm

Puisen tuuletusluukun pintaan asennettava tyylikäs ääniloukku on tehokas tapa vaimentaa ulkoa sisätiloihin kantautuvaa melua. Kondensoimattomasta muovimateriaalista valmistettu ääniloukku on pinnoitettu sisäpuoleltaan erinomaisesti ääntä absorboivalla äänieristysmateriaalilla (kierrätetty polyesterivahtomuovi, PUR). Sisältää vakiona tuuletusluukun pintaan liimattavan lisävaimentimen. Ääniloukku on suunniteltu vaimentamaan ääntä minimaalisella painehäviöllä.


### Käyttökohteet

Sopii käytettäväksi Velco VTR-100 korvausilmaventtiilin kanssa. Kiinnitetään puisen tuuletusluukun pintaan ruuveilla. Helppo asentaa myös jälkiasennuksena.







## Asennus




1. Vedä irrallisen lisävaimentimen suojus pois.



2. Aseta lisävaimennin korvausilmaventtiin alapuolelle kiinni.



3. Keskitä ääniloukku venttiin päälle siten, että venttiili jää loukun yläosaan.



4. Kiinnitä ääniloukku neljällä ruuvilla merkittyihin paikkoihin.