



Sharp Wall & Post


hidealite




Factory setting:
4000K | 31W

Accessories




Corner bracket Sharp Wall




Mounting plate Sharp Wall




Installation - Sharp Wall



E-nr	S-nr	El-nr	GTIN	Name	Color temp	Color (RAL)	Effect
7705424	4528183	3101678	7392971145228	Sharp Wall	3000/4000K	Grey (RAL 7042)	10,5W, 21W, 31W
7705425	4528184	3101679	7392971145235	Sharp Wall	3000/4000K	Anthracite (RAL 7016)	10,5W, 21W, 31W
7705426	4528185	3101680	7392971145242	Sharp Post	3000/4000K	Grey (RAL 7042)	10,5W, 21W, 31W
7705427	4528186	3101681	7392971145259	Sharp Post	3000/4000K	Anthracite (RAL 7016)	10,5W, 21W, 31W




For explanation of symbols see www.hidealite.se




SAFETY INSTRUCTIONS


- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.




4




5



6



7




8

**DIP
SWITCH
POWER**


Factory setting:
4000K | 31W

mA	Watt	3000K	4000K
250mA	10,5W	1100lm	1150lm
500mA	21W	1950lm	2000lm
750mA	31W	2900lm	2950lm


i




9








10





11






12




Accessories installation - Mounting plate Sharp Wall



Accessories installation - Corner bracket Sharp Wall



Replaceable control gear by a professional



Non-replaceable light source