



# MASTER PL-C 2-nastainen

## MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alavalaisuuteen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

## Tuotetiedot

### • Yleiset ominaisuudet

Kanta	G24d-1
Kannan tiedot	2P [2-nastainen]
Elinikä 10 % kuoll. (EM)	6500 hr
Keskim.elinikä EM	10000 hr
LSF EM 2000h,3h jakso	99 %
LSF EM 4000h,3h jakso	98 %
LSF EM 6000h,3h jakso	92 %
LSF EM 8000h,3h jakso	78 %

### • Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	900 Lm
Valovirta EM 25°C,nim.	900 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	67 Lm/W
LLMF EM 2000h nimellinen	92 %
LLMF EM 4000h nimellinen	87 %
LLMF EM 6000h nimellinen	84 %
LLMF EM 8000h nimellinen	81 %
Mitoituslämpötila	28 C
Värikoordinaatti X	440 -

Värikoordinaatti Y 403 -

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	13 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	13 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	13.4 W
Lampun jännite EM 25°C	95 V
Lampun virta EM 25°C	0.170 A
Himmennettävissä	Ei

### • Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	17 kWh

### • Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	97.7 (max) mm
Työntösyvyys B	116.0 (max) mm
Kokonaispituus C	138.4 (max) mm
Kuvun halkaisija D	27.1 (max) mm
Kuvun halkaisija D1	27.1 (max) mm

### • Tuotetiedot

Tilauskoodi	620842 70
SSTL koodi	4923887
Tuotenimike	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# MASTER PL-C 2-nastainen

Tilastuotenumero MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/  
5X10CC  
Kappaletta laatikossa 1  
Pakkauskoko 5X10CC  
Laatikkoon pakkausk-  
sessa 50  
Viivakoodi tuotteessa 8711500620842  
Vähittäispakkauksen  
viivakoodi - EAN2 8711500621085


Viivakoodi pakkauk-  
sessa 8711500715685  
Logistinen koodi - 927904883040  
12NC  
ILCOS-koodi FSQ-13/30/1B-I-G24d=1  
Nettopaino per kpl 53.600 gr

## Rajoitukset ja turvallisuus

• Käyttö ainoastaan elektromagneettisen liitäntälaitteen kanssa


- Käyttöolosuhteilla, kuten esim. lampun ympäristölämpötilalla ja asennolla on vaikutusta lampun valotekniisiin ominaisuuksiin
- Ei voida himmentää

## Mittapiirros





## MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 13W/830/2P	97.7	116.0	138.4	27.1	27.1



G24d-1

## Valonjakotiedot





© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Lokakuu 31  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.