




EAN: 6414150099519
LVI: 6510310
static.oras.com/2790N



Oras Optima Style -suihkusettiin kuuluu käsisuihku jossa valittavana kolme erilaista suihkuvaihtoehtoa (normaali, hierova ja sade), maksimissaan 720 mm pituinen suihkutanko, säädettävä käsisuihkun pidike, saippuateline ja 1750 mm pitkä suihkuletku, joka pyörii liittimestään estäen letkun kiertymisen. Silikonisuuttimien ansiosta käsisuihku on helppo pitää puhtaana.

- Suihkuratkaisut
- Seinäasennus
- Kromi
- Käsisuihku, Suihkutanko, Säädettävä suihkun kannatin, Saippuateline, Suihkuletku (1750 mm), Säädettävä asennus, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Suihkuletku pyörii juurestaan (ei kierry)
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku, Hierova – Voimakas ja pyörteinen vesisuihku, Sade – Tasainen ja voimakas vesisuihku
- Lyhennettävissä, Hose guide, revolving
- 3 suihkutoimintoa





Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.20 l/s**

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi **max. +65°C**
Käyttöpaine **50 - 500 kPa**
Materiaali **Messinki/Muovi**

Määräykset


EN standardi **EN1112**
Ääniluokka 0.2 l/s **I (ISO 3822)**

Hyväksynnät ja Deklaraatiot


EPD **S-P-06395**

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **4,87**
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,24**
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,56**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **5,67**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,24**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **2110,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,00**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **1,51**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-0,63**



Varaosat



SP2790N

	Nimi	Koodi	LVI
01	Seinäkiinnike	1013048V	
02	Suihkutangon liuku	1012974V	
03	Saippuateline Valkoinen	1013165V	