

theben

onninen 

Kellokytkimet, hämäräkytkimet, liike- ja läsnäolotunnistimet ja himmennin

Varastovalikoimaluettelo 3/2023



Kellokytkimet, hämäräkytkimet ja liike- ja läsnäolotunnistimet

SAP	Koodit	Nimi 1	
-----	--------	--------	--

DIGITAALISET DIN-ASENNUSKELLOT 230 VAC

Kellokytkimet viikko-ohjelmalla, 2 mod.

CER430	2606612	TR 610 top3	1-kan. vrk/viikko, 16A
CER428	2606613	TR 612 top3	2-kan. vrk/viikko, 16A
CGU139	2606620	TR 611 top3	1-kan. vrk/viikko, pulssi/sykliohjaus, 16A

Astronomiset kellokytkimet, 2 mod.

CER431	2606610	SELEKTA 170 top3	1-kan.astro-ohjelma, vrk/vko-kello, 16A
CER429	2606611	SELEKTA 174 top3	2-kan.astro-ohjelma, vrk/vko-kello, 16A

Tarvike

CER432	2606614	Obelisk BT stick	Obelisk Bluetooth tikku Top3 sarjaan
--------	---------	------------------	--------------------------------------

DIGITAALISET DIN-ASENNUSKELLOT 12-24 VAC/DC

Kellokytkin viikko-ohjelmalla, 2 mod.

ALQ423	2607073	TR 610 top2 24V	1-kan.vrk/viikko 12 - 24VAC/DC
--------	---------	-----------------	--------------------------------

DIGITAALISET KELLOKYTKIMET UPPOASENNUS KOJERASIAAN

CNQ779	2606635	TR 030 top3 UP	1-kan. vrk/viikko, pulssi/sykliohjaus, 10A, sis. koko peitelevyn
--------	---------	----------------	--

PORRASVALOAUTOMAATIT

AAI852	2607712	ELPA 8, elektromekaaninen	aikaväli 1-7 min.
CDJ022	2607627	ELPA 6 plus, elektroninen	aikaväli 0,5-20 min.

MEKAANISET KELLOKYTKIMET DIN KISKOON

AEB370	2607725	SYN 160/2h	autolämmityskellokytkin/2h, 1 mod.
AAR139	2607722	SYN 160 a	1-kan.vrk/segmentti, 1 mod.
AAR140	2607723	SUL 180 a	1-kan.vrk/segmentti, varakäynti, 1 mod.

MEKAANISET KELLOKYTKIMET, PINTA- TAI ETULEVY ASENNUS 72*72MM

AAI932	2607718	SUL 289 h	1-kan.vrk/vko kytkentärätsut
--------	---------	-----------	------------------------------

PISTORASIAKELLOKYTKIMET

AAI941	2607736	TIMER 26	vrk, segmentti, lyhin kytk.aika 15 min.
AAP021	2607737	TIMER 27	viikko, segmentti, lyhin kytk.aika 2 tuntia
AAW174	2607738	TIMER 26-IP44	vrk, segmentti, lyhin kytk.aika 15 min.
AAI942	2607739	TIMER AT 1	autolämmityskellokytkin/ 2h
ADY055	9571934	TIMER AT 1 TV	autolämmityskellokytkin/ 2h, taustavalo
CMG669	2606699	AT-1 Hybrid	autolämmitys- ja latauskellokytkin, max. lämmitys 4 h, lataus 12 h



SAP	Koodit	Nimi 1	
-----	--------	--------	--

HÄMÄRÄKYTKIMET, PINTA-ASENNUS, IP 55

CGM830	2606626	LUNA 126 E	2-200 lux, viive n.20/80s, 16A , max. LED-kuorma 350W
CIQ382	2606627	LUNA 127 S	2-2000 lux, viive 2-100s, 16A , max. LED-kuorma 600W



HÄMÄRÄKYTKIMET, DIN-KISKOASENNUS

CIQ384	2606637	LUNA 110 plus AL, pinta-anturilla	1-kan.analog., 2-50000 lux, viive 0-20 min., max.LED-kuorma 600 W
CIL266	2606649	LUNA 112 top3 AL, pinta-anturilla	2-kan.digit., 1-99000 lux, viive 0-59 min., max. LED-kuorma 600 W



LIIKE- JA LÄSNÄOLOTUNNISTIMET, SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN IP 54

CQW280	2607700	LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH	Läsnäolotunnistin uppoas.välikatto/kojeras., 360 ast., 12m tunnistusalue
CQW282	2607702	LUXA 103 S360-100-12 AP WH	Läsnäolotunnistin pinta-asennus, 360 ast., 12m tunnistusalue
CQW284	2607704	LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH	Läsnäolotunnistin uppoas.välikatto/kojeras., 360 ast., 28mx5m tunnistusalue
CQW285	2607705	LUXA 103 S360-100-28 AP WH	Läsnäolotunnistin pinta-asennus, 360 ast., 12m tunnistusalue
CQW286	2607706	Surface box LUXA 103 BK	Pinta-asennusrasia LUXA 103 musta
CCX713	2607633	ThePiccola S360-100 DE WH	Liiketunnistin, mini, 360 ast., 8m, IP 44
CAF617	2607174	theMova S360-100 DE WH	Liiketunnistin uppoas. katto, 360 ast., max.9m/ 64m2



LIKETUNNISTIMET, ULKOKÄYTTÖÖN IP 55

CAF619	2607170	theLuxa S150 WH	Liiketunnistin 150 ast, seinäkiinnitys, val
ANZ798	2607137	theLuxa S180 WH	Liiketunnistin 180 ast, seinäkiinnitys, val
ANZ799	2607138	theLuxa S180 BK	Liiketunnistin 180 ast, seinäkiinnitys, musta
ANZ800	2607139	theLuxa S360 WH	Liiketunnistin 360 ast, seinä- ja kattokiinnitys, val
ANZ801	2607140	theLuxa S360 BK	Liiketunnistin 360 ast, seinä- ja kattokiinnitys, musta
CAF620	2607172	theMova S360-100 AP WH	Liiketunnistin 360 ast, pintaasennus katto, max.9m/ 64m², IP54



LIKETUNNISTIMET SEINÄASENNUS UPPOON, AS.KORKEUS 0,8-1,2 M, TUNNISTUSALUE 14X17M, IP 20

CIQ753	2606640	theMura S180-100 UP WH	Liiketunnistin 170 ast., peitelevyllä
CIU522	2606646	theMura S180-100 2W UP WH	Liiketunnistin 170 ast., 2-johdin/porrasvaloautomaatti



HIMMENNIN KOJERASIAAN, KÄYTTÖ PAINIKKEILLA, PIENI KOKO, JÄLKIASENNUKSIIN

CYF778	2607754	DIMAX 540 plus B	Yleishimmennin R- ja C-kuormille, 2-150 W (takareuna säätö)
--------	---------	------------------	---





onninen 

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

www.onninen.fi