

# LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH

Tuotenro: 1030072

Sähkönumero: 2607704

theben

Läsnäolo- ja liiketunnistimet  
Liiketunnistin sisätilat

## Toimintakuvaus

- Passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin, Asennus välikatto- tai uppoasennus(kojerasia) poistettavien jousien/suojakannen ja mukana toimitetun asennuskehysten avulla
- Suorakulmainen tunnistusalue 360°, 28 x 5 m (140 m<sup>2</sup>) kun 3 m asennuskorkeus
- 1 valokanava (rele 230 V)
- Tunnistusalueen laajennus rinnakkaisytkennällä, enintään 8 tunnistinta voidaan kytkeä rinnakkain, yhdistäminen seinäilmaisimen theMura Slave kanssa mahdollista
- Liitännämahdollisuus painikkeille manuaalista kytkentää varten
- Täysautomaattinen tai puoliautomaattinen käyttö mahdollista, Kohdistettu valoisuuden mitta (sekavalomittaus)
- Opetustoiminto, impulssitoiminto, testitoiminto, porrasvalotoiminto
- Tehdasasetusten ansiosta heti käyttövalmis
- Arvojen ja asetusten muuttaminen potentiometreistä, kaukosäätimellä (theSenda B tai theSenda P) tai sovellusohjelman/kaukosäätimen avulla: Sovelluspohjainen kaukosäädin theSenda B, Huollon kaukosäädin theSenda P, Valinnainen käyttäjän kaukosäädin theSenda S manuaaliseen ohitukseen
- Tunnistusalueen rajoitus peiteklipseillä



## Tekniset tiedot

| LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Käyttöjännite                 | 230 V AC                       |
| Taajuus                       | 50 Hz                          |
| Valmiustilan teho             | ca. 0,5 W                      |
| Valonmittaustapa              | Sekavalomittaus                |
| Väri                          | valkoinen (RAL 9010 kaltainen) |

| LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH |              |
|-------------------------------|--------------|
| Kytkeäntähti                  | Valo         |
| Asennustapa                   | Kattoasennus |
| Valoisuuden säätöalue         | 5 – 1000 lx  |
| Tunnistuskulma                | 360°         |
| Asennuskorkeus                | 2,5 – 3,5 m  |

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: [www.theben.fi/tuotteet/1030072](http://www.theben.fi/tuotteet/1030072)

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

12.10.2022  
Sivu 1 alkaen 3

# LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH

Tuotenro: 1030072


Sähkönumero: 2607704

theben

## Tekniset tiedot


| LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH  |                          | LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH |                                                                         |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Valon jälkitoiminta-aika       | 15 s - 30 min            | Lamput, polttimot             | Hehku- / halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs |
| Hehku- / halogeenilamppukuorma | 2300 W                   | Kaukosäädettävissä            | ✓                                                                       |
| Kytkevävirta                   | max. 500 A / 200 $\mu$ s | Ympäristön lämpötila          | -25°C ... 55°C                                                          |
| LED-lamppu 2-8 W               | 400 W                    | Koteloitiluokka               | IP 54 (asennettuna)                                                     |
| LED-lamppu > 8 W               | 400 W                    |                               |                                                                         |

## Liitäntäkaaviot



## Tunnistusalue sovellusten suunnitteluun 21 °C:n lämpötilassa

| Asennuskorkeus (A) | Poikittain kävellessä (T)       | Edestä kävellessä (R)          |  |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| 2,5 m              | 140 m <sup>2</sup>   28 m x 5 m | 70 m <sup>2</sup>   14 m x 5 m |  |
| 3 m                | 140 m <sup>2</sup>   28 m x 5 m | 70 m <sup>2</sup>   14 m x 5 m |  |
| 3,5 m              | 104 m <sup>2</sup>   26 m x 4 m | 60 m <sup>2</sup>   12 m x 5 m |  |



Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: [www.theben.fi/tuotteet/1030072](http://www.theben.fi/tuotteet/1030072)

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

12.10.2022  
Sivu 2 alkaen 3


# LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH

Tuotenro: 1030072

Sähkönumero: 2607704

**theben**

## Mittapiirroukset



## Lisätarvikkeet

### theSenda P

Tuotenro: 9070910

Sähkönumero: 2607608



### theSenda S

Tuotenro: 9070911

Sähkönumero: 2607607



### theSenda B

Tuotenro: 9070985

Sähkönumero: 2607668



Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: [www.theben.fi/tuotteet/1030072](http://www.theben.fi/tuotteet/1030072)

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.