

onninen
Hansgrohe
varastovalikoima
2022



hansgrohe



Sisällysluettelo

Pesuallas- ja suihkuhanat

Logis®	3
Vernis® -Uutuus	4
Focus®	5
Talis®	6
Vivenis® -Uutuus	7
Finoris® -Uutuus	7

Keittiöhanat

Logis®	8
Zesis® -Uutuus	9
Focus®	9
Talis®	11

Termostaattihanat ja combisetit

Termostaattiset suihku- ja ammehanat	13
Combisetit	14

Showerpipe-suihkut

Crometta®	15
Croma®	17
Croma® Select	18
Raindance®	19
Raindance® Select	20

Suihkusetit

Vernis® -Uutuus	22
Crometta®	22
Croma®	23
Pulsify® -Uutuus	23
Raindance® Select	25

Käsिसuihkut

Vernis® -Uutuus	26
Crometta®	26
Croma®	27
Pulsify® -Uutuus	27
Raindance® Select	28
Rainfinity® -Uutuus varastovalikoimassa	28

Tarvikkeet ja varaosat

Tarvikkeet ja varaosat	28
------------------------------	----



Logis pesuallashanat		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 	 Logis 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä	4011097738352	6150383	71290000	ASK319	111,00
	• juoksuputken ulottuma 107 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • ilman pohjaventtiiliä • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH1				  	
	 Logis monitoimipesuallashana 190 pesukoneventtiilillä ja Bidette-käsisuihkulla	4059625295205	6150724	31543000	CJT469	296,00
	• juoksuputken ulottuma 138 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • juoksuputken kääntörajoitin 120° • varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000) • 0,1 l/s 280 kPa • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH5				   	

Vernis manuaaliset pesuallahanat		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Vernis Blend Yksiote pesuallahana 100 Bidette ilman pohjaventtiiliä	4059625329955	6150850	71215000	CPE871	103,00
	• suihkuletku Isiflex 1,6 m • juoksuputken ulottuma 108 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • lämpötilan rajoitusmahdollisuus • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • tyyppihyväksyntä Kiwa STA 1707 (paineenalaiset osat DZR messinkiä)			  		
Vernis elektroniset pesuallahanat						
	Vernis Blend Elektorninen pesuallahana esisäädetyllä lämpötilalla 230 V	4059625353370	6150852	71501000	CPE872	245,00
	• ComfortZone 100 • juoksuputken ulottuma 112 mm • suunnattava poresuutin • Maximi virtaama 3bar: 5 l/min • esisäädettävä veden lämpötila • takaiskuventtiili • infrapunatunnistintekniikan automaattinen soveltaminen ympäristöön • sähkökytkentä virtalähteen kautta 230 V / 50 Hz • huuhteluaika säädettävissä: 10 s, 20 s, 30 s • ääniluokka (ISO 3822): I • tyyppihyväksyntä Kiwa STA 1709 (paineenalaiset osat DZR messinkiä)			  		
	Vernis Blend Elektorninen pesuallahana esisäädetyllä lämpötilalla, paristokäyttöinen	4059625353363	6150853	71502000	CPE873	223,00
	• ComfortZone 100 • juoksuputken ulottuma 112 mm • suunnattava poresuutin • Maximi virtaama 3bar: 5 l/min • esisäädettävä veden lämpötila • takaiskuventtiili • infrapunatunnistintekniikan automaattinen soveltaminen ympäristöön • paristokäyttö 6 V (Lithium CR-P2-paristo, käyttöikä noin 2 vuotta, sisältyy toimitukseen) • huuhteluaika säädettävissä: 10 s, 20 s, 30 s • ääniluokka (ISO 3822): I • tyyppihyväksyntä Kiwa STA 1709 (paineenalaiset osat DZR messinkiä)			  		

Focus pesuallashanat		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 BESTSELLER	 Focus 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä	4011097646688	6150091	31926000	AIU179	112,00
	• virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • juoksuputken ulottuma 101 mm • ilman pohjaventtiiliä • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • 0,1 l/s 160 kPa • STF tyypin hyväksyntä EUFI29-20001674-TH1	   				
	 Focus 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä	4059625334331	6150783	31975000	CMN854	94,70
	• virtaama: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 101 mm • keraaminen säätöosa • ilman pohjaventtiiliä • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • 0,1 l/s 150 kPa • STA tyypin hyväksyntä 1714 (paineenalaiset osat DZR messinkiä)	   				
 BESTSELLER	 Focus 100 Bidette pesuallashana Push-Open-pohjaventtiilillä	4011097728544	6150377	31927000	ANR273	143,00
	• virtaama: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 119 mm • keraaminen säätöosa • push-open pohjaventtiili G 1 1/4 • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • 0,1 l/s 160 kPa • STF tyypin hyväksyntä EUFI29-20001674-TH1	   				
	 Focus 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä	4059625334324	6150784	31979000	CMN853	125,00
	• juoksuputken ulottuma 119 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • ilman pohjaventtiiliä • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • 0,1 l/s 150 kPa • STA tyypin hyväksyntä 1714 (paineenalaiset osat DZR messinkiä)	   				

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
Focus suihkuhanat						
	Focus yksiotte amme- ja suihkuhana - juoksuputken ulottuma 172 mm - 179,5 mm - seinäasennus: 150 mm ± 12 mm - virtaama: 22 l/min - keraaminen säätöosa - takaiskuventtiili - EN standardi: EN817 - ääniluokka (ISO 3822): I - tyyppihyväksyntä Kiwa STA 1728 (paineenalaiset osat DZR messinkiä)	4059625295250	6350956	31944000	CJT488	133,00
					 	
	Focus yksiotte suihkuhana - seinäasennus: 150 mm ± 12 mm - virtaama: 22 l/min - keraaminen säätöosa - takaiskuventtiili - suihkuletkun liitos DN15 - EN standardi: EN817 - ääniluokka (ISO 3822): I - STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH3	4059625295267	6350957	31962000	CJT489	111,00
Talis E pesuallashanat						
	 Talis E 80 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjajaventiilillä - virtaama: 5 l/min - juoksuputken ulottuma 96 mm - keraaminen säätöosa - push-open pohjajaventiili G 1 1/4 - EN standardi: EN817 - ääniluokka (ISO 3822): I - STA tyyppihyväksyntä 1371 (paineenalaiset osat DZR messinkiä)	4011097770796	6150410	71729000	CBF131	212,00
					   	
	 Talis E 110 pesuallashana vipupohjajaventiilillä - juoksuputken ulottuma 112 mm - virtaama: 5 l/min - keraaminen säätöosa - vipupohjajaventiili G 1 1/4 - EN standardi: EN817 - ääniluokka (ISO 3822): I - STA tyyppihyväksyntä 1714 (paineenalaiset osat DZR messinkiä)	4059625339657	6150801	71786670	CMN839	204,00
					   	

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
Talis S pesuallashanat						
	Talis S 100 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä	4011097770253	6150449	72290000	CBF161	215,00
	• virtaama: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 93 mm • keraaminen säätöosa • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STA tyyppihyväksyntä 1371 (paineenalaiset osat DZR messinkiä)					
	Talis S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä	4011097770154	6150416	72021000	CBF167	157,00
	• virtaama: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 93 mm • keraaminen säätöosa • ilman pohjaventtiiliä • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STA tyyppihyväksyntä 1370 (paineenalaiset osat DZR messinkiä)					
Vivenis manuaaliset pesuallashanat						
	Vivenis Yksiote pesuallashana 110 Bidette pohjaventtiilillä	4059625395240	6150907	75210000	CPE876	254,00
	• sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsivuihku, käsivuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili • ComfortZone 110 • ulottuma 146 mm • keraaminen säätöosa • lämpötilarajoitus säädettävissä • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • paineenalaiset osat DZR messinkiä • STF tyyppihyväksyntä tulossa					
Finoris manuaaliset pesuallashanat						
	Finoris Yksiote pesuallashana 110 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä	4059625395233	6150920	76210000	CPE877	266,00
	• suihkuletku Isiflex 1.6 m • juoksuputken ulottuma 139 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • lämpötilan rajoitusmahdollisuus • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • paineenalaiset osat DZR messinkiä • STF tyyppihyväksyntä tulossa					

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
  	Finoris Yksiotte pesuallashana 110 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä	4059625395226	6150921	76210670	CPE878	373,00
	- suihkuletku Isiflex 1.6 m - juoksuputken ulottuma 139 mm - virtaama: 5 l/min - keraaminen säätöosa - lämpötilan rajoitusmahdollisuus - push-open pohjaventtiili G 1 1/4 - EN standardi: EN817 - ääniluokka (ISO 3822): I - paineenalaiset osat DZR messinkiä - STF tyypinhyväksyntä tulossa 					
  	Finoris Yksiotte pesuallashana 260 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä	4059625395219	6150922	76220000	CPE879	369,00
	- suihkuletku Isiflex 1.6 m - juoksuputken ulottuma 208 mm - virtaama: 5 l/min - keraaminen säätöosa - lämpötilan rajoitusmahdollisuus - push-open pohjaventtiili G 1 1/4 - EN standardi: EN817 - ääniluokka (ISO 3822): I - paineenalaiset osat DZR messinkiä - STF tyypinhyväksyntä tulossa 					
  	Finoris Yksiotte pesuallashana 260 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä	4059625395202	6150923	76220670	CPE880	516,00
	- suihkuletku Isiflex 1.6 m - juoksuputken ulottuma 208 mm - virtaama: 5 l/min - keraaminen säätöosa - lämpötilan rajoitusmahdollisuus - push-open pohjaventtiili G 1 1/4 - EN standardi: EN817 - ääniluokka (ISO 3822): I - paineenalaiset osat DZR messinkiä - STF tyypinhyväksyntä tulossa 					
Logis keittiöhanat						
	Logis M31 yksiotte keittiöhana 220 1jet, pesukoneventtiili	4059625295311	6250445	71859000	CJT493	220,00
	- juoksuputken kääntörajoitin 120° - virtaama 12 l/min - keraaminen säätöosa - G 3/8 -liitosletkut - varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000) - EN standardi: EN817 - ääniluokka (ISO 3822) I - STF tyypinhyväksyntä EUFI29-20001674-TH5  					

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
Zesis käsikäyttöiset keittiöhanat						
	Zesis M33 Yksiote keittiöhana 200, pesukoneventtiilillä • juoksuputken ulottuma 220 mm • juoksuputki kääntyy 60° tai 110° • vakioporesuutin • virtaama 3bar: 11,4 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • lämpötilan rajoitusmahdollisuus • pesukoneventtiilein • EN standardi: EN817 • STA Tyyppihyväksyntä 1713 (paineenalaiset osat DZR messinkiä)	4059625340226	6250487	74808000	CPE874	225,00
	 					
	Zesis M33 keittiöhana 150 2jet, ulosvedettävällä juoksuputkella • ComfortZone 150 • juoksuputki kääntyy 110° • laminaarivirtaus, suihkuvirtaus • suihkuvirtaama painamalla painiketta, virtaama palautuu normaaliksi kun hana suljetaan • Quick-Connect-suihkuletku • Maximi virtaama 3bar: 8,2 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • takaiskuventtiili integroitu • ulosvetopituus enimmillään 50 cm • EN standardi: EN817 • STA Tyyppihyväksyntä 1713 (paineenalaiset osat DZR messinkiä)	4059625340462	6250489	74816000	CPE875	164,00
	 					
Focus keittiöhanat						
	Focus M41 yksiote keittiöhana 200 1jet, pesukoneventtiili • juoksuputken kääntörajoitin 120° • virtaama 12 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000) • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • 0,2 l/s 290 kPa • STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH5	4059625295212	6250441	31842000	CJT474	201,00
	  					

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Focus M41 yksioite keittiöhana 260 1jet, pesukoneventtiili	4059625295243	6250437	31831000	CJT479	208,00
	• juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° tai 360° • pesukoneventtiilein • virtaama 12 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • Varaosana lisärajoitinsetti 60° ja 80° (# 92259000) • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH5					
	Focus M41 yksioite keittiöhana 260 1jet	4059625295236	6250439	31834000	CJT471	190,00
	• juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° • kahva oikealla tai vasemmalla • virtaama 12 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • varaosana saatavana lisärajoitinsetti 60° ja 80° (# 92259000) • 0,2 l/s 290 kPa • STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH5					
	Focus M41 yksioite keittiöhana 240 2jet, ulosvedettävä pesin	4059625295229	6250442	31846000	CJT487	279,00
	• juoksuputken kääntörajoitin 110°/150° • laminaari- ja suihkuvirtaus • suihku-toiminta lukittavissa • MagFit magneettinen suihkupidike • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH5					
	Focus M41 yksioite keittiöhana 240 2jet, ulosvedettävä pesin, musta	4059625295465	6250443	31846670	CLN013	404,00
	• juoksuputken kääntörajoitin 110°/150° • laminaari- ja suihkuvirtaus • suihku-toiminta lukittavissa • MagFit magneettinen suihkupidike • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH5					

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
Talis keittiöhanat						
	Talis M54 yksiotte keittiöhana 270 1jet, pesukoneventtiili	4059625277928	6250456	72827000	CKX075	241,00
	• juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • virtaama: 8 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletku • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH5				 	
	Talis M54 yksiotte keittiöhana 270 1jet, pesukoneventtiili, musta	4059625277935	6250457	72827670	CKX072	313,00
	• juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • virtaama: 8 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletku • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH5				 	
	Talis M54 yksiotte keittiöhana U 220, pesukoneventtiili	4059625277850	6250453	72807000	CKX080	241,00
	• juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • virtaama 8 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyntä E UFI29-20001674-TH5				 	
	Talis M54 yksiotte keittiöhana U 220, pesukoneventtiili, musta	4059625277867	6250454	72807670	CKX081	313,00
	• juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • virtaama 8 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH5				 	

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Talis M54 yksioite keittiöhana 220, pesukoneventtiili • juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • virtaama 9 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyntä EUF129-20001674-TH5	4059625277768	6250450	72805000	CKX078	268,00
					 	
	Talis M54 yksioite keittiöhana 220, pesukoneventtiili, musta • juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • virtaama 9 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyntä EUF129-20001674-TH5	4059625277775	6250451	72805670	CKX082	348,00
					 	
	Erillinen pesukoneventtiili pöytätasoon, kromi • käyttötarkoitus: tarkoitettu maks. 47 mm paksuille pöytälevyille • käytetään kääntämällä 90 astetta • varsi Ø 27 mm • takaiskuventtiili • laitteen liitäntä DN20 • STA Tyyppihyväksyntä 1749 (paineenalaiset osat DZR messinkiä)	4059625293218	6250459	72841000	CLN010	71,30
	Erillinen pesukoneventtiili pöytätasoon, musta • käyttötarkoitus: tarkoitettu maks. 47 mm paksuille pöytälevyille • käytetään kääntämällä 90 astetta • varsi Ø 27 mm • takaiskuventtiili • laitteen liitäntä DN20 • STA Tyyppihyväksyntä 1749 (paineenalaiset osat DZR messinkiä)	4059625293225	6250460	72841670	CLN011	92,60

Termostaattihanat		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Ecostat amme- ja suihkutermostaatti 1001 CL Nordic	4059625295724	6350925	13207000	CLN019	236,00
	• juoksuputken ulottuma 156 mm • turvanuppi 40 °C • takaiskuventtiili, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • EN standardi: EN1111 • ääniluokka (ISO 3822): I • ei sisällä liittimiä eikä peitelaippoja • STA tyyppihyväksyntä 1554 (paineenalaiset osat DZR messinkiä)				 	
	Ecostat suihkutermostaatti 1001 CL Nordic	4059625295731	6350924	13206000	CLN018	186,00
	• turvanuppi 40 °C • virtaama: 30 l/min, Ecstop-painike 10 l/min • takaiskuventtiili, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • EN standardi: EN1111 • ääniluokka (ISO 3822): I • ei sisällä liittimiä eikä peitelaippoja • STA tyyppihyväksyntä 1554 (paineenalaiset osat DZR messinkiä)					
	Ecostat amme- ja suihkutermostaatti Comfort Nordic	4059625294796	6350920	13186000	CJT481	235,00
	• juoksuputken ulottuma 152 mm • turvanuppi 40 °C • takaiskuventtiili, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaippoja • EN standardi: EN1111 • ääniluokka (ISO 3822): I • 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa • STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH4					
	Ecostat amme- ja suihkutermostaatti Comfort, musta	4059625295755	6350921	13186670		
	• juoksuputken ulottuma 152 mm • turvanuppi 40 °C • takaiskuventtiili, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaippoja • EN standardi: EN1111 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH4					


Uusi versio tulossa 2022

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 Ecostat suihkutermostaatti Comfort Nordic - turvanuppi 40° C - virtaama: 30 l/min, Ecostop 10 l/min - takaiskuventtiili - äänenvaimennin, roskasihti - seinäasennus: 150 mm ± 12 mm - ei sisällä liittimiä eikä peitelaippoja - EN standardi: EN1111 - ääniluokka (ISO 3822): I 0,2 l/s 160 kPa - STF tyyppihyväksyntä EUF129-20001674-TH4	4059625295007	6350922	13193000	CJT482	198,00
 Ecostat suihkutermostaatti Comfort, musta - turvanuppi 40° C - virtaama: 30 l/min, Ecostop 10 l/min - takaiskuventtiili - äänenvaimennin, roskasihti - seinäasennus: 150 mm ± 12 mm - ei sisällä liittimiä eikä peitelaippoja - EN standardi: EN1111 - ääniluokka (ISO 3822): I - STF tyyppihyväksyntä EUF129-20001674-TH4	4059625295748	6350923	13193670		
Uusi versio tulossa 2022					
Combisetit					
 Croma 100 Combisetti Vario EcoSmart 9 l/min, tanko 65 cm, Ecostat Comfort Nordic amme/ suihkutermostaatti - ei sisällä liittimiä eikä peitelaippoja 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa - ääniluokka (ISO 3822): I Termostaatti: - Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana (# 13186000) - STF tyyppihyväksyntä EUF129-20001674-TH4	4059625295175	6350939	27845000	CJT476	288,00
 Croma 100 Combisetti Vario EcoSmart 9 l/min, tanko 65 cm, Ecostat Comfort Nordic suihkutermostaatti - ei sisällä liittimiä eikä peitelaippoja 0,2 l/s 160 kPa - ääniluokka (ISO 3822): I Termostaatti: - Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana (# 13193000) - STF tyyppihyväksyntä EUF129-20001674-TH4	4059625295182	6350940	27846000	CJT477	247,00


		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
Crometta Showerpipe						
 	Crometta E Showerpipe 240 1jet, suihkutermostaatti Yläsuihku - Crometta E 240 - lev. 240 mm, kulma säädettävissä - virtaama Rain (3 bar): 17 l/min - pystyputken pituus 1000 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempiä pystyputkia Termostaatti Ecostat 1001 CL - turvanuppi 40° C, säädettävä kuumanvedenrajoitin - liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2 - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - EN standardi: EN1111 - ääniluokka (ISO 3822): I - STA tyyppihyväksyntä 1554 (paineenalaiset osat DZR messinkiä) Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)	4059625295137	6350954	27932000	CJT483	448,00
	 Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 7,6 l/min suihkutermostaatti Yläsuihku - Crometta E 240 - lev. 240 mm, kulma säädettävissä - virtaama Rain (3 bar): 7,6 l/min - pystyputken pituus 1000 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempiä pystyputkia Termostaatti Ecostat 1001 CL - turvanuppi 40° C, säädettävä kuumanvedenrajoitin - liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2 - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - EN standardi: EN1111 - ääniluokka (ISO 3822): I - STA tyyppihyväksyntä 1554 (paineenalaiset osat DZR messinkiä) Crometta Vario käsisuihku (# 26332400) - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) • HUOM. Tilaustuote	4059625295649	6350930	26596000	CLN017	494,00

Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipeen yläkiin nitykseen #95239000


Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipeen yläkiin nitykseen #95239000


	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%	
	Crometta E Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti	4059625295144	6350949	27869000	CJT485	620,00
	Yläsuihku • Crometta E 240 • lev. 240 mm, kulma säädettävissä • virtaama Rain (3 bar): 17 l/min • erikoispitkä pystyputki 1375 mm, lyhennettävissä Termostaatti Ecostat Comfort juoksuputkella • ammehanan virtaama: 20 l/min • turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin • liitoskoko DN15, liitoskierre G ½ • seinäasennus 150 mm ± 12 mm • EN standardi: EN1111 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH4 Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) • korkeussäädettävä käsisuihkun pidike • Isiflex suihkuletku 2,0 m, DN15 (# 28274000)			  	Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiin nitykseen #95239000	
	Crometta S Showerpipe 240 1jet, suihkutermostaatti	4059625295120	6350955	27937000	CJT470	463,00
	Yläsuihku • Crometta S 240 (pyöreä) • Ø 240 mm, kulma säädettävissä • virtaama Rain (3 bar): 17 l/min • pystyputken pituus 1000 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempiä pystyputkia Termostaatti Ecostat 1001 CL • turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin • liitoskoko DN15, liitoskierre G ½ • seinäasennus 150 mm ± 12 mm • EN standardi: EN1111 • ääniluokka (ISO 3822): I • STA tyyppihyväksyntä 1554 • (paineenalaiset osat DZR messinkiä) Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) • korkeussäädettävä käsisuihkun pidike • Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)			  	Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiin nitykseen #95239000	



	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 Crometta S Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti Yläsuihku • Crometta S 240 (pyöreä) • Ø 240 mm, kulma säädettävissä • virtaama Rain (3 bar): 17 l/min • erikoispitkä pystyputki 1375 mm, lyhennettävissä Termostaatti Ecostat Comfort juoksuputkella • ammehanan virtaama: 20 l/min • turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin • liitoskoko DN15, liitoskierre G ½ • seinäasennus 150 mm ± 12 mm • EN standardi: EN1111 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH4 Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) • korkeussäädettävä käsisuihkun pidike • Isiflex suihkuletku 2,0 m, DN15 (# 28274000)	4059625295151	6350951	27892000	CJT480	671,00
				  	Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiin nitykseen #95239000
Croma Showerpipet BESTSELLER  Croma Showerpipe 220 Air 1jet, suihkutermostaatti Yläsuihku • Croma 220 Air 1 jet • Ø 220 mm, kulma säädettävissä • virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min • pystyputken pituus 1030 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempää • puolelta toiselle kääntyvä yläsuihku Termostaatti Ecostat Comfort • turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin • liitoskoko DN15, liitoskierre G ½ • seinäasennus 150 mm ± 12 mm • EN standardi: EN1111 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH4 Croma 100 Vario käsisuihku DN15 (# 28535000) • korkeussäädettävä käsisuihkun pidike • Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) • 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); • 0,2 l/s 160 kPa (käsisiuihku)	4059625295090	6350945	27866000	CJT473	703,00
				   	Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
  Croma Select S Showerpipe 280 Air 1jet, amme/suihkutermostaatti Yläsuihku - Croma 280 Air 1 jet - Ø 280 mm, kulma säädettävissä - virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min - pystyputken pituus 1400 mm, lyhennettävissä - puolelta toiselle kääntyvä yläsuihku Termostaatti Ecostat Comfort juoksuputkella - ammehanan virtaama 20 l/min - turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumavedenrajoitin - liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2 - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - EN standardi: EN1111 - ääniluokka (ISO 3822): I - STF tyypin hyväksyntä EUFI29-20001674-TH4 Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400) - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)	4059625295670	6350928	26557000	CLN015	1.046,00
     Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000					


Raindance Showerpipet



  Raindance S Showerpipe 300 Air 1jet, suihkutermostaatti Yläsuihku - Raindance S 300 Air - suihkun koko: 300 mm - suihkumuodot: RainAir - virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min - täysin kromattu suihkusiivilä - pystyputken pituus 1035 mm, lyhennettävissä - puolelta toiselle kääntyvä yläsuihku Termostaatti Ecostat Comfort - turvanuppi 40 °C - säädettävä kuumavedenrajoitin - asennustapa: seinäasennus - liitoskoko DN15 - liitoskierre G 1/2 - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - EN standardi: EN1111 - ääniluokka (ISO 3822): I - STF tyypin hyväksyntä EUFI29-20001674-TH4 Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530000) - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)	4059625295076	6350944	27858000	CJT472	963,00
     Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000					


		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%				
BESTSELLER 	Raindance S Showerpipe 240 Air 1jet, suihkutermostaatti Nordic	4059625295113	6350941	27847000	CJT478	881,00				
	Yläsuihku • Raindance S 240 Air • Ø 240 mm • virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min • täysin kromattu suihkusiivilä • pystyputken pituus 1200 mm, lyhennettävissä • sisältää yläkiinnikkeen korotuskappaleen Termostaatti Ecostat Comfort • turvanuppi 40 °C • säädettävä kuumanvedenrajoitin • asennustapa: seinäasennus • liitoskoko DN15 • liitoskierre G ½ • seinäasennus 150 mm ± 12 mm • ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja • EN standardi: EN1111 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH4 Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530000) • korkeussäädettävä käsisuihkun pidike • Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 • 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 160 kPa (käsisuihku)	AirPower  Quick Clean  XXL Performance  Select  Rain Air 		Raindance E Showerpipe 360 Air 1jet, Ecostat Select suihkutermostaatti Nordic	4059625295571	6350937	26947000	CLN023	1.543,00	Yläsuihku • 360 x 190 mm, kulma säädettävissä • virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min • pystyputken pituus 950 mm, EI lyhennettävissä Termostaatti Ecostat Select • turvalasinen säilytystaso, kromi • eristetyt vesikanavat • turvanuppi 40 °C, kuumanvedenrajoitin • liitoskoko DN15, liitoskierre G ½ • seinäasennus 150 mm ± 12 mm • epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille) • EN standardi: EN1111 • ääniluokka (ISO 3822): I • STA tyyppihyväksyntä 1554 • (paineenalaiset osat DZR messinkiä) Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520000) • Isiflex suihkuletku 1,60 m (# 28276000) • Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331000)
	Raindance E Showerpipe 360 Air 1jet, Ecostat Select suihkutermostaatti Nordic	4059625295571		6350937	26947000	CLN023	1.543,00			
	Yläsuihku • 360 x 190 mm, kulma säädettävissä • virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min • pystyputken pituus 950 mm, EI lyhennettävissä Termostaatti Ecostat Select • turvalasinen säilytystaso, kromi • eristetyt vesikanavat • turvanuppi 40 °C, kuumanvedenrajoitin • liitoskoko DN15, liitoskierre G ½ • seinäasennus 150 mm ± 12 mm • epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille) • EN standardi: EN1111 • ääniluokka (ISO 3822): I • STA tyyppihyväksyntä 1554 • (paineenalaiset osat DZR messinkiä) Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520000) • Isiflex suihkuletku 1,60 m (# 28276000) • Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331000)	AirPower  Quick Clean  XXL Performance  Select  Rain Air 								


	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 	4059625295533	6350947	27867670	CLN030	1.462,00
Raindance Select S Showerpipe 240 PowderRain 1jet, suihkutermostaatti, musta Yläsuihku • Raindance S 240 1jet PowderRain • suihkun koko: 240 mm • suihkumuodot: PowderRain • virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min • pystyputken pituus 940 mm, lyhennettävissä • puolelta toiselle kääntyvä yläsuihku Termostaatti Ecostat Comfort • turvanuppi 40°C • säädettävä kuumanvedenrajoitin • asennustapa: seinäasennus • liitoskoko DN15 • liitoskierre G 1/2 • seinäasennus 150 mm ± 12 mm • EN standardi: EN1111 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH4 Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisuihku • korkeussäädettävä käsisuihkun pidike • Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276670)					
				  	
					Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
 	4059625295168	6350946	27867000	CJT475	1.058,00
Raindance Select S Showerpipe 240 PowderRain 1jet, suihkutermostaatti Yläsuihku • Raindance S 240 1jet PowderRain • suihkun koko: 240 mm • suihkumuodot: PowderRain • virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min • täysin kromattu suihkusiivä • pystyputken pituus 940 mm, lyhennettävissä • puolelta toiselle kääntyvä yläsuihku Termostaatti Ecostat Comfort • turvanuppi 40°C • säädettävä kuumanvedenrajoitin • asennustapa: seinäasennus • liitoskoko DN15 • liitoskierre G 1/2 • seinäasennus 150 mm ± 12 mm • EN standardi: EN1111 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyntä EUFI29-20001674-TH4 Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisuihku (# 26014000) • korkeussäädettävä käsisuihkun pidike • Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15					
				 	
					Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
Vernis suihkusetit						
	Vernis Blend Suihkusetti Vario suihkutanko 65 cm	4059625365793	6550143	26422670	CPE869	68,70
	- suihkun koko: 100 mm - suihkumuodot: Rain, IntenseRain - suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä - liu'un kulma säädettävissä 45° - virtaama 3bar: 15,2 l/min - tangon halkaisija: 22 mm				 	
Crometta suihkusetit						
	Crometta 1jet suihkusetti 0,65m	4011097792040	6559760	26533400	CCE585	49,40
	- suihkumuodot: Rain - suihkun koko: 100 mm - kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä - liu'un kulma säädettävissä 45° - täysin kromattu suihkuliuku - maksimivirtaama (3 bar): 14 l/min - tangon halkaisija 22 mm - kromatut muoviseinäkiinnikkeet - ääniluokka (ISO 3822): I Koostuu: - Crometta 1jet käsisuihku (# 26331400) - Comfortflex suihkuletku 1,60m (# 28168000) - Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000)				  	

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
Croma 100 suihkusetit						
 BESTSELLER	Croma 100 Vario/Unica'C suihkuseti 0,65 m - suihkumuodot: Rain, shampoosuihku, normaali suihku, hierova - suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä - suihkun koko: 100 mm - kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä - maksimivirtaama (3 bar): 18 l/min - ääniluokka (ISO 3822): I Koostuu: - Croma 100 Vario käsisuihku DN15 (# 28535000) - Unica'C suihkutanko 0,65 m (# 27611000) - Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) - Casetta'C saippuateline (# 28678000)	4011097537405	6559305	27772000	AEC846	82,60
	 Croma 100 Vario/Unica'C suihkuseti 0,65 m EcoSmart 9 l/min	4011097537528	6559368	27776000	AIP068	78,00
Pulsify Select S suihkuseti						
 UUTUUS	Pulsify Select S Suihkuseti 105 3jet Relaxation 65 cm suihkuletku - suihkun koko: 105 mm - suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova - suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike, säädetään painamalla painiketta - virtaama 3bar: 11,4 l/min - Suihkutangon pituus: 669 mm - tangon halkaisija: 22 mm - porauksen etäisyys 625 mm	4059625348048	6550092	24160000	CPE865	97,30
						

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 	Pulsify Select S Suihkuseti 105 3jet Relaxation 65 cm suihkuletku	4059625358214	6550093	24160670	CPE866	136,00
	• suihkun koko: 105 mm • suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • korkeussäädettävä käsisuihkun pidike, säädetään painamalla painiketta • virtaama 3bar: 11,4 l/min • Suihkutangon pituus: 669 mm • tangon halkaisija: 22 mm • porauksen etäisyys 625 mm	     				
 	Pulsify Select S Suihkuseti 105 3jet Relaxation EcoSmart 65 cm suihkutanko	4059625348031	6550094	24161000	CPE867	97,30
	• suihkun koko: 105 mm • suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • korkeussäädettävä käsisuihkun pidike, säädetään painamalla painiketta • virtaama 3bar: 8,2 l/min • Suihkutangon pituus: 669 mm • tangon halkaisija: 22 mm • porauksen etäisyys 625 mm	      				

Raindance Select suihkusetit		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 	Raindance Select S 120 3jet PowderRain suihkusetti 0,65m	4059625154908	6559849	27654000	CGR942	201,00
	• uusi PowderRain-suihku, joka on erityisen pehmeä, hiljainen ja roiskeeton • 3 suihkumuotoa: PowderRain, Rain, Whirl • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • suihkun koko: 120 mm • kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä • maksimivirtaama (3 bar): 12 l/min • ääniluokka (ISO 3822): I Koostuu: • Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Raindance Select S 120 3jet Powder Rain käsisuihku (# 26014000) • Unica`S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000) • Casetta E saippuateline (# 26519000)	     				
	Raindance Select E 120 3jet Unica`S Puro 0,65 m suihkusetti	4011097706061	6559461	26620000	AMR746	197,00
	• suihkumuodot: Rain, RainAir, hierova • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • suihkun koko: 120 mm • kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä • maksimivirtaama (3 bar): 16 l/min • ääniluokka (ISO 3822): I Koostuu: • Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520000) • Unica`S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000) • Casetta E saippuateline (# 26519000)	      				

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 	Raindance Select S 120 3jet Unica´S Puro 0,65m suihkuseti	4011097719108	6559495	26630000	ANO975	188,00
	- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir - suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella - suihkun koko: 125 mm - kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä - maksimivirtaama (3 bar): 16 l/min - ääniluokka (ISO 3822): I Koostuu: - Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) - Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530000) - Unica´S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000) - Casetta´S Puro Saippuateline (# 28679000)	      				
Vernis Blend käsisuihku						
	Vernis Blend Käsisuihku 100 Vario	4059625339145	6550116	26270670	CPE868	28,00
	- suihkun koko: 100 mm - suihkumuodot: Rain, IntenseRain - suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä - Maximi virtaama 3bar: 15,2 l/min - huuhdeltava roskasihti - liitoskierre G ½	   				
Crometta käsisuihku						
	Crometta 1jet käsisuihku	4011097780672	6559755	26331400	CCY219	18,90
	- suihkun koko: 100 mm - suihkumuodot: Rain - maksimivirtaama (3 bar): 14 l/min - huuhdeltava roskasihti - liitoskierre G ½ - ääniluokka (ISO 3822): I	  				

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
Croma käsisuihkut						
 BESTSELLER	Croma 100 Vario käsisuihku - suihkun koko: 100 mm - suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä - suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova - maksimivirtaama (3 bar): 18 l/min - liitoskierre G ½ - ääniluokka (ISO 3822): I	4011097537306	6555593	28535000	AEC868	33,10
	 Croma 100 Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min	4011097537269	6555609	28537000	AEX685	41,40
Pulsify Select S käsisuihkut						
 UUTUUS	Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation - suihkun koko: 105 mm - suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova - suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella - Maximi virtaama 3bar: 11,4 l/min - liitoskierre G ½	4059625310915	6550068	24110000	CPE862	35,90
	 UUTUUS	4059625313046	6550069	24110670	CPE863	46,60
 UUTUUS	Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation - suihkun koko: 105 mm - suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova - suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella - Maximi virtaama 3bar: 11,4 l/min - liitoskierre G ½	4059625310922	6550070	24111000	CPE864	35,90
	Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation EcoSmart - suihkun koko: 105 mm - suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova - suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella - Maximi virtaama 3bar: 8,2 l/min - liitoskierre G ½					

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
Raindance Select käsisuihku						
	Raindance Select E 120 3jet käsisuihku	4011097706047	6559459	26520000	AMR744	93,30
	- suihkun koko: 120 mm - suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella - suihkumuodot: RainAir, Rain, WhirlAir - maksimivirtaama (3 bar): 16 l/min - liitoskierre G ½ - ääniluokka (ISO 3822): I			      		
Raindance Select S 120 3jet käsisuihku						
	Raindance Select S 120 3jet käsisuihku	4011097706764	6559487	26530000	ANO967	93,30
	- suihkun koko: 125 mm - suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella - suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir - maksimivirtaama (3 bar): 16 l/min - liitoskierre G ½ - ääniluokka (ISO 3822): I			      		
Rainfinity käsisuihku						
	Rainfinity käsisuihku 130 3jet PowderRain	4059625189696	6559881	26864000	CHS750	107,00
	- suihkun koko: 132 mm - suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain - suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella - Maximi virtaama 3bar: 14 l/min - huuhdeltava roskasihti - liitoskierre G ½			     		
Tarvikkeet						
	Casetta'C saippuateline	4011097537283	6555441	28678000	AEC875	16,10
	- käyttötarkoitus: suhkutangoille Ø 22 mm - irrotettava					
	Porter'S suihkun pidike seinään	4011097487311	6555703	28331000	AEC857	24,50
	- kiinteä käsisuihkunpidike - sopii letkuihin, joissa kartiomutteri					
	Käsisuihkun pidike Porter S	4059625273708	6550164	28331670	CPE870	36,50
	- kiinteä käsisuihkunpidike - sopii letkuihin, joissa kartiomutteri muovi					

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Vario käsisuihkun pidike, säädettävä • metallinen pidike käsisuihkulle • kallistuskulma säädettävissä portaattomasti 25° • sopii letkuihin, joissa kartiomutteri	4011097734514	6555701	28328000	CGR944	19,80
	Fixfit S seinäliitin yksisuuntaventtiiliin ja kuulanivelin DN15 • suihkuletkun liitos kuulanivelellä • takaiskuventtiilillä	4011097678726	6559395	27506000	AMA267	36,70
	Pohjaventtiili Push-Open G 1 1/4 • toiminta: painettava tulppa • altaalle ylivuodolla • messinki • viemäritulpan materiaali messinki • liitoskoko G 1 1/4	4011097369495	6552002	50100000	AEC914	55,20
	Pohjaventtiili Push-Open G 1 1/4 • toiminta: painettava tulppa • altaalle ylivuodolla • lasikuidulla vahvistettu muovi • tulpan materiaali ruostumaton teräs • liitoskoko G 1 1/4	4011097716282	6559522	50105000	ASK322	24,60
	Flowstar S kiervevesilukko G 1 1/4 • toimitukseen sisältyy: pystyputki 140 mm, seinäputki, peitelaiippa Ø 72mm • säätöalue 60 - 165 mm • etäisyys seinään 330 mm	4011097440804	6552005	52105000	AEC917	66,70
	Lattiaputki 90° • materiaali: messinki • Huom. Tilaustuote!	4011097124384	6552006	53646000	AEC918	53,40
	Metaflex suihkuletku 1,60 m, DN15 • suihkuletku muovia, kierrepunos metallitehosteella • helposti puhdistettava muovipinnoite • ilman kääntyviä liitoksia	4011097260860	6555431	28266000	ACC779	11,30
	Metaflex suihkuletku 2,00 m, DN15 • suihkuletku muovia, kierrepunos metallitehosteella • helposti puhdistettava muovipinnoite • ilman kääntyviä liitoksia	4011097314051	6555430	28264000	ACC778	20,10

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 • suihkuletku metallitehosteella • helposti puhdistettava muovipinnoite • kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä • taittumissuojattu	4011097314037	6555434	28276000	ACC776	25,10
	Isiflex suihkuletku 2,00 m, DN15 • suihkuletku metallitehosteella • helposti puhdistettava muovipinnoite • kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä • taittumissuojattu	4011097314020	6555433	28274000	ACC777	26,60
	Isiflex suihkuletku 160 cm mattamusta • korkealaatuinen suihkuletku • helposti puhdistettava muovipinnoite • suihkuletkun pituus: 1,60 m • kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä • taittumissuojattu • kartiomutteri	4059625231029	6559976	28276670	CPG703	38,40
	iBox universal runko-osa DN15/DN20 • liitoskierre G 3/4 • 3 muunnosnippaa DN20/DN15 • sopii: suihku-, amme- ja termostaatti-pintaosien piiloasennukseen	4011097347240	6350300	01800180	AEC804	119,00
 Lue lisää www.joramark.fi	Joramark BOX300, malli 30010 • Joramark Oy:n kotelo voidaan käyttää iBoxin asennuksessa, jolloin asennus täyttää rakentamismääräykset. • PEX-suojaputkille • Sisältää vuodonilmaisimen peitelevyn.		6581833		AES096	353,00
	Bidette-käsisiuihku ja seinäpidike pahvipakkauksessa	4011097432038	6555597	96907000	AEC941	53,70
	EcoSmart Softjet 5 l/min poresuutinsetti M24 pesuallashanoille	4011097668482	6559457	13182000	ASK311	12,80

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Keraaminen säätöosa M2 • (yhteensopiva M3) Esim. Focus, Talis, Metris	4011097222776	6454112	92730000	AEC921	46,00
Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta						
	Keraaminen säätöosa M2 ECO • säästää vettä, avautuu ensin 50 % • Sopii esim. Ecos L keittiöhana	4011097659176	6454186	95730000	CGR937	28,90
Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta						
	Keraaminen säätöosa M1 • Esim. Talis Classic, Metris Classic, uudet Talikset	4011097592824	6454161	97685000	CBE895	46,00
Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta						
	Keraaminen säätöosa Joystick • Esim. Axor Citterio 39220, AXOR Citterio E 36130	4011097363295	6454126	96339000	AEC937	56,80
Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta						
	Keraaminen säätöosa Joystick • Esim. PuraVida 15275, 15070, Axor Starck 10300.	4011097477077	6454175	96783000	CGR941	69,40
Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta						
	Termostaatin käyttöventtiili/ vaihdin UV26 • esim. Ecostat 1001 SL ja Ecostat 1001 CL amme- ja suihkutermostaatit	4011097439914	6454127	96509000	AEC939	69,40
Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta						
	Termostaatin käyttöventtiili/ vaihdin AUV32 • esim. Ecostat E, Ecostat S ja Ecostat Comfort amme- ja suihkutermostaatit	4011097606453	6454145	98283000	AEX653	56,80
Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta						

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Käyttöventtiili keraaminen G1/2 180° • esim. Ecostat E, S, C, 1001 suihkutermostaatit • DN15 • oikeaan sulkeutuva • sulkeutumiskulma: 180°	4011097178745	6454120	94149000	AEC930	22,60
			Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta			
	Termostaatti-säätöosa T32 • esim. Ecostat 1001 SL ja Ecostat 1001 CL	4011097239040	6454122	94282000	AEC932	101,00
			Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta			
	Termostaatti-säätöosa T30 • esim. Ecostat E, Ecostat S, Ecostat Comfort	4011097606460	6454144	98282000	AEX652	80,80
			Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta			
	M24x1 Poresuutin pesuallashanoille 5 l/min • QuickClean-kalkinpoisto	4011097413747	6552800	13912000	AEC806	14,40
			Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta			
	M24x1 Poresuutin pesuallashanoille 5 l/min, suunnattava • Voidaan vaihtaa hanaan, jos juoksuputki ei ylety tarpeeksi pitkälle altaaseen • QuickClean-kalkinpoisto	4011097704517	6559876	95928000	CJT490	22,90
			Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta			
	M24x1 Poresuutin keittiöhanoille 15 l/min • QuickClean-kalkinpoisto	4011097413754	6552801	13913000	AEC807	11,20
			Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta			
	M24x1 Poresuutin ammehanoille 25 l/min • QuickClean-kalkinpoisto	4011097413761	6559878	13914000	HBW419	11,40
			Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta			
	Asennusrenkas pesuallashanalle altaaseen • käytetään, jos pesualtaan hanareikä on liian suuri tai epätasainen	4011097592817	6454192	98996000	CJT494	6,84
			Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta			

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Huulitiivisteet • Keittiöhanat 2002> • sopii mm. Talis 14875XXX, 72805XXX, 72807XXX, ja Focus 31823XXX, 31831XXX	4011097133720	6454168	92646000	CBE896	14,80
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Huulitiivisteet • Keittiöhanat 2006> • sopii mm. Focus 31803000, 31842000, Talis 32855000, Logis 71859000	4011097605494	6454141	98702000	AEX649	6,76
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Huulitiivisteet • Allegra keittiöhanat 2001> • sopii mm. Allegra Sportive, Allegra Slim	4011097391427	6454128	96529000	AEC940	14,80
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Huulitiivisteet • Keittiöhanat <2001 • sopii mm. Allegra Sportive, Allegra Slim	4011097232638	6454124	94850000	AEC934	18,00
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Keittiöhanan rajoitin 120° • voidaan lyhentää 10° välein • sopii mm: Logis 71834, 71859 ja Focus 31803, 31842	4011097748672	6454172	92211000	CBE743	6,76
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Keittiöhanan rajoitinsetti (60°/80°) • sisältää rajoittimet 60° ja 80° • sopii mm: 31823, 31831, Talis 32846, 14875 ja Metris 14888, 73899	4011097748375	6454173	92259000	CBE764	14,80
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Peitelaiippa S ø 68 mm • 1 kpl • Ecostat S, Ecostat Comfort, Talis ja Metris seinähanoille	4011097409405	6551006	96467000	AEX659	14,80
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Korotuskappale Showerpipeen yläkiinnitykseen - Käytetään showerpipeissä kun asennetaan sulullisten liittimien/pinta-asenteisten vesiputkien kanssa - sopii mm. 27858, 27848, 27849, 27847, 27114, 27228, 27229, 27235	4011097545714	6454160	98681000	ALS377	14,80
					Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta	
	Korotuskappale Showerpipeen yläkiinnitykseen - Käytetään showerpipeissä kun asennetaan sulullisten liittimien/pinta-asenteisten vesiputkien kanssa - sopii mm. 27932, 26596, 27869, 27937, 27891, 27866, 26559, 27868, 26799, 26557, 26624, 26625, 27867, 26628, 27633, 26790, 26792, 27185, 27188, 27223, 27135, 27267, 27320, 27271, 27298	4011097611686	6454159	95239000	ALS375	11,20
					Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta	
	Korotuskappale Showerpipeen yläkiinnitykseen - Käytetään showerpipeissä kun asennetaan pinta-asenteisten vesiputkien kanssa - sopii: Crometta Varia Showerpipe suihkuihin, joissa säädettävä yläkiinnike	4059625010037	6454193	92950000	CGR943	28,90
					Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta	

onninen

Onninen Oy

Työpajankatu 12
00580 Helsinki
Puh. 0204 85 5111
Fax 0204 85 5500
www.onninen.fi

Onninen Oy, Hyvinkään

jakelukeskus
Niinistönkatu 18
05800 Hyvinkää
Puh. 0204 85 5811
Fax 0204 85 5824

ESPOO / KIVENLAHTI

Onninen Express
Ruukintie 18
02330 Espoo
Puh. 0204 85 5092
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

ESPOO / OLARINLUOMA

Onninen Express
Luomannotko 5
02200 Espoo
Puh. 0204 85 5678
Fax 0204 85 7879
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

FORSSA

Onninen Express
Koikkurintie 2
30300 Forssa
Puh. 0204 85 5691
Fax 0204 85 2519
Avoinna: ma-pe 7-16

HARJAVALTA

Onninen palvelupiste
(teollisuustuotteet)
Ratalankatu 7
29200 Harjavalta
Puh. 0204 85 5111
Avoinna: ma-pe 8-16

HELSINKI / ITÄKESKUS

Onninen Express
Kauppakartanonkatu 4
00930 Helsinki
Puh. 0204 85 4863
Fax 0204 85 5020
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

HELSINKI / KONALA

Onninen Express
Ristipellontie 16
00390 Helsinki
Puh. 0204 85 5692
Fax 0204 85 3209
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

HELSINKI / OULUNKYLÄ

Onninen Express
Isonpellontie 9
00720 Helsinki
Puh. 0204 85 5514
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

HELSINKI / PASILA

Onninen Mega Express
Veturitie 19
00240 Helsinki
Puh. 0204 85 4840
Avoinna: ma-pe 6.30-18.00

HELSINKI / VALLILA

Onninen Express
Kuortaneenkatu 4
00510 Helsinki
Puh. 0204 85 5680
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

HYVINKÄÄ

Onninen Express
Hakakalliontie 7
05460 Hyvinkää
Puh. 0204 85 5689
Fax 0204 85 5889
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

HÄMEENLINNA

Onninen Express
Larin Kyöstin katu 30
13130 Hämeenlinna
Puh. 0204 85 5700
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

IISALMI

Onninen Express
Lammenkaari 4
74130 Iisalmi
Puh. 0204 85 5946
Avoinna: ma-pe 7-16

IMATRA

Onninen Express
Sukkulakatu 3
55120 Imatra
Puh. 0204 85 5676
Fax 0204 85 7798
Avoinna: ma-pe 7-16

JOENSUU

Onninen Express
Kaltimontie 10
80100 Joensuu
Puh. 0204 85 5617
Avoinna: ma-pe 7-16

JYVÄSKYLÄ

Onninen Express
Ahjokatu 8
40320 Jyväskylä
Puh. 0204 85 5259
Fax 0204 85 4625
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

KAJAANI

Onninen Express
Lankkukujat 3 A 1
87400 Kajaani
Puh. 0204 85 5648
Fax 0204 85 3159
Avoinna: ma-pe 7-16

KEMI

Onninen Express
Mekaanikonkatu 3
94600 Kemi
Puh. 0204 85 0181
Avoinna: 7.00-16.00

KERAVA

Onninen Express
Alikervantie 30
04250 Kerava
Puh. 0204 85 5710
Avoinna: 6.30-17.00

KOKKOLA

Onninen Express
Asentajantie 2
67600 Kokkola
Puh. 0204 85 5517
Fax 0204 85 3128
Avoinna: ma-pe 7-16

KOTKA

Onninen Express
Jumalniementie 3
48600 Kotka
Puh. 0204 85 5631
Fax 0204 85 7659
Avoinna: ma-pe 7-16

KOUVOLA

Onninen Express
Lassinkatu 16
45130 Kouvola
Puh. 0204 85 5630
Fax 0204 85 7678
Avoinna: ma-pe 7-16

KUOPIO

Onninen Express
Mestarinkatu 5
70700 Kuopio
Puh. 0204 85 5608
Fax 0204 85 7699
Avoinna: ma-pe 7-16

LAHTI

Onninen Express
Ansiokatu 8
15610 Lahti
Puh. 0204 85 5600
Fax 0204 85 7400
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

LAPPEENRANTA

Onninen Express
Kivenkatu 8
53600 Lappeenranta
Puh. 0204 85 5624
Fax 0204 85 7739
Avoinna: ma-pe 7-16

LOHJA

Onninen Express
Ratakatu 26
08150 Lohja
Puh. 0204 85 5681
Fax 0204 85 5929
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

LOIMAA

Onninen Express
Aleksis Kiven katu 9
32200 Loimaa
Puh. 0204 85 9999
Avoinna: ma-pe 7-16

MAARIANHAMINA

Onninen Express
Godbyvägen 211
22150 Jomala
Puh. 0204 85 5250
Fax 0204 85 2599
Avoinna: ma-pe 7.30-16.00

MIKKELI

Onninen Express
Teollisuuskatu 8
50130 Mikkeli
Puh. 0204 85 5603
Fax 0204 85 7758
Avoinna: ma-pe 7-16

MÄNTSÄLÄ

Onninen Express
Linnatie 4 C
04600 Mäntsälä
Puh. 0204 85 9998
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

OULU / LIMINGANTULLI

Onninen Mega Express
Jääsalontie 17
90400 Oulu
Puh. 0204 85 5655
Fax 0204 85 3801
Avoinna: ma-pe 7-16

OULU / PAULAHARJU

Onninen Express
Paulaharjuntie 20
90530 Oulu
Puh. 0204 85 5656
Fax 0204 85 3919
Avoinna: ma-pe 7-16

PIEKSÄMÄKI

Onninen Express
Vilhontie 2
76150 Pieksämäki
Puh. 0204 85 4660
Avoinna: ma-pe 7-16

PIETARSAARI

Onninen Express
Ristisuonraitti 8
68600 Pietarsaari
Puh. 0204 85 0088
Fax 0204 85 5460
Avoinna: ma-pe 7-16

PORI

Onninen Express
Raja-Hilantatie 8
28600 Pori
Puh. 0204 85 9997
Fax 0204 85 4524
Avoinna: ma-pe 7-16

PORVOO

Onninen Express
Ruiskumestarinkatu 8
06100 Porvoo
Puh. 0204 85 5682
Fax 0204 85 5969
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

PYHÄJOKI

Onninen Express
Mäntykaari 3
86100 Pyhäjoki
Puh. 0204 85 5620
Avoinna: ma-pe 7-15

RAAHE

Onninen Express
Pajuniityntie 28
92120 Raahе
Puh. 0204 85 5638
Fax 0204 85 3179
Avoinna: ma-pe 7-16

RAASEPORI / HORSBÄCK

Onninen Express
Västanbyntie 3
10600 Tammisaari
Puh. 0204 85 7000
Avoinna: ma-pe 7-16

RAISIO

Onninen Express
Allastie 4
21200 Raisio
Puh. 0204 85 5248
Fax 0204 85 2570
Avoinna: ma-pe 7-16

RAUMA

Onninen Express
Äyhönjärventie 5
26100 Rauma
Puh. 0204 85 5293
Fax 0204 85 2538
Avoinna: ma-pe 7-16

RAUMA PALVELUPISTE

Seaside Industry Park Rauma
Suojantie
26100 Rauma
Avoinna: ma-pe 8-16

RIIHIMÄKI

Onninen Express
Yrittäjänkatu 8
11710 Riihimäki
Puh. 0204 85 0082
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

ROVANIEMI

Onninen Express
Teollisuustie 28
96320 Rovaniemi
Puh. 0204 85 5647
Fax 0204 85 3149
Avoinna: ma-pe 7-16

SALO

Onninen Express
Myllyojankatu 12
24100 Salo
Puh. 0204 85 5240
Fax 0204 85 2569
Avoinna: ma-pe 7-16

SAVONLINNA

Onninen Express
Satelliittikatu 11
57200 Savonlinna
Puh. 0204 85 5628
Fax 0204 85 7809
Avoinna: ma-pe 7-16

SEINÄJOKI

Onninen Express
Yrittäjätie 2
60100 Seinäjoki
Puh. 0204 85 5282
Fax 0204 85 4557
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

TAMPERE / KALKKU

Onninen Mega Express
Joentaustankatu 3
33330 Tampere
Puh. 0204 85 5273
Fax 0204 85 4097
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

TAMPERE / NEKALA

Onninen Express
Kuoppamäentie 11
33800 Tampere
Puh. 0204 85 5298
Fax 0204 85 4649
Avoinna: ma-pe 7-16

TORNIO

Onninen Express
Sukcatehtaankatu 20
95420 Tornio
Puh. 0204 85 5660
Fax 0204 85 3169
Avoinna: ma-pe 7-16

TURKU / ORIKETO

Onninen Mega Express
Vanha Tampereentie 184
20380 Turku
Puh. 0204 85 5242
Fax 0204 85 2190
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

TURKU PALVELUPISTE

Turun Telakan palvelupiste
Telakkakatu 1, P320
20240 Turku
Puh. 0204 85 5111
Fax 0204 85 2217
Avoinna: ma-pe 7-16

TURKU / SKANSSI

Onninen Express
Mustionkatu 1
20750 Turku
Puh. 0204 85 9996
Avoinna: ma-pe 7-16

VAASA

Onninen Express
Kvartsikatu 2
65300 Vaasa
Puh. 0204 85 5291
Fax 0204 85 4599
Avoinna: ma-pe 7-16

VANTAA / KIVISTÖ

Onninen Express
Mestarintie 3
01730 Vantaa
Puh. 0204 85 5945
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

VANTAA / KOIVUHAKA

Onninen Mega Express
Niittyvillankuja 2
01510 Vantaa
Puh. 0204 85 5672
Fax 0204 85 5919
Avoinna: ma-pe 6.30-18.00

VARKAUS

Onninen Express
Kiertotie 1
78210 Varkaus
Puh. 0204 85 4755
Avoinna: ma-pe 7-16

YLVIESKA

Onninen Express
Kiskotie 2
84100 Ylivieska
Puh. 0204 85 5637
Fax 0204 85 3189
Avoinna: ma-pe 7-16



onninen

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki
puh. 0204 85 5111
www.onninen.fi