



onninen 

Hansgrohe varastovalikoima 2023



hansgrohe

Sisällysluettelo

Pesuallashanat

Logis	3
Vernis	3
Focus	4
Rebris	5
Talis	6
Vivenis	6
Finoris	7

Keittiöhanat

Zesis	8
Focus	9
Talis	10
Erillinen pesukoneventtiili pöytätasoon	11

Termostaatti- ja suihkuhanat

Ecostat	12
Focus	13

Combisetit

Croma 100 Combiseti	13
---------------------------	----

Showerpipe-suihkut

Crometta	14
Croma	17
Raindance	18

Suihkusetit

Crometta	20
Croma	21
Pulsify	22

Käsisuihkut

Crometta	23
Croma	24
Pulsify	24
Rainfinity	25

Tarvikkeet

Tarvikkeet	26
------------------	----

Varaosat

Varaosat	27
----------------	----

Ota yhteyttä, jos tarvitset lisätietoa:



Tommi Hyytiäinen
Aluemyyntipäällikkö
Alueena mm. Keski- ja Itä-Suomi

☎ puh. 050 331 2923

✉ tommi.hyytiainen@hansgrohe.fi



Ville Kärkkäinen
Aluemyyntipäällikkö
Alueena mm. Pirkanmaa ja Länsi-Suomi

☎ puh. 040 152 9919

✉ ville.karkkainen@hansgrohe.fi
























Valteri Honkanen
Aluemyyntipäällikkö
Alueena Pääkaupunkiseutu























☎ puh. 040 662 4180



























✉ valteri.honkanen@hansgrohe.fi










Pesuallashanat	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 <p>Logis monitoimipesuallashana 190 pesukoneventtiilillä ja Bidette-käsिसuihkulla</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 138 mm • säätöosa M3/M2 • juoksuputken kääntörajoitin 120° • varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000) • 0,1 l/s 280 kPa • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyty 	4059625295205	6150724	31543000	CJT469	316,00
 <p>Vernis Blend Yksiote pesuallashana 100 Bidette ilman pohjaventtiiliä</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 5 l/min • suihkuletku Isiflex 1.6 m • juoksuputken ulottuma 108 mm • säätöosa M1 • lämpötilan rajoitusmahdollisuus • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyty 	4059625329955	6150850	71215000	CPE871	111,00

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 <p>Vernis Blend Elektorninen pesuallashana esisäädetyllä lämpötilalla 230 V</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 5 l/min • ComfortZone 100 • juoksuputken ulottuma 112 mm • suunnattava poresuutin • esisäädettävä veden lämpötila • takaiskuventtiili • infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön • sähkökytkentä virtalähteen kautta 230 V / 50 Hz • huuhteluaika säädettävissä: 10 s, 20 s, 30 s • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty 	4059625353370	6150852	71501000	CPE872	262,00
					
 <p>Vernis Blend Elektorninen pesuallashana esisäädetyllä lämpötilalla, paristokäyttöinen</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 5 l/min • ComfortZone 100 • juoksuputken ulottuma 112 mm • suunnattava poresuutin • esisäädettävä veden lämpötila • takaiskuventtiili • infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön • paristokäyttö 6 V (Lithium CR-P2-paristo, käyttöikä noin 2 vuotta, sisältyy toimitukseen) • huuhteluaika säädettävissä: 10 s, 20 s, 30 s • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty 	4059625353363	6150853	71502000	CPE873	238,00
					
 <p>Focus 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 5 l/min • säätöosa M3/M2 • juoksuputken ulottuma 101 mm • ilman pohjaventtiiliä • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • 0,1 l/s 160 kPa • STF tyyppihyväksytty 	4011097646688	6150091	31926000	AIU179	120,00
					

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 <p>Focus 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 101 mm • säätöosa M3/M2 • ilman pohjaventtiiliä • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • 0,1 l/s 150 kPa • STA tyyppihyväksytty (paineenalaiset osat DZR messinkiä) 	4059625334331	6150783	31975000	CMN854	101,00
				   	
<p>BESTSELLER</p>  <p>Focus 100 Bidette pesuallashana Push-Open-pohjaventtiilillä</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 119 mm • säätöosa M3/M2 • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • 0,1 l/s 160 kPa • STF tyyppihyväksytty 	4011097728544	6150377	31927000	ANR273	153,00
	STF			   	
<p>UUTUUS</p>   <p>Rebris S yksiotte pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 4,7 l/min • yksiotte pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku • ComfortZone 110 • ulottuma: 133 mm • juoksuputken korkeus: 109 mm • säätöosa M1 • lämpötilarajoitus säädettävissä • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty 	4059625413036	6150927	72215000	CXU211	150,00
	STF			   	
<p>UUTUUS</p>   <p>Rebris S yksiotte pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 4,7 l/min • yksiotte pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku • ComfortZone 110 • ulottuma: 133 mm • juoksuputken korkeus: 109 mm • säätöosa M1 • lämpötilarajoitus säädettävissä • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty 	4059625419595	6150928	72215670	CXU212	187,00
	STF			   	

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%	
   <p>Rebris E yksiotte pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 4,7 l/min • yksiotte pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku • ComfortZone 110 • ulottuma: 133 mm • juoksuputken korkeus: 109 mm • säätöosa M1 • lämpötilarajoitus säädettävissä • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty 	4059625413029	6150929	72216000	CXU213	155,00	
						
  <p>Talis S 100 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 93 mm • säätöosa M1 • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STA tyyppihyväksytty (paineenalaiset osat DZR messinkiä) 	4011097770253	6150449	72290000	CBF161	230,00	
						
  <p>Talis S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 93 mm • säätöosa M1 • ilman pohjaventtiiliä • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STA tyyppihyväksytty (paineenalaiset osat DZR messinkiä) 	4011097770154	6150416	72021000	CBF167	168,00	
						
  <p>Vivenis Yksiotte pesuallashana 110 Bidette pohjaventtiilillä</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 4,4 l/min • yksiotte pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili • ComfortZone 110 • ulottuma: 146 mm • juoksuputken korkeus: 110 mm • säätöosa M35LXS • lämpötilarajoitus säädettävissä • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty 	4059625395240	6150907	75210000	CPE876	271,00	
						

Onnihinta
€ Alv 0%

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 <p>Finoris Yksiotte pesuallashana 110 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 5 l/min • yksiotte pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili • ComfortZone 110 • ulottuma: 139 mm • juoksuputken korkeus: 113 mm • säätöosa M25LXS • lämpötilarajoitus säädettävissä • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyypinhyväksytty 	4059625395233	6150920	76210000	CPE877	285,00
 <p>Finoris Yksiotte pesuallashana 110 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 5 l/min • yksiotte pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili • ComfortZone 110 • ulottuma: 139 mm • juoksuputken korkeus: 113 mm • säätöosa M25LXS • lämpötilarajoitus säädettävissä • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyypinhyväksytty 	4059625395226	6150921	76210670	CPE878	399,00
  <p>Finoris Yksiotte pesuallashana 260 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 5 l/min • yksiotte pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili • ComfortZone 260 • ulottuma: 208 mm • juoksuputken korkeus: 264 mm • säätöosa M25LXS • lämpötilarajoitus säädettävissä • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyypinhyväksytty 	4059625395219	6150922	76220000	CPE879	395,00

Onnihinta
€ Alv 0%

EAN

LVI-nro

HG-nro

SAP-nro

€ Alv 0%

SOVELTUU
MALJA-ALTAALLE



**Finoris Yksiote pesuallashana
260 Bidette PushOpen-
pohjaventtiilillä**

4059625395202

6150923

76220670

CPE880

553,00



- virtaama 3 bar: 5 l/min
- yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili
- ComfortZone 260
- ulottuma: 208 mm
- juoksuputken korkeus: 264 mm
- säätöosa M25LXS
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka (ISO 3822): I
- STF tyypihyväksyty

STF



Keittiöhanat

**Zesis M33 Yksiote keittiöhana
200, pesukoneventtiilillä**

4059625340226

6250487

74808000

CPE874

241,00



- virtaama 3 bar: 11,4 l/min
- juoksuputken ulottuma 220 mm
- juoksuputki kääntyy 60° tai 110°
- vakioporesuutin
- säätöosa M35XS
- G ¾ -liitosletkut
- lämpötilan rajoitusmahdollisuus
- pesukoneventtiilein
- EN standardi: EN817
- STF tyypihyväksyty

STF



TOIMITUS-
MYNTI

**Zesis M33 Yksiote keittiöhana
200, CoolStart, pesukoneventtiilillä**

4059625340219

6250486

74807000

CPF723

253,00



- virtaama 3 bar: 11,4 l/min
- juoksuputken ulottuma 220 mm
- juoksuputki kääntyy 60° tai 110°
- vakioporesuutin
- säätöosa M35XS
- G ¾ -liitosletkut
- lämpötilan rajoitusmahdollisuus
- pesukoneventiilein
- EN standardi: EN817
- STF tyypihyväksyty

STF



**Zesis M33 keittiöhana 150 2jet,
ulosvedettävällä juoksuputkella**

4059625340462

6250489

74816000

CPE875





175,00



















- virtaama 3 bar: 8,2 l/min
- ComfortZone 150
- juoksuputki kääntyy 110°
- laminaarivirtaus, suihkuvirtaus
- suihkuvirtaama painamalla painiketta, virtaama palautuu normaaliksi kun hana suljetaan
- Quick-Connect-suihkuletku
- säätöosa M35XS
- G ¾ -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroituu
- ulosvetopituus enimmillään 50 cm
- EN standardi: EN817
- STF tyypihyväksyty

STF
























	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
<p>BESTSELLER</p>  <p>Focus M41 yksioite keittiöhana 200 1jet, pesukoneventtiili</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 12 l/min • juoksuputken kääntörajoitin 120° • säätöosa M3/M2 • G 3/8 -liitosletkut • varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000) • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • 0,2 l/s 290 kPa • STF tyypipihväsytty 	4059625295212	6250441	31842000	CJT474	215,00
<p>BESTSELLER</p>  <p>Focus M41 yksioite keittiöhana 260 1jet, pesukoneventtiili</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 12 l/min • juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° tai 360° • pesukoneventtiilein • säätöosa M3/M2 • G 3/8 -liitosletkut • Varaosana lisärajoitinsetti 60° ja 80° (# 92259000) • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyypipihväsytty 	4059625295243	6250437	31831000	CJT479	223,00
 <p>Focus M41 yksioite keittiöhana 240 2jet, ulosvedettävä pesin</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 9,5 l/min • juoksuputken kääntörajoitin 110°/150° • laminaari- ja suihkuvirtaus • suihku-toiminta lukittavissa • MagFit magneettinen suihkupidike • säätöosa M3/M2 • G 3/8 -liitosletkut • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyypipihväsytty 	4059625295229	6250442	31846000	CJT487	298,00
 <p>Focus M41 yksioite keittiöhana 240 2jet, ulosvedettävä pesin, musta</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 9,5 l/min • juoksuputken kääntörajoitin 110°/150° • laminaari- ja suihkuvirtaus • suihku-toiminta lukittavissa • MagFit magneettinen suihkupidike • säätöosa M3/M2 • G 3/8 -liitosletkut • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyypipihväsytty 	4059625295465	6250443	31846670	CLN013	432,00













	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
  <p>Talis M54 yksioite keittiöhana 270 Ijet, pesukoneventtiili</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 8 l/min • juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • säätöosa M25LXS • G 3/8 -liitosletku • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyty 	4059625277928	6250456	72827000	CKX075	258,00
  <p>Talis M54 yksioite keittiöhana 270 Ijet, pesukoneventtiili, musta</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 8 l/min • juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • säätöosa M25LXS • G 3/8 -liitosletku • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyty 	4059625277935	6250457	72827670	CKX072	335,00
 <p>Talis M54 yksioite keittiöhana U 220, pesukoneventtiili</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 8 l/min • juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • säätöosa M25LXS • G 3/8 -liitosletkut • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyty 	4059625277850	6250453	72807000	CKX080	258,00
 <p>Talis M54 yksioite keittiöhana U 220, pesukoneventtiili, musta</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 8 l/min • juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • säätöosa M25LXS • G 3/8 -liitosletkut • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyty 	4059625277867	6250454	72807670	CKX081	335,00













	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 <p>Talis M54 yksioite keittiöhana 220, pesukoneventtiili</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 9 l/min • juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • säätöosa M25LXS • G 3/8 -liitosletkut • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyty 	4059625277768	6250450	72805000	CKX078	286,00
	STF			  	
 <p>Talis M54 yksioite keittiöhana 220, pesukoneventtiili, musta</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 9 l/min • juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • säätöosa M25LXS • G 3/8 -liitosletkut • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyty 	4059625277775	6250451	72805670	CKX082	373,00
	STF			  	
 <p>Erillinen pesukoneventtiili pöytätasoon, kromi</p> <ul style="list-style-type: none"> • käyttötarkoitus: tarkoitettu maks. 47 mm paksuille pöytälevyille • käytetään kääntämällä 90 astetta • varsi Ø 34 mm • takaiskuventtiili • laitteen liitäntä DN20 • STA tyyppihyväksyty (paineenalaiset osat DZR messinkiä) 	4059625293218	6250459	72841000	CLN010	76,30
 <p>Erillinen pesukoneventtiili pöytätasoon, musta</p> <ul style="list-style-type: none"> • käyttötarkoitus: tarkoitettu maks. 47 mm paksuille pöytälevyille • käytetään kääntämällä 90 astetta • varsi Ø 34 mm • takaiskuventtiili • laitteen liitäntä DN20 • STA tyyppihyväksyty (paineenalaiset osat DZR messinkiä) 	4059625293225	6250460	72841670	CLN011	99,10






Termostaatti- ja suihkuhanat		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 <p>Ecostat suihkutermostaatti 1001 CL Nordic</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 30 l/min, Ecoston-painike 10 l/min • turvanuppi 40 °C • takaiskuventtiili, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • EN standardi: EN1111 • ääniluokka (ISO 3822): I • ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja • STF tyyppihyväksyty 	4059625295731	6350924	13206000	CLN018	199,00	
 <p>Ecostat amme- ja suihkutermostaatti Comfort Nordic</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 17 l/min • juoksuputken ulottuma 152 mm • turvanuppi 40 °C • takaiskuventtiili, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja • EN standardi: EN1111 • ääniluokka (ISO 3822): I • 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa • STF tyyppihyväksyty 	4059625294796	6350920	13186000	CJT481	252,00	
 <p>Ecostat amme- ja suihkutermostaatti Comfort, musta</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 17 l/min • juoksuputken ulottuma 152 mm • turvanuppi 40 °C • takaiskuventtiili, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja • EN standardi: EN1111 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksyty 	4059625295755	6350921	13186670	CXU230	501,00	
 <p>Ecostat suihkutermostaatti Comfort Nordic</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 30 l/min, Ecoston-painike 10 l/min • turvanuppi 40 °C • takaiskuventtiili • äänenvaimennin, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja • EN standardi: EN1111 • ääniluokka (ISO 3822): I • 0,2 l/s 160 kPa • STF tyyppihyväksyty 	4059625295007	6350922	13193000	CJT482	212,00	

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 <p>EcoStat suihkutermostaatti Comfort, musta</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 30 l/min, Ecostop-painike 10 l/min • turvanappi 40 °C • takaiskuventtiili • äänenvaimennin, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja • EN standardi: EN1111 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyypinhyväksyty 	4059625295748	6350923	13193670	CXU231	392,00
 <p>Focus yksioite amme- ja suihkuhana</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 22 l/min • juoksuputken ulottuma 172 mm - 179,5 mm • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • säätöosa M3/M2 • takaiskuventtiili • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STA tyypinhyväksyty (paineenalaiset osat DZR messinkiä) 	4059625295250	6350956	31944000	CJT488	142,00
 <p>Focus yksioite suihkuhana</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 22 l/min • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • säätöosa M3/M2 • takaiskuventtiili • suihkuletkun liitos DN15 • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyypinhyväksyty 	4059625295267	6350957	31962000	CJT489	119,00
<p>Combisetit</p>  <p>Croma 100 Combisetti Vario EcoSmart 9 l/min, tanko 65 cm, EcoStat Comfort Nordic amme/ suihkutermostaatti</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 13,2 l/min • ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja • ääniluokka (ISO 3822): I <p>Termostaatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EcoStat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana (# 13186000) • STF tyypinhyväksyty 	4059625295175	6350939	27845000	CJT476	308,00

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
  <p>Croma 100 Combisetti Vario EcoSmart 9 l/min, tanko 65 cm, Ecostat Comfort Nordic suihkutermostaatti</p> <ul style="list-style-type: none"> virtaama 3 bar: 9 l/min ei sisällä liittimiä eikä peitelaippoja ääniluokka (ISO 3822): I <p>Termostaatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana (# 13193000) STF tyyppihyväksytty 	4059625295182	6350940	27846000	CJT477	264,00
	STF			      	
Showerpipet					
  <p>Crometta E Showerpipe 240 ljet EcoSmart 7,6 l/min suihkutermostaatti</p> <p>Yläsuihku</p> <ul style="list-style-type: none"> virtaama 3 bar: Rain 7,6 l/min Crometta E 240 lev. 240 mm, kulma säädettävissä pystyputken pituus 1000 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempiä pystyputkia <p>Termostaatti Ecostat 1001 CL</p> <ul style="list-style-type: none"> turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2 seinäasennus 150 mm ± 12 mm EN standardi: EN1111 ääniluokka (ISO 3822): I STF tyyppihyväksytty <p>Crometta Vario käsisuihku (# 26332400)</p> <ul style="list-style-type: none"> korkeussäädettävä käsisuihkun pidike Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) <ul style="list-style-type: none"> HUOM. Tilaustuote 	4059625295649	6350930	26596000	CLN017	529,00
	STF			    	
				Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiin nitykseen #95239000	

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 <p>Crometta E Showerpipe 240 1jet, suihkutermostaatti</p> <p>Yläsuihku</p> <ul style="list-style-type: none"> virtaama 3 bar: Rain 17 l/min Crometta E 240 lev. 240 mm, kulma säädettävissä pystyputken pituus 1000 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempiä pystyputkia <p>Termostaatti Ecostat 1001 CL</p> <ul style="list-style-type: none"> turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2 seinäasennus 150 mm ± 12 mm EN standardi: EN1111 ääniluokka (ISO 3822): I STF tyyppihyväksyty <p>Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)</p> <ul style="list-style-type: none"> korkeussäädettävä käsisuihkun pidike Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) 	4059625295137	6350954	27932000	CJT483	479,00
				  	<p>Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiin nitykseen #95239000</p>
 <p>Crometta E Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti</p> <p>Yläsuihku</p> <ul style="list-style-type: none"> virtaama 3 bar: Rain 17 l/min Crometta E 240 lev. 240 mm, kulma säädettävissä erikoispitkä pystyputki 1375 mm, lyhennettävissä <p>Termostaatti Ecostat Comfort juoksuputkella</p> <ul style="list-style-type: none"> ammehanan virtaama: 20 l/min turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2 seinäasennus 150 mm ± 12 mm EN standardi: EN1111 ääniluokka (ISO 3822): I STF tyyppihyväksyty <p>Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)</p> <ul style="list-style-type: none"> korkeussäädettävä käsisuihkun pidike Isiflex suihkuletku 2,0 m, DN15 (# 28274000) 	4059625295144	6350949	27869000	CJT485	663,00
				  	<p>Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiin nitykseen #95239000</p>

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
  <p>Crometta S Showerpipe 240 1jet, suihkutermostaatti</p> <p>Yläsuihku</p> <ul style="list-style-type: none"> virtaama 3 bar: Rain 17 l/min Crometta S 240 (pyöreä) Ø 240 mm, kulma säädettävissä pystyputken pituus 1000 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempiä pystyputkia <p>Termostaatti Ecostat 1001 CL</p> <ul style="list-style-type: none"> turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumavedenrajoitin liitoskoko DN15, liitoskierre G ½ seinäasennus 150 mm ± 12 mm EN standardi: EN1111 ääniluokka (ISO 3822): I STF tyyppihyväksyty <p>Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)</p> <ul style="list-style-type: none"> korkeussäädettävä käsisuihkun pidike Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) 	4059625295120	6350955	27937000	CJT470	495,00
				  	<p>Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiin nitykseen #95239000</p>
  <p>Crometta S Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti</p> <p>Yläsuihku</p> <ul style="list-style-type: none"> virtaama 3 bar: Rain 17 l/min Crometta S 240 (pyöreä) Ø 240 mm, kulma säädettävissä erikoispitkä pystyputki 1375 mm, lyhennettävissä <p>Termostaatti Ecostat Comfort juoksuputkella</p> <ul style="list-style-type: none"> ammehanan virtaama: 20 l/min turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumavedenrajoitin liitoskoko DN15, liitoskierre G ½ seinäasennus 150 mm ± 12 mm EN standardi: EN1111 ääniluokka (ISO 3822): I STF tyyppihyväksyty <p>Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)</p> <ul style="list-style-type: none"> korkeussäädettävä käsisuihkun pidike Isiflex suihkuletku 2,0 m, DN15 (# 28274000) 	4059625295151	6350951	27892000	CJT480	718,00
				  	<p>Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiin nitykseen #95239000</p>

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
  <p>Croma Showerpipe 220 Air 1jet EcoSmart 9 l/min, suihkutermostaatti</p> <ul style="list-style-type: none"> virtaama 3 bar: RainAir 9 l/min yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkuletku, liuku yläsuihku Croma 220 yläsuihkun koko: 220 mm yläsuihkun suihkuvuoto: RainAir kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä käyttöpaine min.: 1,7 bar käyttöpaine maks.: 10 bar pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi tangon halkaisija: 22 mm korkeussäädettävä käsisuihkun pidike yläsuihkun suihkuputken pituus: 400 mm kääntyvä suihkuputki  <ul style="list-style-type: none"> termostaatti Ecostat Comfort turvanuppi 40 °C säädettävä kuumanvedenrajoitin asennustapa: seinäasennus liitoskoko DN15 liitoskierre G 1/2 seinäasennus 150 mm ± 12 mm estää tehokkaasti takaisinvirtauksen ääniluokka: I 2 ulostuloa STF tyyppihväksytty 	4059625295656	6350929	26559000	CLN016	813,00
 <p>Croma Select S Showerpipe 280 Air 1jet, suihkutermostaatti</p> <p>Yläsuihku</p> <ul style="list-style-type: none"> virtaama 3 bar: RainAir 16 l/min Croma 280 Air 1 jet Ø 280 mm, kulma säädettävissä pystyputken pituus 1030 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempi puolelta toiselle kääntyvä yläsuihku <p>Termostaatti Ecostat Comfort</p> <ul style="list-style-type: none"> turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2 seinäasennus 150 mm ± 12 mm EN standardi: EN1111 ääniluokka (ISO 3822): I STF tyyppihväksytty <p>Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400)</p> <ul style="list-style-type: none"> korkeussäädettävä käsisuihkun pidike Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) 	4059625295588	6350936	26799000	CLN022	920,00



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000

Onnihinta
€ Alv 0%

EAN

LVI-nro

HG-nro

SAP-nro

€ Alv 0%



**Raindance S Showerpipe
300 Air 1jet, suihkutermostaatti**

4059625295076

6350944

27858000

CJT472

1.031,00



Yläsuihku


- virtaama 3 bar: RainAir 17 l/min
- Raindance S 300 Air
- suihkun koko: 300 mm
- suihkuuodot: RainAir
- täysin kromattu suihkusiivilä
- pystyputken pituus 1035 mm, lyhennettävissä
- puolelta toiselle kääntyvä yläsuihku

Termostaatti Ecostat Comfort

- turvanuppi 40 °C
- säädettävä kuumavedenrajoitin
- asennustapa: seinäasennus
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- EN standardi: EN1111
- ääniluokka (ISO 3822): I
- STF tyyppihyväksyty

Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530000)

- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000



**Raindance Showerpipe 240 Air
1jet EcoSmart 9 l/min,
suihkutermostaatti**

4059625295557

6350942

27848000

CLN027

1.140,00




- virtaama 3 bar: 8,8 l/min
- yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkuletku, liuku
- yläsuihku Raindance S 240 Air
- yläsuihkun koko: 240 mm
- yläsuihkun suihkuuoto: RainAir
- käsisuihkun lähdön virtaama (3 bar): 8,8 l/min
- käyttöpaine min.: 1 bar
- käyttöpaine maks.: 10 bar
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- yläsuihkun suihkuputken pituus: 460 mm


termostaatti Ecostat Comfort

- turvanuppi 40 °C
- säädettävä kuumavedenrajoitin
- asennustapa: seinäasennus
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- estää tehokkaasti takaisinvirtauksen
- Suihkutangon pituus: 900 mm

- ääniluokka: I
- 2 ulostuloa
- STF tyyppihyväksyty




Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 <p>Raindance Showerpipe 240 Air 1jet EcoSmart 9 l/min, amme/suihkutermostaatti</p> <ul style="list-style-type: none"> virtaama 3 bar: 9 l/min yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkuletku, liuku yläsuihku Raindance S 240 Air yläsuihkun koko: 240 mm yläsuihkun suihkuuoto: RainAir virtaama: RainAir (3 bar): 9 l/min ammehanan virtaama: 20 l/min pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi korkeussäädettävä käsisuihkun pidike yläsuihkun suihkuputken pituus: 460 mm <ul style="list-style-type: none"> termostaatti Ecostat Comfort turvanuppi 40°C säädettävä kuumavedenrajoitin asennustapa: seinäasennus liitoskoko DN15 liitoskierre G 1/2 seinäasennus 150 mm ± 12 mm estää tehokkaasti takaisvirtauksen Suihkutangon pituus: 1400 mm ääniluokka: I 3 ulostuloa STF tyyppihyväksytty 	4059625295540	6350943	27849000	CLN025	1.368,00



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000

 <p>Raindance Select S Showerpipe 240 PowderRain 1jet, suihkutermostaatti</p> <ul style="list-style-type: none"> virtaama 3 bar: 16 l/min yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkuletku, liuku yläsuihku Raindance S 240 PowderRain yläsuihkun koko: 240 mm yläsuihkun suihkuuoto: PowderRain PowderRain virtaama (3 bar): 16 l/min suihkumuodot käsisuihku: PowderRain, Rain, Whirl käyttöpaine min.: 1 bar käyttöpaine maks.: 10 bar pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi korkeussäädettävä käsisuihkun pidike yläsuihkun suihkuputken pituus: 460 mm kääntyvä suihkuputki <ul style="list-style-type: none"> termostaatti Ecostat Comfort turvanuppi 40°C säädettävä kuumavedenrajoitin asennustapa: seinäasennus liitoskoko DN15 liitoskierre G 1/2 seinäasennus 150 mm ± 12 mm estää tehokkaasti takaisvirtauksen ääniluokka: I 2 ulostuloa STF tyyppihyväksytty 	4059625295533	6350947	27867670	CLN030	1.564,00
---	---------------	---------	----------	--------	----------



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000

Onnihinta
€ Alv 0%

EAN

LVI-nro

HG-nro

SAP-nro

€ Alv 0%

**Raindance Select S Showerpipe
240 PowderRain 1jet,
suihkutermostaatti**

4059625295168

6350946

27867000

CJT475


1.132,00



- virtaama 3 bar: 16 l/min
- yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkuletku, liuku
- yläsuihku Raindance S 240 PowderRain
- yläsuihkun koko: 240 mm
- yläsuihkun suihkuuoto: PowderRain
- PowderRain virtaama (3 bar): 16 l/min
- suihkuuodot käsisuihku: PowderRain, Rain, Whirl
- käyttöpainemin.: 1 bar
- käyttöpainemaks.: 10 bar
- pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- yläsuihkun suihkuputken pituus: 460 mm
- kääntyvä suihkuputki



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000



- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumavedenrajotin
- asennustapa: seinäasennus
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- estää tehokkaasti takaisvirtauksen
- ääniluokka: I
- 2 ulostuloa
- STF tyyppihyväksytty

Suihkusetit

Crometta 1jet suihkuseti 0,65 m

4011097792040

6559760


26533400

CCE585

52,80





















- virtaama 3 bar: 14 l/min
- suihkuuodot: Rain
- suihkun koko: 100 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletken kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- täysin kromattu suihkuliuku
- tangon halkaisija 22 mm
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet
- ääniluokka (ISO 3822): I



Koostuu:

- Crometta 1jet käsisuihku (# 26331400)
- Comfortflex suihkuletku 1,60m (# 28168000)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000)




	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
<p>TOIMITUS-MYYNTI</p>  <p>Crometta suihkuseti Vario Green 4011097791951 6 l/min tanko 65 cm</p> <p>ECO SMART</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 5,7 l/min • käsisuihku, Suihkutanko, suihkuletku, liuku • suihkun koko: 100 mm • suihkumuodot: Rain, IntenseRain • suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä • liu'un kulma säädetävissä 45° • kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä • seinäasennus: ruuvi kiinnitys • Muoviset seinäkiinnikkeet • Suihkutangon pituus: 669 mm • tangon halkaisija: 22 mm • Suihkutangonprofiili: pyöreä • porauksen etäisyys 625 mm mm 		6559820	26555400	CYU299	59,30
				    	
<p>BESTSELLER</p>  <p>Croma 100 Vario/Unica'C suihkuseti 0,65 m 4011097537405</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 18 l/min • suihkumuodot: Rain, shampoosuihku, normaali suihku, hierova • suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä • suihkun koko: 100 mm • kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä • ääniluokka (ISO 3822): I <p>Koostuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Croma 100 Vario käsisuihku DN15 (# 28535000) • Unica'C suihkutanko 0,65 m (# 27611000) • Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Casetta'C saippuateline (# 28678000) 	4011097537405	6559305	27772000	AEC846	88,50
				     	
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Saatavana 2023 jonka jälkeen 24160000 korvaa tuotteen </div>	
 <p>Croma 100 Vario/Unica'C suihkuseti 0,65 m EcoSmart 4011097537528 9 l/min</p> <p>ECO SMART</p> 	4011097537528	6559368	27776000	AIP068	89,60
					
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Saatavana 2023 jonka jälkeen 24160000 korvaa tuotteen </div>	

UUTUUS




**Pulsify Select S Suihkusetti
105 3jet Relaxation 65 cm
suihkuletku**

- virtaama 3 bar: 11,4 l/min
- suihkun koko: 105 mm
- suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike, säädetään painamalla painiketta
- Suihkutangon pituus: 669 mm
- tangon halkaisija: 22 mm
- porauksen etäisyys 625 mm



EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
4059625348048	6550092	24160000	CPE865	104,00




UUTUUS






















**Pulsify Select S Suihkusetti
105 3jet Relaxation 65 cm
suihkuletku**







- virtaama 3 bar: 11,4 l/min
- suihkun koko: 105 mm
- suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike, säädetään painamalla painiketta
- Suihkutangon pituus: 669 mm
- tangon halkaisija: 22 mm
- porauksen etäisyys 625 mm
























4059625358214	6550093	24160670	CPE866	146,00
---------------	---------	----------	--------	--------



	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 <p>Pulsify Select S Suihkuseti 105 3jet Relaxation EcoSmart 65 cm suihkutanko</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 8,2 l/min • suihkun koko: 105 mm • suihkuuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova • suihkuuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • korkeussäädettävä käsisuihkun pidike, säädetään painamalla painiketta • Suihkutangon pituus: 669 mm • tangon halkaisija: 22 mm • porauksen etäisyys 625 mm 	4059625348031	6550094	24161000	CPE867	104,00
				      	
Käsisuihkut					
 <p>Crometta 1jet käsisuihku</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 14 l/min • suihkun koko: 100 mm • suihkuuodot: Rain • huuhdeltava roskasihti • liitoskierre G 1/2 • ääniluokka (ISO 3822): I 	4011097780672	6559755	26331400	CCY219	20,20
				  	
 <p>Crometta käsisuihku 1jet Green 6 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 5,7 l/min • suihkun koko: 100 mm • suihkuuodot: Rain • Suihkulevyn väri: helposti puhdistettava muovinen suihkusiivilä • sisään sijoitetulla vedenohjauksella • huuhdeltava roskasihti • liitoskierre G 1/2 	4011097780641	6559758	26334400	CCY213	23,50
				   	

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%	
 <p>BESTSELLER</p>	<p>Croma 100 Vario käsisuihku</p> <ul style="list-style-type: none"> virtaama 3 bar: 18 l/min suihkun koko: 100 mm suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova liitoskierre G ½ ääniluokka (ISO 3822): I 	4011097537306	6555593	28535000	AEC868	35,40
	 <p>Croma 100 Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min</p>	4011097537269	6555609	28537000	AEX685	47,30
<p>Saatavana 2023 jonka jälkeen 24110000 korvaa tuotteen</p>						
	<p>Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation</p> <ul style="list-style-type: none"> virtaama 3 bar: 11,4 l/min suihkun koko: 105 mm suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella liitoskierre G ½ 	4059625310915	6550068	24110000	CPE862	38,40
	 <p>Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> virtaama 3 bar: 8,2 l/min suihkun koko: 105 mm suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella liitoskierre G ½ 	4059625310922	6550070	24111000	CPE864	38,40
<p>Saatavana 2023 jonka jälkeen 24110000 korvaa tuotteen</p>						
	<p>Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation</p> <ul style="list-style-type: none"> virtaama 3 bar: 11,4 l/min suihkun koko: 105 mm suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella liitoskierre G ½ 	4059625310915	6550068	24110000	CPE862	38,40
	 <p>Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> virtaama 3 bar: 8,2 l/min suihkun koko: 105 mm suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella Suihkulevyn väri: grafiitti PowderRain virtaama (3 bar): 8,2 l/min virtaama: hierova suihku (3 bar): 7,7 l/min virtaama: IntenseRain (3 bar): 7,8 l/min sisään sijoitetulla vedenohjauksella huuhdeltava roskasihti liitoskierre G ½ 	4059625310922	6550070	24111000	CPE864	38,40















	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 <p>Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 8,2 l/min • suihkun koko: 105 mm • suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • Suihkulevyn väri: grafiitti • PowderRain virtaama (3 bar): 8,2 l/min • virtaama: hierova suihku (3 bar): 7,7 l/min • virtaama: IntenseRain (3 bar): 7,8 l/min • sisään sijoitetulla vedenojauksella • huuhdeltava roskasihti • liitoskierre G ½ 	4059625338773	6550071	24111670	CPF580	50,50
				     	
 <p>Pulsify S käsisuihku 105 1jet EcoSmart+</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 5,7 l/min • suihkun koko: 105 mm • suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • Suihkulevyn väri: grafiitti • PowderRain virtaama (3 bar): 5,7 l/min • sisään sijoitetulla vedenojauksella • huuhdeltava roskasihti • liitoskierre G ½ 	4059625320587	6550074	24121000	CPF583	29,50
				   	
 <p>Rainfinity käsisuihku 130 3jet PowderRain</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama 3 bar: 14 l/min • suihkun koko: 132 mm • suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • huuhdeltava roskasihti • liitoskierre G ½ 	4059625189696	6559881	26864000	CHS750	114,00
				  	  



Tarvikkeet		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • suihkuletku metallitehosteella • helposti puhdistettava muovipinnoite • kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä • taivutussuojattu 	4011097314037	6555434	28276000	ACC776	26,90
	Isiflex suihkuletku 160 cm mattamusta <ul style="list-style-type: none"> • korkealaatuinen suihkuletku • helposti puhdistettava muovipinnoite • suihkuletkun pituus: 1,60 m • kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä • taivutussuojattu • kartiomutteri 	4059625231029	6559976	28276670	CPG703	41,10
	Isiflex suihkuletku 2,00 m, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • suihkuletku metallitehosteella • helposti puhdistettava muovipinnoite • kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä • taivutussuojattu 	4011097314020	6555433	28274000	ACC777	28,50
	Porter'S suihkun pidike seinään <ul style="list-style-type: none"> • kiinteä käsisuihkunpidike • sopii letkuihin, joissa kartiomutteri 	4011097487311	6555703	28331000	AEC857	26,20
	Käsisuihkun pidike Porter S <ul style="list-style-type: none"> • kiinteä käsisuihkunpidike • sopii letkuihin, joissa kartiomutteri muovi 	4059625273708	6550164	28331670	CPE870	39,00
	Vario käsisuihkun pidike, säädettävä <ul style="list-style-type: none"> • metallinen pidike käsisuihkulle • kallistuskulma säädettävissä portaattomasti 25° • sopii letkuihin, joissa kartiomutteri 	4011097734514	6555701	28328000	CGR944	40,30
	Casetta'C saippuateline <ul style="list-style-type: none"> • käyttötarkoitus: suhkutangoille Ø 22 mm • irrotettava 	4011097537283	6555441	28678000	AEC875	17,20
	Fixfit S seinäliitin yksisuuntaventtiilein ja kuulanelin DN15 <ul style="list-style-type: none"> • suihkuletkun liitos kuulanelillä • takaiskuventtiilillä 	4011097678726	6559395	27506000	AMA267	39,30

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Pohjaventtiili Push-Open G 1 1/4 <ul style="list-style-type: none"> • toiminta: painettava tulppa • altaalle ylivuodolla • messinki • viemäritulpan materiaali messinki • liitoskoko G 1 1/4 	4011097369495	6552002	50100000	AEC914	59,10
	pohjaventtiili PushOpen, metallirungolla <ul style="list-style-type: none"> • toiminta: painettava tulppa • altaalle ylivuodolla • viemäritulpan materiaali messinki • liitoskoko G 1 1/4 • ylivuodolla 	4059625266113	6559920	50100670	CYU298	90,40
	Pohjaventtiili Push-Open G 1 1/4 <ul style="list-style-type: none"> • toiminta: painettava tulppa • altaalle ylivuodolla • lasikuidulla vahvistettu muovi • tulpan materiaali ruostumaton teräs • liitoskoko G 1 1/4 	4011097716282	6559522	50105000	ASK322	26,30
	Flowstar S kierrevesilukko G 1 1/4 <ul style="list-style-type: none"> • toimitukseen sisältyy: pystyputki 140 mm, seinäputki, peitelaippa Ø 72mm • säätöalue 60 - 165 mm • etäisyys seinään 330 mm 	4011097440804	6552005	52105000	AEC917	71,40
	Lattiaputki 90° <ul style="list-style-type: none"> • materiaali: messinki • Huom. Tilustuote! 	4011097124384	6552006	53646000	AEC918	57,10
	iBox universal runko-osa DN15/DN20 <ul style="list-style-type: none"> • liitoskierre G 3/4 • 3 muunnosnippaa DN20/DN15 • sopii: suihku-, amme- ja termostaatti-pintaosien piiloasennukseen 	4011097347240	6350300	01800180	AEC804	127,00
 Lue lisää www.joramark.fi	Joramark BOX300, malli 30010 <ul style="list-style-type: none"> • Joramark Oy:n kotelo voidaan käyttää iBoxin asennuksessa, jolloin asennus täyttää rakentamismääräykset. • PEX-suojaputkille • Sisältää vuodonilmaisimen peitelevyn. 	6415865818334	6581833		AES096	353,00
Varaosat						
	Bidette-käsisuihku ja seinäpidike pahvipakkauksessa	4011097432038	6555597	96907000	AEC941	57,50

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Peitelaippa S ø 68 mm • 1 kpl • sopii mm. 13186000, 13193000, 13206000, 26559000, 26596000, 26799000, 27845000, 27846000, 27848000, 27849000, 27858000, 27867000, 27869000, 27892000, 27932000, 27937000	4011097409405	6551006	96467000	AEX659	18,60
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Peitelaippa ø 68 mm, musta • 1 kpl • sopii mm. 13186670, 13193670, 27867670	4059625284711	6559994	96467670	CYU300	26,30
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Asennusrenkas pesuallashanalle altaaseen • käytetään, jos pesualltaan hanareikä on liian suuri tai epätasainen	4011097592817	6454192	98996000	CJT494	7,36
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen • Käytetään showerpipeissä kun asennetaan sulullisten liittimien/pinta-asenteisten vesiputkien kanssa • sopii mm. 27848000, 27849000, 27858000	4011097545714	6454160	98681000	ALS377	15,80
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen • Käytetään showerpipeissä kun asennetaan sulullisten liittimien/pinta-asenteisten vesiputkien kanssa • sopii mm. 26559000, 26596000, 28799000, 27867000, 27869000, 27892000, 27932000, 27937000	4011097611686	6454159	95239000	ALS375	12,00
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen • Käytetään showerpipeissä kun asennetaan pinta-asenteisten vesiputkien kanssa • sopii: Crometta Varia Showerpipe suihkuihin, joissa säädettävä yläkiinnike	4059625010037	6454193	92950000	CGR943	31,00
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Keittiöhanan rajoitin 120° • voidaan lyhentää 10° välein • sopii mm: 71834, 71859, 31803, 31842, 31543000	4011097748672	6454172	92211000	CBE743	7,27
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 <p>Keittiöhanan rajoitinsetti (60°/80°)</p> <ul style="list-style-type: none"> • sisältää rajoittimet 60° ja 80° • sopii mm: 31823, 31831, 32846, 14875, 14888, 73899 	4011097748375	6454173	92259000	CBE764	15,80
HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta					
 <p>EcoSmart Softjet 5 l/min poresuutinsetti M24 pesuallashanoille</p>	4011097668482	6559457	13182000	ASK311	13,70
 <p>M24x1 Poresuutin pesuallashanoille 5 l/min, suunnattava</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voidaan vaihtaa hanaan, jos juoksuputki ei ylety tarpeeksi pitkälle altaaseen • QuickClean-kalkinpoisto 	4011097704517	6559876	95928000	CJT490	24,60
HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta					
 <p>M24x1 Poresuutin pesuallashanoille 5 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • QuickClean-kalkinpoisto 	4011097413747	6552800	13912000	AEC806	15,50
HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta					
 <p>M24x1 Poresuutin keittiöhanoille 15 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • QuickClean-kalkinpoisto 	4011097413754	6552801	13913000	AEC807	12,00
HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta					
 <p>M24x1 Poresuutin ammehanoille 25 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • QuickClean-kalkinpoisto 	4011097413761	6559878	13914000	HBW419	12,20
HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta					
 <p>Säätöosa M2/M3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esim. 71290, 31926, 31927, 31842, 31831, 31979, 31944, 31962, 31543, 31975, 71859, 31834, 31846 	4011097222776	6454112	92730000	AEC921	49,20
HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta					
 <p>Keraaminen säätöosa M2 ECO</p> <ul style="list-style-type: none"> • säästää vettä, avautuu ensin 50 % • Sopii esim. Ecos L keittiöhana 	4011097659176	6454186	95730000	CGR937	31,900
HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta					

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Säätöosa M1 • Esim. 71729, 71786, 72290, 72021	4011097592824	6454161	97685000	CBE895	49,20
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Säätöosa M25LXS • Esim. 76210, 76220, 72827, 72807, 72805	4059625297810	6454204	93760000	CYU301	74,20
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Säätöosa M35XS • Esim. 74808, 74816	4059625321294	6454207	93895000	CYU302	60,80
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Säätöosa M35LXS • Esim. 75210, 72215, 72216	4059625321317	6454208	93897000	CYU303	60,80
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Keraaminen säätöosa Joystick • Esim. 39220, 36130	4011097363295	6454126	96339000	AEC937	60,80
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Keraaminen säätöosa Joystick • Esim. 15275, 15070, 10300	4011097477077	6454175	96783000	CGR941	74,20
	Käyttöventtiili G1/2 180° • Esim. 13193, 13206, 27846 • DN15 • oikeaan sulkeutuva • sulkeutumiskulma: 180°	4011097178745	6454120	94149000	AEC930	24,30
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Käyttöventtiili vaihtimella AUV26 • Esim. 13207, 27932, 26596, 27937	4011097439914	6454127	96509000	AEC939	74,20
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Käyttöventtiili vaihtimella AUV32 • Esim. 13186, 27845, 27869, 27892, 27866, 27868, 26799, 26557, 27858, 26947, 27867	4011097606453	6454145	98283000	AEX653	60,80
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Termostaattinen säätöosa MTC • Esim. 13207, 13206, 27932, 26596, 27937	4011097239040	6454122	94282000	AEC932	108,00
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Termostaattinen säätöosa SMTC • Esim. 13186, 13193, 27845, 27846, 27869, 27892, 27866, 27868, 27858, 27847, 26947, 27867	4011097606460	6454144	98282000	AEX652	86,50
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
 TOIMITUS-MYYNTI	Solenodiventtiili Vernis	4059625394892	6454209	94453000	CYU304	86,50
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Huulitiivisteet • Keittiöhanat 2002> • sopii mm. 14875XXX, 72805XXX, 72807XXX, 31823XXX, 31831XXX, 72827XXX	4011097133720	6454168	92646000	CBE896	15,80
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Huulitiivisteet • Keittiöhanat 2006> • sopii mm. 31803000, 31842000, 32855000, 71859000	4011097605494	6454141	98702000	AEX649	7,27
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Huulitiivisteet • Allegra keittiöhanat 2001> • sopii mm. Allegra Sportive, Allegra Slim	4011097391427	6454128	96529000	AEC940	15,80
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Huulitiivisteet • Keittiöhanat <2001 • sopii mm. Allegra Sportive, Allegra Slim	4011097232638	6454124	94850000	AEC934	19,30
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta

Ovtonin City

Työpaikalle 12
00500 Helsinki
Puh. 0204 85 5071
Fax 0204 85 5200
www.onninen.fi

**Ovtonin City Hyvinkään
paikannukset**

Hästölaakso 18
05600 Hyvinkää
Puh. 0204 85 5201
Fax 0204 85 5224

ESPOO / KIVENLAHTI

Ovtonin Espoon
Päättäjien
02330 Espoo
Puh. 0204 85 5262
Avustaja ma-pe 6.30-16.00

ESPOO / OLLAMUUNIONIA

Ovtonin Espoon
Luonnonsuojelu
02200 Espoo
Puh. 0204 85 5576
Fax 0204 85 7879
Avustaja ma-pe 6.30-12.00

FORSSA

Ovtonin Espoon
Kokkilahti 2
30200 Forssa
Puh. 0204 85 5691
Fax 0204 85 2528
Avustaja ma-pe 7-15

HAIKAVALLA

Ovtonin palvelupäivät
(toistuvien koulutusten)
02320 Hämeenlinna
Puh. 0204 85 5071
Avustaja ma-pe 8-15

HELMINKI / PÄÄKKELÄS

Ovtonin Espoon
Kangaspuutarjainstituutti
00260 Helsinki
Puh. 0204 85 4882
Fax 0204 85 5020
Avustaja ma-pe 6.30-12.00

HELMINKI / KOKKILA

Ovtonin Espoon
Metsäpuutarjainstituutti
00260 Helsinki
Puh. 0204 85 5692
Fax 0204 85 3203
Avustaja ma-pe 6.30-12.00

HELMINKI / OULU MONTA

Ovtonin Espoon
Kangaspuutarjainstituutti
00260 Helsinki
Puh. 0204 85 5294
Avustaja ma-pe 6.30-12.00

HELMINKI / PASILA

Ovtonin Muga Espoon
Väliluoli
00240 Helsinki
Puh. 0204 85 4840
Avustaja ma-pe 6.30-16.00

HELMINKI / VALVILA

Ovtonin Espoon
Päättäjien
00520 Helsinki
Puh. 0204 85 5580
Avustaja ma-pe 6.30-12.00

HYVINKÄÄ

Ovtonin Espoon
Hästölaakso 7
05600 Hyvinkää
Puh. 0204 85 5689
Fax 0204 85 5889
Avustaja ma-pe 6.30-16.00

HÄMEENLINNAN

Ovtonin Espoon
Larfin Ryöstönkatu 30
15200 Hämeenlinna
Puh. 0204 85 5200
Avustaja ma-pe 6.30-16.00

IBALPI

Ovtonin Espoon
Luonnonsuojelu
74100 Ikaalinen
Puh. 0204 85 5966
Avustaja ma-pe 7-15

INATIRA

Ovtonin Espoon
Salmelakatu 3
59200 Ikaalinen
Puh. 0204 85 5676
Fax 0204 85 7798
Avustaja ma-pe 7-15

JOKIRIUKI

Ovtonin Espoon
Kallionmäki 11
01200 Järvenpää
Puh. 0204 85 5687
Avustaja ma-pe 7-15

JYVÄSKYLÄ

Ovtonin Espoon
Alajakatu 8
45200 Jyväskylä
Puh. 0204 85 5293
Fax 0204 85 4625
Avustaja ma-pe 6.30-16.00

KAJAANI

Ovtonin Espoon
Laukkulamitie 3 A 1
67400 Kajaani
Puh. 0204 85 5640
Fax 0204 85 3829
Avustaja ma-pe 7-15

KEMI

Ovtonin Espoon
Metsäpuutarjainstituutti
54600 Kemijoki
Puh. 0204 85 0781
Avustaja ma-pe 7.00-16.00

NIEMEN

Ovtonin Espoon
Alkuvuononkatu 30
04250 Nokia
Puh. 0204 85 5703
Avustaja ma-pe 6.30-12.00

NOOKKILA

Ovtonin Espoon
Apostolinkatu 2
67600 Nokkala
Puh. 0204 85 5570
Fax 0204 85 3028
Avustaja ma-pe 7-15

NOVITA

Ovtonin Espoon
Jussilintunkatu 3
40500 Novita
Puh. 0204 85 5628
Fax 0204 85 7629
Avustaja ma-pe 7-15

NOUVYOLA

Ovtonin Espoon
Lestilakatu 16
46300 Nuova
Puh. 0204 85 5620
Fax 0204 85 7678
Avustaja ma-pe 7-15

NUIPDIN

Ovtonin Espoon
Mestarinmäki 5
70100 Nuija
Puh. 0204 85 5508
Fax 0204 85 7629
Avustaja ma-pe 7-15

LAHTI

Ovtonin Espoon
Aasekatu 8
15200 Lahti
Puh. 0204 85 5500
Fax 0204 85 7400
Avustaja ma-pe 6.30-16.00

LAPPEENRANTA

Ovtonin Espoon
Kivinkatu 8
51600 Lappeenranta
Puh. 0204 85 5624
Fax 0204 85 7738
Avustaja ma-pe 7-15

LIDHIA

Ovtonin Espoon
Ratakatu 26
08250 Lidja
Puh. 0204 85 5628
Fax 0204 85 5928
Avustaja ma-pe 6.30-16.00

LIDHIA

Ovtonin Espoon
Alkuvuononkatu 8
32200 Lidja
Puh. 0204 85 5628
Avustaja ma-pe 7-15

MAARJAMÄKI-NIBMA

Ovtonin Espoon
Göteborginkatu 201
22200 Maarja
Puh. 0204 85 5250
Fax 0204 85 2599
Avustaja ma-pe 7.30-16.00

MIEDELI

Ovtonin Espoon
Tuomimäki 8
50750 Mievelä
Puh. 0204 85 5628
Fax 0204 85 7758
Avustaja ma-pe 7-15

NIEMELÄ

Ovtonin Espoon
Linnankatu 4 C
04600 Niemi
Puh. 0204 85 5628
Avustaja ma-pe 6.30-12.00

OULU / LINNIEANTTILI

Ovtonin Muga Espoon
Ratatiekatu 11
90400 Oulu
Puh. 0204 85 5625
Fax 0204 85 3801
Avustaja ma-pe 7-15

OULU / PUALAMARJUN

Ovtonin Espoon
Foullankatu 20
90500 Oulu
Puh. 0204 85 5626
Fax 0204 85 3819
Avustaja ma-pe 7-15

PEIKKILÄ

Ovtonin Espoon
Viljamitie 2
76200 Peikkilä
Puh. 0204 85 4620
Avustaja ma-pe 7-15

PEIJUNNEN

Ovtonin Espoon
Ristimäki 8
68600 Peijuna
Puh. 0204 85 0180
Fax 0204 85 5460
Avustaja ma-pe 7-15

PORU

Ovtonin Espoon
Raja-Hiljantienkatu 8
28200 Poru
Puh. 0204 85 5990
Fax 0204 85 4628
Avustaja ma-pe 7-15

RORVIO

Ovtonin Espoon
Ratatiekatu 8
08100 Porvoo
Puh. 0204 85 5682
Fax 0204 85 5289
Avustaja ma-pe 6.30-12.00

RYKÄLÄ

Ovtonin Espoon
Puhokkatu 5
96300 Rykylä
Puh. 0204 85 5620
Avustaja ma-pe 7-15

RUINE

Ovtonin Espoon
Puunkatunkatu 26
57200 Ruine
Puh. 0204 85 5628
Fax 0204 85 3879
Avustaja ma-pe 7-15

RUINEPORI / ROVONLUOKI

Ovtonin Espoon
Väätäskatu 3
50600 Rovoniemi
Puh. 0204 85 7000
Avustaja ma-pe 7-15

SARVI

Ovtonin Espoon
Alkuvuononkatu 4
21200 Sarvi
Puh. 0204 85 5248
Fax 0204 85 2570
Avustaja ma-pe 7-15

SAUNJA

Ovtonin Espoon
Ajokatu 5
26100 Saunja
Puh. 0204 85 5205
Fax 0204 85 2536
Avustaja ma-pe 7-15

SAUNJA PALVELU KIEI

Savonlinnän Puunkatunkatu
26700 Saunja
Avustaja ma-pe 8-15

SEINÄJOKI

Ovtonin Espoon
Yhteiskatu 11
20700 Seinäjoki
Puh. 0204 85 0182
Avustaja ma-pe 6.30-16.00

SOVANEN

Ovtonin Espoon
Tuomimäki 26
96300 Sovanen
Puh. 0204 85 5640
Fax 0204 85 3849
Avustaja ma-pe 7-15

SALU

Ovtonin Espoon
Puhokkatu 12
24100 Salu
Puh. 0204 85 5240
Fax 0204 85 2569
Avustaja ma-pe 7-15

SAUNJA NINA

Ovtonin Espoon
Salmelakatu 11
57200 Saunja
Puh. 0204 85 5628
Fax 0204 85 7809
Avustaja ma-pe 7-15

SEINÄJOKI

Ovtonin Espoon
Yhteiskatu 11
20700 Seinäjoki
Puh. 0204 85 5242
Fax 0204 85 4622
Avustaja ma-pe 6.30-16.00

TAMPERE / KAUKU

Ovtonin Muga Espoon
Jussilintunkatu 5
33200 Tampere
Puh. 0204 85 5275
Fax 0204 85 4027
Avustaja ma-pe 6.30-16.00

TAMPERE / MENTALIA

Ovtonin Espoon
Kangaspuutarjainstituutti
33200 Tampere
Puh. 0204 85 5298
Fax 0204 85 4648
Avustaja ma-pe 7-15

TORVI

Ovtonin Espoon
Salmelakatu 20
95400 Torvi
Puh. 0204 85 5620
Fax 0204 85 3829
Avustaja ma-pe 7-15

TURINKI / OIKETO

Ovtonin Muga Espoon
Väätäskatu 18A
20500 Turku
Puh. 0204 85 5242
Fax 0204 85 2780
Avustaja ma-pe 6.30-16.00

TURINKI PALVELU KIEI

Tuomi Takolan palvelupäivät
Toukokuunkatu 1, 15300
20240 Turku
Puh. 0204 85 5301
Fax 0204 85 2207
Avustaja ma-pe 7-15

TURINKI / NINA NINA

Ovtonin Espoon
Mestarinmäki 1
20750 Turku
Puh. 0204 85 9286
Avustaja ma-pe 7-15

VAAJA

Ovtonin Espoon
Kivinkatu 2
65300 Vaaja
Puh. 0204 85 5291
Fax 0204 85 4589
Avustaja ma-pe 7-15

VANTAA / ROVONIEMI

Ovtonin Espoon
Mestarinmäki 3
01750 Vantaa
Puh. 0204 85 5945
Avustaja ma-pe 6.30-16.00

VANTAA / NOUVA NINA

Ovtonin Muga Espoon
Hiljankatu 2
01500 Vantaa
Puh. 0204 85 5672
Fax 0204 85 5979
Avustaja ma-pe 6.30-16.00

VALLVA

Ovtonin Espoon
Kivinkatu 2
78200 Vallva
Puh. 0204 85 4725
Avustaja ma-pe 7-15

YLIVESKA

Ovtonin Espoon
Kivinkatu 2
84100 Yliveska
Puh. 0204 85 5637
Fax 0204 85 5889
Avustaja ma-pe 7-15