

Kuperkeikkakehä

PCM80821

KOMPAN
Let's play



Kuperkeikkakehä on muunnelma klassisesta leikkipuistosuosikista. Lapset ja heidän vanhempansa eivät voi vastustaa sitä. Kuperkeikkakehä tekee yhteistyöstä ja jakamisesta hauskaa monilla eri tasoilla. Siihen mahtuu paljon eri-ikäisiä ja -kykyisiä käyttäjiä. Kuperkeikkakehällä voi leikkiä monin eri tavoin, kuten riippua käsivarsien varassa, kiipeillä ja

huojua, mikä vahvistaa ylä- ja keskivartalon lihaksia. Tangoilla istuminen ystävien kanssa rohkaisee jakamiseen ja sosiaalis-emotionaalisten taitojen käyttämiseen. Siinä voi tehdä myös kuperkeikkoja, joka kehittää lasten asentoaistia: tietoisuutta siitä, missä ruumiinosat ovat ja kuinka liikkeitä koordinoidaan niiden hallitsemiseksi. Se

kehittää myös tilanhahmotuskykyä ja tasapainoa, jotka auttavat lapsia navigoimaan ympäristössään turvallisesti.



Tuotenumero PCM80821-0901

Tuotetiedot

Mitat PxLxK	227x199x210 cm
Ikäryhmä	4+
Leikkikapasiteetti	6
Värvaihtoehdot	●



Kuperkeikkakehä

PCM80821



Kuperkeikkatanko

Fyysinen: polvista riippuminen kehittää tasapainoa ja keskivartaloa. Käsi-, jalka- ja ydinlihakset kehittyvät kiivetessä ja tekemällä kuperkeikkoja. Tasapaino ja paikkatietoisuus vahvistuvat. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kohtaamiset, seurustelu ja vuorovaikutus, kun noustaant ylös ja alas tankoja pitkin.




Kuperkeikkakehä

PCM80821



Pääpylväitä, joissa on kuumasinkitty teräsjalusta, on saatavana eri materiaaleista: Paineekyllästettyinä mäntypuutolppina. Terästolppina, jotka on esisinkitty sisä- ja ulkopuolelta ja joiden pinta on jauhemaalattu. Lyijyttöminä alumiinitolppina, väri anodisoitu. Greenline TexMade -tolppina, joissa on 100% kierrätettyä PE-materiaalia ja tekstiilijätettä.



Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Sinkitys takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.

Tuotenumero PCM80821-0901	
Asennustiedot	
Putoamiskorkeus enintään	198 cm
Turva-alue	23,1 m ²
Asennusaika	4,1
Kaivanto	0,16 m ³
Betonivalu	0,07 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	85 cm
Lähetysten paino	148 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Pinta-as. ✓ Syväper. ✓
Takuutiedot	
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Tolppa	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kuperkeikkakehä

PCM80821



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM80821-0901	326,60	3,38	46,60

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehysenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).


KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Kuperkeikkakehä

PCM80821

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)