

Leikkimökki

BASIC750

KOMPAN
Let's play



Mökissä mielikuvitus- ja roolileikit pääsevät valloilleen. Leikkimökki voi olla lasten leikeissä mitä vain.

Tuotenumero BASIC750-3418P	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	151x142x147 cm
Ikäryhmä	6m+
Leikkikapasiteetti	8
Värvaihtoehdot	



Leikkimökki

BASIC750



Ikkuna ja vastareivät

Sosiaalis-emotionaalinen: kutsuu jakamaan ja yhteistyöhön molemmin puolin.

Kognitiivinen: tukee esittävää leikkiä ja mielikuvitusta sekä stimuloi lasten kieli- ja viestintätaitoja.



Läpinäkyvyys

Sosiaalis-emotionaalinen: läpinäkyvyys tekee mahdolliseksi yhteistyön ja kommunikoinnin kaikkialla, tärkeät elämäntaidot, joita lapset opettelevat.



Oleskelualue, jossa pöydät ja penkit

Sosiaalis-emotionaalinen: kokoontuminen, jakaminen, keskustelu - kaikki kehittävät sosiaalisia taitoja. **Kognitiivinen:** ehdottaa teeman ja tukee esittävää leikkiä, joka kehittää kieli- ja viestintätaitoja.



Korkea pöytä

Fyysinen: voidaan ryömiä alta ja kurkistaa, kehittää tilantajua. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kokoontuminen, jakaminen, keskustelu - kaikki kehittävät sosiaalisia taitoja. **Kognitiivinen:** ehdottaa teeman ja tukee esittävää leikkiä, joka kehittää kieli- ja viestintätaitoja.

Leikkimökki

BASIC750



Lattia on männystä ja lepästä tehtyä 21,5 millimetrin paksuista vaneria. Molemmilla puolilla on kaksikerroksinen luistamaton fenolikalvo. Kaikki leikkuupinnat on peitetty maalilla pitkän käyttöiän takaamiseksi.



19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.



Katto on männystä ja lepästä tehtyä 16 millimetrin paksuista vaneria. Molemmilla puolilla on kaksikerroksinen luistamaton fenolikalvo. Kaikki leikkuupinnat on peitetty maalilla pitkän käyttöiän takaamiseksi.

Tuotenumero BASIC750-3418P	
Asennustiedot	
Putoamiskorkeus enintään	38 cm
Turva-alue	18,0 m ²
Asennusaika	7,0
Kaivanto	0,12 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	60 cm
Lähetyksen paino	190 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓
Takuutiedot	
EcoCore HDPE	Elinikäinen
Vaneri	5 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Leikkimökki

BASIC750



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
BASIC750-3418P	120,20	0,88	55,90

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehysenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).


KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Leikkimökki

BASIC750

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)