




BLX410101				Black - Schwarz Noir - Negro Nero - Zwart Svart - Sort		Green - Grün Vert - Verde Verde - Groen Grøn - Grøn
Orange - Orange - Orange - Naranja Arancione - Oranje - Orange - Orange	0	0	2	6	2	
Grey - Grau - Gris - Gris Grigio - Grauw - Grå- Grå	4	0	4	12	4	
Night-sky blue - Nachthimmelblau Bleu pacifique - Azul celeste azuro Blu notte - Nachthemelblauw Natthimmelsblå - Nathimmelblå	0	0	2	6	2	
	4	0	8	24	8	



BLX410101
BLX410111

20200616 PetrJu

Copyright KOMPAN A/S




	B:	O:	G:
English	Night-sky blue	Orange	Grey
Deutsch	Nachthimmelblau	Orange	Grau
Français	Bleu pacifique	Orange	Gris
Español	Azul celeste azuro	Naranja	Gris
Italiano	Blu notte	Arancione	Grigio
Nederlands	Nachthemelblauw	Oranje	Grauw
Svensk	Natthimmelsblå	Orange	Grå
Dansk	Nathimmelblå	Orange	Grå





BLX410101
BLX410111

20200616 PetrJu

Copyright KOM AN A/S



	B:	O:	G:
English	Night-sky blue	Orange	Grey
Deutch	Nachthimmelblau	Orange	Grau
Français	Bleu pacifique	Orange	Gris
Español	Azul celeste azuro	Naranja	Gris
Italiano	Blu notte	Arancione	Grigio
Nederlands	Nachthemelblauw	Oranje	Grauw
Svensk	Natthimmelsblå	Orange	Grå
Dansk	Nathimmelblå	Orange	Grå


BLX410102				Black - Schwarz Noir - Negro Nero - Zwart Svart - Sort		Green - Grün Vert - Verde Verde - Groen Grøn - Grøn
Lime green - Lime green - Vert lime Verde lima - Verde lime - Lime groen Limegrøn - Limegrøn	0	0	2	6	2	
Grey - Grau - Gris - Gris Grigio - Grauw - Grå- Grå	4	0	4	12	4	
Night-sky blue - Nachthimmelblau Bleu pacifique - Azul celeste azuro Blu notte - Nachthemelblauw Natthimmelsblå - Nathimmelblå	0	0	2	6	2	
	4	0	8	24	8	



BLX410102
BLX410112





20200616 PetrJu

Copyright KOMPAN A/S



	B:	L:	G:
English	Night-sky blue	Lime green	Grey
Deutsch	Nachthimmelblau	Lime green	Grau
Français	Bleu pacifique	Vert lime	Gris
Español	Azul celeste azuro	Verde lima	Gris
Italiano	Blu notte	Verde lime	Grigio
Nederlands	Nachthemelblauw	Lime groen	Grauw
Svensk	Natthimmelsblå	Limegrøn	Grå
Dansk	Nathimmelblå	Limegrøn	Grå

	B:	L:	G:
English	Night-sky blue	Lime green	Grey
Deutsch	Nachthimmelblau	Lime green	Grau
Français	Bleu pacifique	Vert lime	Gris
Español	Azul celeste azuro	Verde lima	Gris
Italiano	Blu notte	Verde lime	Grigio
Nederlands	Nachthemelblauw	Lime groen	Grauw
Svensk	Natthimmelsblå	Limegrøn	Grå
Dansk	Nathimmelblå	Limegrøn	Grå



BLX410103				Black - Schwarz Noir - Negro Nero - Zwart Svart - Sort  Green - Grün Vert - Verde Verde - Groen Grøn - Grøn	
Dark Teal - Dunkles Blaugrün - Sarcelle Foncée - Verde Acqua Scuro - Verde Azulado Oscuro - Mørk Blågrøn - Tumma Sinivhreä - Donkere Wintertaling - темно-бирюзовый	0	0	2	24	8
	4	0	8	24	8



BLX410103
BLX410113

20200616 PetrJu

Copyright KOMPAN A/S




	B:
English	Dark teal
Deutsch	Dunkles blaugrün
Français	Sarcelle foncée
Español	Verde azulado oscuro
Italiano	Verde acqua scuro
Nederlands	Donkere wintertaling
Svensk	Mörk kricka
Dansk	Mørk blågrøn



BLX410103
BLX410113

20200616 PetrJu

Copyright KOMPAN A/S





	B:
English	Dark teal
Deutsch	Dunkles blaugrün
Français	Sarcelle foncée
Español	Verde azulado oscuro
Italiano	Verde acqua scuro
Nederlands	Donkere wintertaling
Svensk	Mörk kricka
Dansk	Mørk blågrøn



Beton
Beton
Concrete
Hormigón
Béton
Cemento
Beton
Betong

0.2 m³




Concrete
7.0 cu.ft

BLX410101/02/111/112

20201201 JEH

1:50

Copyright © KOMPAN A/S 2020





ASTM 1487 / CSA Z614

BLX410101/02/111/112

20201201 JEH
1:1/8" / 1:100
Copyright © KOMPAN A/S 2020

EN1176 / AS4685





ASTM 1487 / CSA Z614
EN1176 / AS4685

*Free height of fall






BLX410101/02/111/112



20201201 JEH
1:50
Copyright © KOMPAN A/S 2020







Dimension and depth of holes:




Dimension and depth of holes:





Do-Nut vejledning
 Do-Nut - Anleitung
 Do-Nut instructions
 Instrucciones del Do-Nut
 Instructions Do-Nut
 Istruzioni per Do-Nut
 Do-Nut handleiding
 Do-Nut anvisningar
 Do-Nut asennusohjeet
 Do-Nut инструкция

KOMPAN
 Playful Living



EN

Important! Do not put DO-NUT caps on the DO-NUTs until the KOMPAN Product is completely assembled and all bolts are tightened.

DE

Achtung! DO-NUT-Kappen erst anbringen, wenn die ganze Anlage aufgestellt und sämtliche Bolzen angezogen sind.

FR

Important ! Ne mettez les capsules DO-NUT qu'une fois la combinaison entièrement montée et lorsque tous les boulons auront été solidement vissés

ES

¡Importante! No coloque las tapaderas DO-NUT hasta juntar toda la combinación y fijar todos los pernos.

IT

Importante! Non applicate i cappucci DO-NUT prima di aver montato tutto il Peschereccio ed aver stretto bene tutti i bulloni.

NL

Belangrijk! Zet de DO-NUT kappen niet op hun plaats voordat de hele combinatie in elkaar zit en alle bouten gespannen zijn.

SV

Viktigt! Vänta med att slå på DO-NUT-hattarna tills hela anläggningen är monterad och alla skruvar åtdragna.

DA

Vigtigt! Vent med at slå DO-NUT-hætterne på, til hele anlægget er samlet og alle bolte er fastspændt.

FI


TÄRKEÄÄ! Älä asenna DO-NUT pultinsuojien hattuosia pultinsuojiin, ennen kuin väline on kokonaan asennettu ja kaikki pultit on kiristetty.


RU

Внимание! Не забивайте DO-NUTs (заглушки) до окончания сборки и затягивания всех болтов.





KOMPAN!

BLOQX120 SINGLE BLOQX







400317 - 12 mm:



Concrete 0,150 m³
Concrete 5,297 cu. ft.
Béton - Hormigón - Cemento - Beton
Betong - Beton - бетон - Betonointi

EN 1176 + ASTM 1487:



V00012-01 20140213 AHE-Layout/PetrJu



A



400214

LIME GREEN:

lime green
lime green
vert lime
verde lima
verde lime
lime groen
limegrøn
limegrön
зеленый лайм
limenvihreä

ORANGE:

orange
orange
orange
naranja
arancione
oranje
orange
orange
Оранжевый
Oranssi

GREY:




grey
grau
gris
gris
grigio
grauw
grå
grå
Серый
Harmaa

BLUE:

blue
blau
bleu
azul
blu
blauw
blå
blå
Голубой
Sininen


NIGHT-SKY BLUE:

night-sky blue
nachthimmelblau
bleu pacifique
azul celeste azuro
blu notte
nachthemelblauw
natthimmelsblå
nathimmelblå
Темно-синий
Yötaivaan sininen



**A**

A801055-06

B






601045-A2

C

A10090-06

D

A10015-188

**I****II**



A










B



200201710030

A801055-06






A



A801055-06

B





601045-A2



C



A10015-188





A410004-06



BLACK:
black
schwarz
noir
negro
nero
zwart
svart
sort
Черный
Musta





A410003-13



GREEN:
green
grün
vert
verde
verde
groen
grön
grøn
Зеленый
Vihreä


A**B**

200201710030 A801055-06






**A****B**


200201710030 A801055-06




A410041-51



20 Nm
14.8 lbf.ft






400317 - 12 mm:





- A** 200201710030 **B** A801055-06 **C** 400010-A2 **D** 710000 **E** A100-02 **F** 110038-A2



**A**




200201710030

B

A801055-06

C

A10015-188



For USA / Canada only:

Installation Instruction for Warning Labels

NOTE: IF YOUR PLAYGROUND REQUIRES COMPLIANCE
TO THE U.S. STANDARD ASTM 1487, INSTALLATION OF
THE WARNING LABEL IS MANDATORY.

Install the Label on your play structure such that it is visible from a distance
of 8 feet and apparent to anyone approaching the structure. Select a smooth
surface. The surface must be clean and dry to insure reliable adhesion.

If a label becomes unreadable for any reason, contact us to receive a new
one free of charge.

KOMPAN, Inc.
930 Broadway
Tacoma, WA 98501
Tel: (800)426-9788 Fax: (360)943-6254

Uniquement destiné aux Etats-Unis et au Canada:

Instructions de pose des étiquettes d'avertissement

NOTE: SI VOTRE AIRE DE JEUX DOIT ETRE EN CONFORMITE
AVEC LA NORME AMERICAINE ASTM1487, L'INSTALLATION DE
L'ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT EST OBLIGATOIRE.

Placez l' étiquette sur l' équipement de jeux de manière à ce qu'elle soit visible
à partir d'une distance de 8 pieds et apparente à quiconque s'approche de
l'équipement. La surface doit être propre et sèche afin d'assurer une bonne
adhésion.

Si pour une raison quelconque une étiquette devient illisible, prière de nous
contacter afin de recevoir une nouvelle étiquette gratuitement.

KOMPAN, Inc.
930 Broadway
Tacoma, WA 98501
Tél: (800)426-9788 Fax: (360)943-6254

V00027 20060918 RikBon

Sólo para EE.UU. / Canadá:

Instrucciones de colocación de las etiquetas de advertencia

NOTA: SI SU ZONA DE RECREO TIENE QUE CUMPLIR LA NORMA ASTM1487 ESTADOUNIDENSE, ENTONCES ES OBLIGATORIO COLOCAR LA ETIQUETA DE ADVERTENCIA.

Coloque la etiqueta en la estructura de juego de modo que sea visible a 8 pies (unos 2,5 m) de distancia y que sea apreciable para cualquiera que se acerque a la estructura. Elija una superficie lisa. La superficie debe estar limpia y seca para garantizar que se pegue bien.

Si por cualquier motivo una etiqueta ya no fuera legible, contacte con nosotros y le enviaremos una nueva gratis.

KOMPAN, Inc.
930 Broadway
Tacoma, WA 98501
Tel.: (800)426-9788 Fax: (360)943-6254

For USA / Canada only:

Age appropriateness Label

To comply with the canadian standard for Playspaces and Equipment CAN/CSA Z614-03 it is required to install a label indicating the age group for which the product has been designed.

The label must be installed on your structure in a visible and readable space. The surface must be clean and dry to insure reliable adhesion.

In USA the use of label is voluntary.

Uniquement destiné aux Etats-Unis et au Canada:

Etiquette mentionnant l'âge approprié

Afin de respecter la norme canadienne en matière d'espaces et d'équipements de jeux CAN/CSA Z614-03, il est nécessaire d'installer une étiquette indiquant la catégorie d'âge pour laquelle le produit a été conçu.

L'étiquette doit être installée sur votre équipement à un endroit visible et lisible. La surface doit être propre et sèche afin d'assurer une bonne adhésion.

Aux Etats-Unis, l'utilisation de cette étiquette est facultative.

Sólo para EE.UU. / Canadá:

Etiqueta con las edades idóneas

Para cumplir con la norma canadiense sobre Equipos y Espacios de juego CAN/CSA Z614-03, hay que colocar una etiqueta que indique el grupo de edad para el que está diseñado el producto.

La etiqueta debe colocarse en la estructura en un sitio visible y legible. La superficie debe estar limpia y seca para garantizar que se peque bien.

En EE.UU el uso de esta etiqueta es voluntario.