



TUOTE-ESITE

HARVIA PUUKIUKAAT

HARVIA

Sauna &amp; Spa

## Puukiuas Harvia Linear 22 GreenFlame LS musta

WKPLI22GLSM

Harvia Linear 22 GreenFlame on linjakas puukiuas keskikokoiseen saunaan, jossa tuli loimuaa puhtaasti ja rauhallisesti suuren lasiluukun takaa, tuoden rauhoittavan tunnelman saunaan. Saunominen on nyt entistä vähäpäästöisempää.

### Edut

- Linear GreenFlame puukiuas suurella lasiluukulla ja edistyksellisellä palotekniikalla takaa puhtaan palamisen ja pitkän käyttöiän.
- Viidenneksen alhaisemmat pienhiukkaspäästöt ja 70 % pienemmät häkäpäästöt.
- 90 % aiempaa suurempi lasiluukku.
- Mattamusta väri ja linjakas muotoilu tuo modernin ilmeen saunaan.
- Lämmitä kylpyvesi tehokkaasti Harvia Linear GreenFlame vesisäiliömalleilla. Vesisäiliön sijainti vaihtelee malleittain, jolloin saat toteutettua käytännöllisimmän ratkaisun saunaasi.  
ES, vesisäiliö edessä  
LS, vesisäiliö vasemmalla reunalla  
RS, vesisäiliö oikealla reunalla



### Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 770.0 x 550.0 x 510.0 mm

Nettopaino (kg) : 78.0

Kivimäärä (kg) : 40.0

| ID          | GTIN          | Teho    | Saunan tilavuus min - max m3 |
|-------------|---------------|---------|------------------------------|
| WKPLI22GLSM | 6417659029940 | 15.7 kW | 9.0-18.0                     |



## Varaosat

| Tuote                              | ID          | Kpl |
|------------------------------------|-------------|-----|
| Arina                              | ZKIP-10     | 1   |
| Puukiukaan liitosputki 115*200     | ZKIP-130    | 1   |
| Tuhkalaatikko M3                   | ZKIP-720    | 1   |
| Hanatiiviste 30/20x2mm             | ZES-260     | 1   |
| Iso lasiluukku                     | ZKIP-690    |     |
| Mutteri Dek5280 R1/2 25 mm         | ZES-250     | 1   |
| Savuaukon peitekansi, hitsattu     | ZKIP-155    |     |
| 22LS/RS vs.kansi koottuna          | ZROST-619   |     |
| Mutteri Dek5280 R 1/2 25mm         | SPZES-250   |     |
| Hanajatko 1/2 x 25                 | SPZES-240   |     |
| Salpatappi                         | SP674       |     |
| Tuhkalaatikko musta, puukiukaisiin | SP682       |     |
| Vesisäiliö 22 RS/LS                | SP543       |     |
| Ilmanohjainsarja Green Flame 20    | SP678       |     |
| Hanatiiviste 30/20x2mm             | SPZES-260   |     |
| Arina 135x290 mm valurauta         | SPZKIP-10   |     |
| Vesisäiliön kansi 22LSRS           | SPZROST-619 |     |
| Mutteri Dek5280 R1/2 25 mm         | ZES-250     |     |

## Tekniset yksityiskohdat

| Tekniset tiedot             | Tyyppi / attribuutti                                  | WKPLI22GLSM    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
|                             | Väri (tuotteen markkinointiväri)                      | Musta          |
|                             | Teho (max. ulos)                                      | 15.7 kW        |
|                             | Kivimäärä (kg)                                        | 40             |
|                             |                                                       |                |
| Mitat                       | Tuotteen leveys (mm)                                  | 550            |
|                             | Tuotteen korkeus (mm)                                 | 770            |
|                             | Tuotteen syvyys (mm)                                  | 510            |
|                             | Nettopaino (kg)                                       | 78             |
|                             | Bruttopaino (kg)                                      | 80.7           |
|                             | Myyntipakkauksen leveys                               | 600            |
|                             | Myyntipakkauksen korkeus                              | 795            |
|                             | Myyntipakkauksen syvyys                               | 560            |
|                             | Vesisäiliön tilavuus (l)                              | 30             |
|                             |                                                       |                |
| Liitännät                   | Savuaukkojen liitäntöjen sijainnit                    | Takana, Päällä |
|                             | Piipun liitännän halkaisija                           | 115            |
| Turva- ja asennusetyksyydet | Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)      | 500            |
|                             | Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)           | 500            |
|                             | Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)      | 400            |
|                             | Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin) | 100            |
|                             | Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)      | 70             |
|                             | Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin) | 100            |
|                             | Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)     | 100            |
|                             | Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)          | 380            |
|                             | Suojaetäisyys kattoon                                 | 1265           |



TUOTE-ESITE

## HARVIA PUUKIUKAAT

**HARVIA**

Sauna & Spa

### Tekniset yksityiskohdat

|                 |                       |             |
|-----------------|-----------------------|-------------|
| Tekniset tiedot | Tyyppi / attribuutti  | WKPLI22GLSM |
|                 | Huoneen minimikorkeus | 2040        |