

korkeapainelattia.

BERRY  ALLOC

**Maailman
vahvimmat
lattiat.**



Hetkiin,
jotka tekevät
vaikutuksen.

Planeettamme on meille tärkein	4
Lattioita kaikkiin tiloihin	6
Valitse koko	8
Valitse pinta	9
Valikoima	
Original	11
Grand Avenue	16
Grand Majestic	21
Kehitetty julkisia tiloja varten	24
Valitse lisätarvikkeet	30
Tekniset tiedot	33



Unohtumattomiin hetkiin. Kauniisiin hetkiin.

Äärimmäiseen käyttöön valmistetuissa BerryAllocin korkeapainelattioissa kuvastuvat jylhät norjalaiset maisemat. Uskomattoman kestävät mutta poikkeuksellisen kauniit korkeapainelattiamme auttavat sinua luomaan täydellisen huoneen.

Jylhistä pohjoismaisista maisemista Pariisin katujen vilinään ja kaikkialle siltä väliltä: suunnittelijamme ovat katsoneet kauas luodakseen malliston, joka inspiroi hankkimaan uusia kokemuksia.

Onko sinulla mielessäsi jokin tietty sisustustyyli? On hyvin mahdollista, että löydät etsimäsi täältä. Kolmen mallistomme 74 erilaista mallia antavat sinulle mahdollisuuden valita laajasta valikoimasta puu-, kivi- ja betonikuvioita. Saatavilla on myös useita eri kokoja, vakiokokoisista erittäin pitkiin ja erittäin leveisiin lankkuihin.

Me BerryAllocilla panostamme korkeaan laatuun ja muotoiluun. Tuo onni kotiisi korkeapainelattioidemme kautta. Ovathan lattiamme tehty ilon hetkiä varten. Huolettomiin ilon hetkiin.

Planeettamme on meille tärkein.

BerryAllocilla ympäristön kunnioittaminen on yksi tärkeimmistä painopisteistä. Yrityksenä pyrimme parhaamme mukaan välttämään jätettä. Tuotteemme valmistetaan Euroopassa hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Korkeapainelattiamme ovat PEFC-sertifioituja (Programme for the Endorsement of Forest Certification), mikä tukee kestävän metsänhoidon edistämistä.

Skandinaavista kauneutta ja muotoilua.

Innovointi ja laatu terveemmän kodin takeena.

Terveellisen sisäilman laadun varmistaminen on yksi tärkeimmistä prioriteeteistamme – haluamme kotisi olevan paitsi onnellisuuden, myös terveyden lähde! Siksi latioissamme on mahdollisimman pieni haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus, ja tähän mennessä patentoimillamme järjestelmillä on runsaasti ympäristöystävällisiä ominaisuuksia. Näiden saavutusten lisäksi olemme myös ottaneet käyttöön trooppisen puun käytön kieltävän menettelyn.

Kaikki korkeapainelattiat on valmistettu Norjassa ja olemme hyvin ylpeitä tuotemerkistämme. Koska korkeapainelattiamme tulevat jylhien maisemien maasta, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö niissä heijastuisi skandinaavisen muotoilun ja tekniikan kauneus ja vahvuus. Koko luomisprosessi konseptista ja suunnittelusta valmistukseen ja pakkaamiseen tapahtuu Lyngdalissa, Norjassa sijaitsevassa tehtaassamme, asiantuntijoidemme tarkassa valvonnassa.



Lattioita kaikkiin tiloihin.

... ja kaikenlaisiin elämäntyyliin. Juuri siksi korkeapainelattiamme ovat kovia. Nämä ensiluokkaiset lattiat kestävät kaikki elämän päivittäiset haasteet, olipa kyse sitten vilkkaasta liikenteestä julkisissa tiloissa tai kotona perheen, ystävien ja lemmikkieläinten kanssa vietetystä ajasta. Tutustu lattioidemme tärkeimpiin ominaisuuksiin, jotka tekevät niistä niin pitkäikäisiä.



Vahvimmat lukot AluLoc Prime

Ainutlaatuinen ja patentoitu alumiinilukko tekee näistä lujatekoisista lattioista vielä vahvempia.

AluLoc Prime, joka on Grand Avenue -malliston lankkujen lyhyellä puolella, on uusi lukko, joka on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetystä polymeeristä.

Et edes tarvitse käyttää siirtymäprofiileja alueilla jotka ovat 15 x 15 m tai 225 m². Onko sinulla vilkkaasti liikennöity liiketila? Silloin tämä lattia on juuri oikea sinulle.

AluLoc Prime

AluLoc Prime



Äärimmäisen iskunkestävä

Hups, jotakin painavaa putosi lattialle. Ei hätää! Paksussa, korkealaatuisessa pinnassa on erittäin vahva suojakerros. Se kestää kovia iskuja ilman että siihen jää jälkiä.



Korkea naarmuuntumisen kesto

AC6-kulutuskerros tarjoaa tämän luokan parhaan suojan. Nämä lattiat ovat erittäin naarmuuntumattomia ja tahrانkestäviä, joten ne sopivat täydellisesti kovaan kaupalliseen käyttöön tai kiireiseen kotielämään.



Helppo asentaa

Markkinoiden vahvin lukko ja helpoin asennusjärjestelmä. Napsauta vain lankku paikalleen ja patentoitu alumiinilukko hoitaa lopun. Erittäin helppo ja nopea asentaa



Helppo kunnossapito

Korkeapainelattiamme ovat vaivattomia käytössä ja erittäin helppoja puhdistaa. Ne pysyvät vuosia koskemattomassa kunnossa.



SilentSystem

Lattialevyn alle on kiinnitetty ääntä vaimentava alusmateriaali vähentää melua yli 19 desibelillä. Sisäänrakennetun alusmateriaalin ansiosta sinun ei tarvitse huolehtia erillisen alusmateriaalin valitsemisesta ja asentamisesta. All-in-one-lattia mahdollistaa sujuvan ja yksinkertaisen asennuksen.



Vettä hylkivä

Kaatuiko sinulta jotain lattialle? Pääsikö sade sisälle? Ei hätää. Vankka vedenkestävä pintakerros suojaa sekä pintaa että viisteitä. Tuotteen ydin on myös täysin vedenkestävä.




Elinikäinen takuu

Lattia on läpikäynyt tiukat testit lujuuden, vedenkestävyyden, iskuvahinkojen, haalistumisen ja värimuutosten sekä vakauden ja kulumisen osalta, ja voimme vilpittömästi todeta, että tämä lattia täyttää asuinkäyttöä koskevan elinikäisen takuun ehdot. Oletko jo täysin rakastunut lattiaasi? Voit jopa ottaa sen mukaasi seuraavaan kotiin ja käyttää sitä uudelleen siellä. Pitkäikäinen ja kestävä!

Valitse koko.

XL-kokoisten lankkujen ansiosta Grand Majestic- ja Grand Avenue -mallistomme saavat huoneesi näyttämään entistäkin suuremmalta. Vai haluaisitko mieluummin vakiokokoisia lankkuja? Silloin löydät etsimäsi Original-mallistostamme.




Valitse pinta.




öljyviimeistely

Pehmeä, matta pinta, joka luo lämpimän hehkun ja kutsuvan tunnelman.




puurakenne

Yksityiskohtainen puukuviointi luo tyylikkään ilmeen ja tunnelman.




puurakenne öljyviimeistely

Yksityiskohtainen puurakenne yhdistettynä ainutlaatuisen mattapintaiseen pintaan.



himmeä betoni

Aidon ja luonnollisen näköinen mattapinta, joka parantaa kivi- ja betonimallien kuviointia.



harjattu

Hillitty kuviointi harjatulla mattapinnalla luo luonnollisen tunnelman.

**Jokaiselle
jotakin.**

Original Limestone Sand (eteinen)
Original White Pine (keittiö)



Original Limestone Sand

Tämä on Original.

Original – mallisto, josta BerryAllocin korkeapainelattiat saivat alkunsa, on helpoin tapa nauttia lattioidemme maailmanluokan lujuudesta.

44 erilaista kuviointia vievät sinut seikkailuihin ympäri maailmaa. Löydä oma suosikkivärisi eri puu- ja kivimallien joukosta. Haluaisitko laivankansikuvioinnin? Vai tyylikkään, betonisen ilmeen? Original-mallistossamme on kaikkea, mikä tuo ainutlaatuisen ilmeen ja autenttisen tunnelman kiireisiin koteihin ja yrityksiin.

/ original.



HighTech
Loc



erittäin
korkea naar-
muuntumisen
ja iskunkesto



vettä
hylkivä



**Voss Oak
62002007**
2 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63001971
T-peitelista 63001989



**Light Oak
62001355**
2 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 9320-8531
T-peitelista 9411-8531



**Beach Oak
62002120**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002935
T-peitelista 63002966



**White Pine
62001354**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002296
T-peitelista 63002298



**Blonde Oak
62002137**
Ei viisteitä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002933
T-peitelista 63002964



**Barrel Oak
62002134**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002929
T-peitelista 63002960



**Berlin Oak
62001420**
2 viistettä
Wood structure
Jalkalista 9320-8520
T-peitelista 9411-8520



**Butterscotch Oak
62002122**
2 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002937
T-peitelista 63002968



**Bond Oak
62001380**
2 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63001978
T-peitelista 63001996



**Oslo Oak
62001382**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 9320-4411
T-peitelista 9411-4411



**Indian Summer Oak
62002123**
2 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002938
T-peitelista 63002969



**Vintage Oak
62002135**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002930
T-peitelista 63002961



**Dune Oak
62002121**
2 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002936
T-peitelista 63002967



**Spring Oak
62001357**
2 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 9320-4491
T-peitelista 9411-4491



**Elegant Natural Oak
62001238**
2 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 9320-4471
T-peitelista 9411-4471



**Amber Oak
62002128**
Ei viisteitä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002932
T-peitelista 63002963



**Golden Oak
62002129**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002934
T-peitelista 63002965



**Canyon Light Oak
62001358**
2 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 9320-8520
T-peitelista 9411-8520

Mikä on
sinun
värisi?



**Chicago Elm
62001361**
2 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63001658
T-peitelista 63001659



**Copenhagen Oak
62002005**
2 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 9320-4401
T-peitelista 9411-4401



**Grey Wash Oak
62001352**
2 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002940
T-peitelista 63002971



**Elegant Soft Grey Oak
62001352**
2 viistettä
Oiled touch
Jalkalista 9320-4461
T-peitelista 9411-4461

/ original.



**Pecan Oak
62002124**
2 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002939
T-peitelista 63002970



**Havana Oak
62002136**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002931
T-peitelista 63002962



**Manhattan Oak
62001360**
2 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 9320-8530
T-peitelista 9411-8530



**New Age Walnut
62002126**
Ei viisteitä
Wood structure
Jalkalista 63002954
T-peitelista 63002985




**Silver Oak 2 str
62001397**
Ei viisteitä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002297
T-peitelista 63002299



**Natural Oak 2 str
62001391**
Ei viisteitä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 9320-4592
T-peitelista 9411-4592



**Limestone Sand
62002132**
20x40cm
Low gloss concrete
Jalkalista 63002944
T-peitelista 63002975



**Limestone Grey
62002131**
20x40cm
Low gloss concrete
Jalkalista 63002943
T-peitelista 63002974



**Blackstone
62002130**
20x40cm
Low gloss concrete
Jalkalista 63002942
T-peitelista 63002973



**Dolomites
62002142**
Ei viisteitä
Low gloss concrete
Jalkalista 63002946
T-peitelista 63002977



**Himalaya
62002143**
Ei viisteitä
Low gloss concrete
Jalkalista 63002947
T-peitelista 63002978



**Atlas
62002141**
Ei viisteitä
Low gloss concrete
Jalkalista 63002945
T-peitelista 63002976



**Smoked Oak 2 str
62001390**
Ei viisteitä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 9320-5522
T-peitelista 9411-5522




**White Oak 2 str
62001384**
Ei viisteitä
Oiled touch
Jalkalista 9320-5113
T-peitelista 9411-5113



**Skagen Oak 2 Str
62001385**
Ei viisteitä
Oiled touch
Jalkalista 63001971
T-peitelista 63001989



**White Oiled Ash 3 str
62001394**
Ei viisteitä
Oiled touch
Jalkalista 9320-5113
T-peitelista 9411-5113



**Classical Oak 3 str
62002139**
Ei viisteitä
Wood structure
Jalkalista 9320-8520
T-peitelista 9411-8520



**Hasta La Vista
62001404**
Ei viisteitä
Brushed
Jalkalista* 9320-4411
T-peitelista* 9411-5522

kuvion vaihtelu





**Light Oak Shipdeck
62001356**
Laivankansi
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 9320-8531
T-peitelista 9411-8531



**White Oiled Oak
Shipdeck 2 str
62001396**
Laivankansi
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 9320-3675
T-peitelista 9411-3675



**Bergen Oak Shipdeck
62002013**
Laivankansi
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63001976
T-peitelista 63001994



**Oiled Teak Shipdeck
2 str
62001393**
Laivankansi
Oiled touch
Jalkalista 9320-4862
T-peitelista 9411-4862

Löydä
unelmiesi
lattia.

Tämä on Grand Avenue.

Grand Avenuen erikoispitkät 2,4 metrin lankut luovan upean tilan tunteen mihin tahansa huoneeseen.

Sinua odottaa 22 erilaisen puukuvion maailma. Maailmankuulujen bulevardien inspiroima Grand Avenue luo hienostuneen tunnelman. Löydät varmasti sinulle sopivan tyyliin ja koon, joka tekee vaikutuksen.

Tämä ensiluokkainen mallistomme tuo maailman olohuoneeseesi ja voit kulkea tähtien täyttämällä bulevardeilla kotonasi joka päivä.

Grand Avenue Broadway

Grand Avenue Via Monte

Maailman kuuluisimpien bulevardien inspiroima.

Grand Avenue Via Monte

/ grand avenue.



AluLoc
Prime



erittäin
korkea naar-
muuntumisen
ja iskunkesto



vettä
hylkivä



erityis-
pitkä



**La Rambla
62002592**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 9320-5581
T-peitelista 9411-5581



**Magnificent Mile
62002595**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63001658
T-peitelista 63001659



**Maiden Lane
62002602**
4 viistettä
Wood structure
Jalkalista 63002956
T-peitelista 63002987



**Nyhavn
62002603**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 9320-4401
T-peitelista 9411-4401



**Madison Avenue
62002591**
4 viistettä
Wood structure
Jalkalista 63000758
T-peitelista 63000764



**Wall Street
62002597**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002952
T-peitelista 63002983



**Leninsky Prospekt
62002599**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002953
T-peitelista 63002984



**Rodeo Drive
62002560**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63000756
T-peitelista 63000769



**Ku'Damm
62002579**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 9320-8520
T-peitelista 9411-8520



**Potsdamer
62002594**
4 viistettä
Wood structure
Jalkalista 9320-8520
T-peitelista 9411-8520



**Ventura Boulevard
62002605**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002957
T-peitelista 63002988



**Via Veneto
62002590**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63000757
T-peitelista 63000770



**Royal Mile
62002604**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63000754
T-peitelista 63000762



**Penny Lane
62002589**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63000755
T-peitelista 63000763



**Champs Elysées
62002559**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 9320-8541
T-peitelista 9411-8541



**La Fayette
62002593**
4 viistettä
Wood structure
Jalkalista 9320-8541
T-peitelista 9411-8541



**Via Monte
62002601**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002955
T-peitelista 63002986



**Sunset Boulevard
62002587**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002296
T-peitelista 63002298

Mikä on
sinun
värisi?



**Abbey Road
62002598**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 9320-4411
T-peitelista 9411-4411



**Embassy Row
62002596**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 9320-4461
T-peitelista 9411-4461



**Ginza
62002600**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002954
T-peitelista 63002985



**Broadway
62002588**
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 9320-8530
T-peitelista 9411-8530

Tämä on Grand Majestic.

Malliston nimikin sen kertoo: kunnioitusta herättävä koko ja erinomainen laatu.

Grand Majestic malliston 2,4 metriä pitkät ja 30 cm leveät lankut luovat upean ja avaran tunnelman. Kahdeksan erilaista kuviointia kuvastavat realistisia puurakenteita ja kauniita kuvioita, jotka on viimeistelty ylellisellä öljypinnoitteella.

Tämä mallisto kuvastaa täysin luonnon rauhoittavaa vaikutusta ja voimaa selviytyä kaikesta, mitä elämä tuo tullessaan.


**Upeat,
viihtyisät tilat.**

Grand Majestic Katla Arctic

/ grand majestic.



Etna Dark Brown
62002609
finfo 2386085
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002837
T-peitelista 63002843



Etna Brown
62002608
finfo 8526928
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002836
T-peitelista 63002842



Etna Light Brown
62002607
finfo 8526927
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002835
T-peitelista 63002841



Etna Grey
62002613
finfo 8526933
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002948
T-peitelista 63002979



Katla Natural Honey
62002567
finfo 8526926
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002840
T-peitelista 63002846



Katla Nordic
62002611
finfo 8526931
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002949
T-peitelista 63002980



Katla Natural
62002610
finfo 8526930
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002839
T-peitelista 63002845



Katla Arctic
62002612
finfo 2386090
4 viistettä
Wood structure
oiled touch
Jalkalista 63002950
T-peitelista 63002981

Ota vastaan
luonnon
majesteetti-
suus.




AluLoc
Prime



erittäin
korkea naar-
muuntumisen
ja iskunkesto



vettä
hylkivä



erityis-
pitkä



erityis-
leveä




Grand Majestic Katla Arctic


Kehitetty julkisia tiloja varten.

Mikään lattia ei sovellu paremmin julkisiin tiloihin kuin maailman vahvin lattia. Korkeapainelattian ainutlaatuisten ominaisuuksien ansiosta se kestää vilkasta liikennettä ja pysyen silti huippukunnossa. Tutustu lattioihin, jotka toimivat parhaiten tässä ympäristössä: ne ovat valmiita ravintoloihin, hotelleihin, ostoskeskuksiin... jopa lentokenttäterminaaleihin!


/ original.



Classical Oak 3 str
62002139
Ei viisteitä
Wood structure
Jalkalista 9320-8520
T-peitelista 9411-8520



Berlin Oak
62001420
2 viistettä
Wood structure
Jalkalista 9320-8520
T-peitelista 9411-8520




New Age Walnut
62002126
Ei viisteitä
Wood structure
Jalkalista 63002954
T-peitelista 63002985




Limestone Sand
62002132
20x40cm
Low gloss concrete
Jalkalista 63002944
T-peitelista 63002975



Limestone Grey
62002131
20x40cm
Low gloss concrete
Jalkalista 63002943
T-peitelista 63002974



Blackstone
62002130
20x40cm
Low gloss concrete
Jalkalista 63002942
T-peitelista 63002973



Dolomites
62002142
Ei viisteitä
Low gloss concrete
Jalkalista 63002946
T-peitelista 63002977



Himalaya
62002143
Ei viisteitä
Low gloss concrete
Jalkalista 63002947
T-peitelista 63002978



Atlas
62002141
Ei viisteitä
Low gloss concrete
Jalkalista 63002945
T-peitelista 63002976



Lentoasemalla vierailee vuosittain yli miljoona matkustajaa, joten tarvitsimme lounge-tiloihimme vahvan lattian. Kolmen vuoden jälkeen korkeapainelattiamme näyttää edelleen täysin uudelta, eikä siinä ole minkäänlaisia vaurioita.

– Arne Johan Johnsen
Lentoaseman toimitusjohtaja
KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK, NORJA

/ grand avenue.



Maiden Lane
62002602
4 viistettä
Wood structure
Jalkalista 63002956
T-peitelista 63002987



La Fayette
62002593
4 viistettä
Wood structure
Jalkalista 9320-8541
T-peitelista 9411-8541



Potsdamer
62002594
4 viistettä
Wood structure
Jalkalista 9320-8520
T-peitelista 9411-8520



Madison Avenue
62002591
4 viistettä
Wood structure
Jalkalista 63000758
T-peitelista 63000764

Kehitetty julkisia tiloja varten.

Kestävän kehityksen sertifikaatit

Korkeapainelattioillamme on useita kestävän kehityksen sertifikaatteja. Tutustu niihin alla.

Ympäristötuoteseloste (EPD)

ISO 14025- ja EN 15804 -standardien mukainen tuotekohtainen EPD. EPD-ilmoituksen numero on EPD-BAC-20150179-CBA1-EN.

BREEAM INTERNATIONAL

Korkeapainelattiat edistävät BREEAM-pisteiden saamista materiaalien osa-alueilla, Mat 01 – Mat 06.

Nordic Ecolabelling Portal

Grand Majestic, Grand Avenue ja Original-tuotteet on listattu rakennustuotteiden tietokantaan joita voi käyttää joutsenmerkityissä rakennuksissa.

PEFC

Kaikki puumateriaalimme on peräisin kestävästi kehityksen periaatteen mukaisesti hoidetuista metsistä (PEFC-sertifioitu), jotka täyttävät tiukimmat ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset vaatimukset.

M1

Myöntäjänä Building Information Foundation RTS sr.

Muut sertifikaatit

CE, REACH, ISO 9001 (laadunhallinta), ISO 14001 (ympäristöasioiden hallinta), palonkestävyysluokka Bfl-s1, ftalaatiton.

Uraauurtava teknologia

Vuonna 1996 HPF-tehtaamme mullisti lattiapäällystealan tuodessaan markkinoille ensimmäisen liimattoman lukitusjärjestelmän. Huipputeknologiansa ansiosta nämä lattiat soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi julkisissa tiloissa.

Tiesitkö?

Korkeapainelattioissamme on AC6-päällyste, joka tekee niistä erittäin hyvin kulutusta kestäviä.



erittäin korkea naarmuuntumisen ja iskunkesto



vettä hylkivä



SilentSystem




helppohoitoinen



helppo asennus



AluLoc Prime



suuret alueet



10 vuotta takuu julkistilat



Käyttökohteita

viite	sijainti	mallisto-	m ²
Premium Apple -jälleenmyyjät*	ympäri maailmaa	Original	5000 m ²
Volkswagen*	ympäri maailmaa	Original	80 000 m ²
Heathrow'n lentoasema	Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta	Original	180 m ²
AC Bella Sky Hotel	Kööpenhamina, Tanska	Original	10 000 m ²
Crowne Plaza Hotels	Istanbul, Turkki	Original	6000 m ²
Caresse Resort & Spa	Bodrum, Turkki	Original	5 000 m ²
Kjevikin lentoasema Kristiansand	Kjevik, Norja	Grand Avenue	200 m ²
Madridin lentoasema	Madrid, Espanja	Original	900 m ²
Sandton Hotel Ghent	Belgia	Original	1 000 m ²
Emerald Harmony -risteilyalus	Vietnam	Grand Avenue	1 551 m ²
Riviera Marriott Hotel	Monaco, Ranska	Original	2 000 m ²

(*) valikoidussa myymälöissä ympäri maailmaa




Original Beach Oak



Grand Avenue Ginza

Valitse lisätarvikkeet.

Yhteensopivat jalkalistat ja T-peitelistat



60 mm yhteensopiva jalkalista

Luo täydellisesti yhteensopivan seinäpinnan.
Asennus: nauloilla, liimalla tai klipseillä.
2400 x 14 x 60 mm (P x L x K)



T-profiili, yhteensopiva

Kahden saman korkuisen lattian välinen siirtymäprofiili.
Säädettävissä 9 – 13 mm:n korkeuteen. Sopii kaikille korkeapainelattioillemme.
2400 x 44 mm (P x L)



Jalkalistan kiinnitysklipsit

Helppo asentaa ja poistaa jalkalistat seiniä vahingoittamatta.
Täydellinen sinulle, joka haluat sisustaa kotisi uudelleen.

Alumiini/hopea tekniset profiilit



Alumiiniprofiili

Varmistaa saumattoman siirtymän eri korkuisten tai erilaisten lattioiden (laatat, matto jne.) välillä.
Säädettävissä 7 – 12,3 mm korkeille lattioille.
2000 x 46 x 11,7 mm (P x L x K)



Alu T-profiili

Yhdistää saumattomasti kaksi kerrosta ja peittää laajenemisraot.
Säädettävissä 7 – 12,3 mm korkeille lattioille.
2000 x 31,5 mm (P x L)



Alu pääteprofiili

Siisti viimeistely korkeapainelattian reunoille.
Säädettävissä 7 – 12,3 mm korkeille lattioille.
2000 x 20 x 7 – 12,3 mm (P x L x K)



Porrasnokka

Sopii kaikkiin BerryAlloc-lattioihin, joiden paksuus on 7 – 14 mm.
Se sopii täydellisesti yhteen huipputeknisen lukitusjärjestelmämme kanssa, ja se asennetaan muiden lattioidemme päälle. Saatavana kahdessa pituudessa: 1 metri ja 2,4 metriä.

Asennus- ja huoltotuotteet



Cleaner Ultra

Ihanteellinen puhdistustuote korkeapainelattian kunnossapitoon.
Tämä antibakteerinen korkeapainelattian puhdistusaine soveltuu käytettäväksi niin ensimmäisen huollon yhteydessä kuin säännöllisessä puhdistuksessa. Huuhtelu ei ole tarpeen. 1 litra.



Aloituspakkaus

Välikappaleet auttavat säilyttämään oikean etäisyyden seinien ja lattian välillä asennuksen aikana. Metallinen vetotanko helpottaa rivin viimeisen lankun asennusta.



Lyöntipalikka

Käytetään BerryAlloc Original -lattioiden asentamiseen (HighTech Loc). Auttaa välttämään lukitusjärjestelmän vaurioitumisen.



FillerTwine

Tiivisteen pohja. Täytä liikuntasauvojen aukot FillerTwinella, jotta lattia voi kutistua ja laajentua.

Kosteussulun alusmateriaali

Käytä kosteussulkua aina kun asennat BerryAlloc-korkeapainelattian PVC- tai linoleumilattioiden, keraamisten laattojen tai sementti- ja betonipintojen päälle.




Grand Avenue Leninsky Prospekt

Tekniset tiedot.

	Original	Grand Avenue	Grand Majestic
Lukitusjärjestelmä	HighTech Loc	AluLoc Prime	AluLoc
Asuinkäyttö	luokka 23	luokka 23	luokka 23
Kaupallinen käyttö	luokka 34/AC6	luokka 34/AC6	luokka 34/AC6
Asuintakuu	elinikäinen	elinikäinen	elinikäinen
Kaupallinen takuu	10 vuotta	10 vuotta	10 vuotta
Lankkujen koko (pituus x leveys)	1207 x 198 mm	2410 x 241 mm	2410 x 303 mm
Paksuus	11 mm (sis. SilentSystem)	12,3 mm (sis. SilentSystem)	12,3 mm (sis. SilentSystem)
Laatikko	8 lankkua – 1,9119 m ² – 16,7 kg	4 lankkua – 2,3232 m ² – 23,8 kg	3 lankkua – 2,1907 m ² – 22,3 kg
Kuormalava	36 laatikkoa – 68,83 m ² – 622 kg	39 laatikkoa – 90,61 m ² – 959 kg	42 laatikkoa – 92,01 m ² – 977 kg

Täydelliset tekniset tiedot on saatavilla verkkosivustollamme: www.berryalloc.com

Huomioita.

[illegible]

BERRY  ALLOC



Floors for moments of joy.

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norja
P. 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com

BerryAlloc — korkeapainelattia.

korkeapainelattia.