

Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

MH 5M -kuumavesipainepesurisarja tarjoaa korkeaa puhdistustehokkuutta alhaisilla käyttökustannuksilla ja optimaalisella puhdistus- ja lämmitysteholla. Se sopii erityisesti keskivaativiin rutiinipuhdistustehtäviin auto-, kuljetus-, maatalous- ja teollisuuden aloille.

Monipuolisessa MH 5M -kuumavesipesurimallistossa yhdistyvät matalat käyttökustannukset, helppokäyttöisyys, luokkansa paras liikuteltavuus sekä korkea puhdistustehokkuus. Innovatiivinen muotoilu tekee MH 5M -pesurista erittäin helpon liikutella kaikenlaisilla pinnoilla.

Virtauskäynnisteisen järjestelmän ansiosta pesuri on erittäin miellyttävä käyttää ja se takaa myös kestävyuden ja luotettavuuden. EcoPower -polttimen ansiosta pesurin tehokkuus on >92 % merkittävästi pienemmällä polttoaineen kulutuksella sekä matalemmilla käyttökustannuksilla.

- EcoPower-poltin EcoMode-toiminnolla
- EcoPower-poltin >92% hyötysuhteella ja alemmilla polttoainekustannuksilla
- Messinkinen pumpun pää
- 3 keraamista mäntää
- Virtaus- tai paineaktivoituva järjestelmä
- Innovatiivinen muotoilu 4 suurella pyörällä
- Helppo kuljettaa, vetää ja työntää myös epätasaisilla pinnoilla
- Öljysäiliö ja öljysilmä
- Pumpun öljytason varoitus
- Alhaisen polttoainemäärän varoitus
- Diagnostiikkajärjestelmä



Malli on voitu esittää kuvissa lisävarustein

• Vakiovarusteet

Lisävarusteet	Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
Ergo-liittimet ja adapterit					
 Ergo liittinsarja jatkoletkuille	101119496	0	•	•	•
Paineletkuliitin naaras					
 Yleisliitin messinki sisäkiert. 3/4"	61369	0	•	•	•
Paineletku, DN8					
 Letku Ergo-liitt.DN8 10 m 3/8" 2vah	101405770	0			•
 Letku Ergo-liitt.DN8 20 m 3/8" 2vah	301001101	0	•	•	
Letkukelat					



Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

	Lisävarusteet	Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
	Letkukela	106403184	0	•	•	
Pesukahvat						
	Ergo 2000 pesukahva	106403122	0	•	•	•
Suihkuputket Tornado						
	TornadoPlus sp 1120 taiv. ilman suut.	106403010	0	•	•	•
Tornado-suutin tunnisterenkaalla						
	TP-suutin 1/8" 0550 - Neonvihreä	101119743	0	•	•	•
	TP-suutin 1/8" 0475 - Kirkkaansininen	301150005	0			
	TP-suutin 1/8" 0500 - Keltainen	101119741	0			

• Vakiovarusteet

	Lisävarusteet	Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
Ergo-liittimet ja adapterit					
	Ergo liitinsarja jatkoletkuille	101119496	0	•	•
Paineletkuliitin naaras					
	Yleisliitin messinki sisäkiert. 3/4"	61369	0	•	•
Paineletku, DN8					
	Letku Ergo-liitt.DN8 10 m 3/8" 2vah	101405770	0		•



Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
	Letku Ergo-liitt.DN8 20 m 3/8" 2vah	301001101	0	•	
Letkukelat					
	Letkukela	106403184	0	•	
Pesukahvat					
	Ergo 2000 pesukahva	106403122	0	•	•
Suihkuputket Tornado					
	TornadoPlus sp 1120 taiv. ilman suut.	106403010	0	•	•
Tornado-suutin tunnisterenkaalla					
	TP-suutin 1/8" 0550 - Neonvihreä	101119743	0		
	TP-suutin 1/8" 0475 - Kirkkaansininen	301150005	0	•	•
	TP-suutin 1/8" 0500 - Keltainen	101119741	0		

Malli	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
Tuotenro	107146950	107146953	107146955

OMINAISUUDET

Korkeatehoinen EcoPower -poltin	•	•	•
Letkukela	•	•	
Pumpun öljytason varoitus	•	•	•
Huollontarpeen ilmaisin	•	•	•
Automaattinen start/stop ja viivästetty toiminta	•	•	•
Liekkisensori	•	•	•



Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Malli	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
Tuotenro	107146947	107146948

OMINAISUUDET

Korkeatehoinen EcoPower -poltin	•	•
Letkukela	•	
Pumpun öljytason varoitus	•	•
Huollontarpeen ilmainen	•	•
Automaattinen start/stop ja viivästetty toiminta	•	•
Liekkisensori	•	•

Tekniset tiedot	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
Työpaine (bar/MPa)	210/21	210/21	210/21
Puhdistusteho (kg/teho)	6.1	6.1	6.1
Pumpun kierrosnopeus (RPM)	1450	1450	1450
Tehontarve (kW)	7.9	7.9	7.9
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~/Hz/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Vesimäärä Qmax/Qiec (l/h)	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Veden lämpötila (vesi/höyry) (°C)	90/150	90/150	90/150
Verkkojohto (m)	5	5	5
Polttoaineen kulutus ΔT=45°C (kg/h)	4.7	4.7	4.7
Polttoainesäiliö (l)	30	30	30
Pesuaainesäiliö (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Suutinkoko	.0550	.0550	.0550
Max. tuloveden korkein lämpötila (°C)	40	40	40
Keraamiset männät	3	3	3
Pituus x leveys x korkeus (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Paino (kg)	179	179	174
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

Tekniset tiedot	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
Työpaine (bar/MPa)	200/20	200/20
Puhdistusteho (kg/teho)	5.1	5.1
Pumpun kierrosnopeus (RPM)	1450	1450
Tehontarve (kW)	7.2	7.2
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~/Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/12
Vesimäärä Qmax/Qiec (l/h)	960/900	960/900
Veden lämpötila (vesi/höyry) (°C)	90/150	90/150
Verkkojohto (m)	5	5



Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Tekniset tiedot	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
Polttoaineen kulutus $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)	3.9	3.9
Polttoainesäiliö (l)	30	30
Pesuainesäiliö (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Suutinkoko	.0475	.0475
Max. tuloveden korkein lämpötila ($^{\circ}\text{C}$)	40	40
Keraamiset männät	3	3
Pituus x leveys x korkeus (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020
Paino (kg)	174	171
Recommended avg. hours of use per day	5	5

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
Erikoissuutin					
 0640 suutin pitkäsp:een	2802696	0	○	○	○
 Säiliönpuhdistussuutin 1/8"	15861	0	○	○	○
 Suuttimen suojahattu	18430	0	○	○	○
 Vario-suutinkotelo 1/8"	5888	0	○	○	○
Paineletkut ja liittimet					
 Takaiskuventtiili GEKA liittimillä	106411179	0	○	○	○
 Takaiskuventtiili Gardena-liittimiin	106411177	0	○	○	○
 Takaiskuventtiili ilman liittimiä	106411184	0	○	○	○



Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
	Takaiskuventtiili NITO liittimillä	106411178	0	○	○	○
	Vedentuloletku 3/4"	6465	0	○	○	○
Paineletkuliitin uros						
	GARDENA-liitäntä, letkun pää 3/4"	1608629	0	○	○	○
	GEKA-liitäntä, letkun pää 3/4"	1311	0	○	○	○
	KEW-pikaliitin, uros 3/8"	66159	0	○	○	○
	NITO-liitäntä, letkun pää 1/2"	1604669	0	○	○	○
	NITO-liitäntä, letkun pää 3/4"	1600659	0	○	○	○
	Supistinkappale viemärisuutt. uros 3/8	6401067	0	○	○	○
	Wap lisälaitteen urosliitin-M21 x 1.5	66161	0	○	○	○
Paineletkuliitin naaras						
	GEKA-liitin, sisäkierteellä 3/4"	1718	0	○	○	○
	KEW-pikaliitin naaras 3/8"	66160	0	○	○	○

Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
	NITO-liitin, sisäkierteellä 3/4"	1602945	0	○	○	○
	Wap lisälaitteen naarasliitin-F21 x 1.5	66162	0	○	○	○
	Yleisliitin messinki sisäkiert. 3/4"	61369	0	●	●	●
Pesuharjat						
	Pesuharja 1550 mm	6400088	0	○	○	○
	Pesuharja 2350 mm	6400087	0	○	○	○
	Pesuharja Universal Plus-suihkuputkiin	14202	0	○	○	○
	Vaihtoharja malliin 14202	10356	0	○	○	○
Viemärin ja putken avausletkut						
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN8 15M SAE100R7	128501792	0	○	○	○
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN8 30M SAE100R7	128501793	0	○	○	○
	Putkien puhdistusletku 10 m DN4	301002490	0	○	○	○
	Putkien puhdistusletku 20 m DN4	301002491	0	○	○	○

Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
	Pyörivä putken puhd.ssutin, 1/8 IG DN4	46918	0	○	○	○
TurboHammer suutin						
	TurboHammer-suutin W11 0550	48875	0	○	○	○
Painepesureiden suodattimet						
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○	○
	Vaihtosuodatinkasetti 50 µm	1104041	0	○	○	○
Jälkiäjättämätön letku, DN10						
	Letku Ergo-liitt. DN10 10 m 3/8" 2vah	6101767	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 15 m 3/8" 2vah	1401983	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 20 m 3/8" 2vah	1401991	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 25 m 3/8" 2vah	1402007	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 30 m 3/8" 2vah	1402015	0	○	○	○
Paineletku, DN10						
	Letku Ergo-liitt. DN10 1 m 3/8" 2vah	1402916	0	○	○	○



Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
	Letku Ergo-liitt.DN10 2 m 3/8" 2vah	1402924	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 3 m 3/8" 2vah	1402932	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 5 m 3/8" 2vah	1402940	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 10 m 3/8" 2vah	6101766	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 15 m 3/8" 2vah	1402064	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 20 m 3/8" 2vah	1402072	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 25 m 3/8" 2vah	1402080	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 30 m 3/8" 2vah	1402098	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 50 m 3/8" 2vah	1402759	0	○	○	○
Paineletku, DN8						
	Letku Ergo-liitt.DN8 10 m 3/8"	1405569	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN8 10 m 3/8" 2vah	101405770	0	○	○	●

Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
	Letku Ergo-liitt.DN8 15 m 3/8" 2vah	301001100	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN8 20 m 3/8"	1405666	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN8 20 m 3/8" 2vah	301001101	0	●	●	○
Ergo-liittimet ja adapterit						
	Ergo liitinsarja jatkoletkuille	101119496	0	●	●	●
	Ergo urosliitin RST	1603101	0	○	○	○
	Ergo, 1 Uros 1/4 KEW -liitinkappale	1609325	0	○	○	○
	Ergo, liitinsarja (uros, naaras)	101119499	0	○	○	○
	Ergo, naarasliitin 3/8" DN10	106402075	0	○	○	○
	Ergo, tiiviste 3/8"	1801075	0	○	○	○
	Ergo, urosliitin 3/8"	1600493	0	○	○	○
Paineletku, DN12						
	Letku Ergo-liitt.DN12 10 m 1/2" 2vah	4810219	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN12 15 m 1/2"2vah	4810213	0	○	○	○



Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
	Letku Ergo-liitt.DN12 20 m 1/2" 2vah	4810214	0	○	○	○
Pyörivät harjat						
	Harja	6401431	0	○	○	○
	Pitkä nylonharjas, kova	6401432	0	○	○	○
	Pyörivä harja 055 800 mm	6400018	0	○	○	○
	Pyörivä harja 055 1700 mm	6400019	0	○	○	○
Erikoissuihkuputket						
	Alustanpesulaite suuttimella 40065	6400036	0	○	○	○
	Kaareva sp, 1090 mm sis. 8010 suut.	6402016	0	○	○	○
	Suihkuputki pitkä 1500 mm	6401193	0	○	○	○
Letkukelat						
	Kuljetuskärry letkulle max 50 m 3/8"	6400170	0	○	○	○
	Letkukela	106403184	0	●	●	○
	Siivousvaunu RST	6401094	0	○	○	○

Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
 Taitettava letkukela 20m DN10 letkulla	106403131	0			○
 Taitettava letkukela, RST, ilman letkua	106403168	0			○
Hiekkapuhallus					
 Kumi, litteä (10 kpl)	6402317	0	○	○	○
 Suutin litteä boorikarbidi	6400379	0	○	○	○
Injektorit ja pesuaineen vaahdottimet					
 03 Injektori	6401247	0	○	○	○
 Jatkoletku 300 mm Ergo-pikaliittimellä	301001311	0	○	○	○
 Lisäpullo vaahtoruiskuun 2 L ei kantta	106408164	0	○	○	○
 Pesuainepullo 2.5 L	107141635	0	○	○	○
 Pesuainesäiliö turvakorkilla	106403162	0	○	○	○
 Pesuainevaahdotin Vario, 0950.Suutin	106408236	0	○	○	○
 Vaahtoinjektori ohittimella	6401242	0	○	○	○



Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
	Vaahtoinjektori ohittimella RST	6401243	0	○	○	○
	Vaahtoinjektori standard	6401244	0	○	○	○
	Vaahtoinjektori väkeville nesteille	6401245	0	○	○	○
	Vahto-sp 600 mm	6404368	0	○	○	○
	Vahto-sp 1200 mm	6404369	0	○	○	○
Nesteruiskut						
	KEW nesteruisku 5	7110005	0	○	○	○
	KEW nesteruisku 10SP 10L	7110010	0	○	○	○
	KEW nesteruisku 20S 20L	7110020	0	○	○	○
Pesukahvat						
	Ergo 2000 pesukahva	101119484	0	○	○	○
	Ergo 2000 pesukahva	106403122	0	●	●	●
	Ergo 3000 pesukahva, kääntyvä lukitus	106402190	0	○	○	○
Tornado-suutin tunnisterenkaalla						



Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
	Tornado Plus sp:n suutinsuoja	106402425	0	○	○	○
	TP-suutin 1/8" 0550 - Neonvihreä	101119743	0	●	●	●
	TP-suutin 1/8" 0475 - Kirkkaansininen	301150005	0			
	TP-suutin 1/8" 0500 - Keltainen	101119741	0			
Muut						
	Nostin pultilla ja ruuvilla	301001090	0	○	○	○
	Pakoputkisovitin 148 x 197	301001089	0	○	○	○
	Sivutuki - SoftGrip	106402110	0	○	○	○
Lyhyet putket						
	Kaksois-sp, ilman suut. 90 mm	106402150	0	○	○	○
	Sp ilman suutinta 90 mm	106402151	0	○	○	○
Suihkuputket FlexoPower						
	FlexoPower Plus sp 960 ilman suut.	106402282	0	○	○	○
	FlexoPower Plus sp 960 ilman suut.	106408229	0	○	○	○



Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
	FlexoPower Plus sp 1010 ilman suut.	106402281	0	○	○	○
	FlexoPower Plus sp 1120 ilman suut.	106408227	0	○	○	○
	FlexoPower Plus sp ilman suut. 99 cm	106408228	0	○	○	○
Suihkuputket TurboHammer						
	TurboH Plus sp 1130, suora W11 0550	106402292	0	○	○	○
Suihkuputket Tornado						
	TornadoPlus sp 630 suora ilman suut.	106403013	0	○	○	○
	TornadoPlus sp 1000 taiv. ilman suut.	106403011	0	○	○	○
	TornadoPlus sp 1120 taiv. ilman suut.	106403010	0	●	●	●
	TornadoPlus sp 2080 taiv. ilman suut.	106403012	0	○	○	○
Suihkuputket Universal						
	Universal Plus sp 650 suora ilman suut.	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus sp 940 taiv. ilman suut.	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus sp 1080 suora ilman suut.	106403033	0	○	○	○



Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
 Universal Plus sp 1080 taiv.ilman suut.	106403035	0	○	○	○
 Universal Plus sp 1230 taiv.ilman suut.	106403034	0	○	○	○
 Universal Plus sp 1560 suora ilman suut.	106403031	0	○	○	○
 Universal Plus sp 2060 suora ilman suut.	106403030	0	○	○	○
Suihkuputket PowerSpeed Vario					
 PowerSpeed Vario Plus sp 1090, 0530	106403094	0			
Tasopesurit					
 HydroScrub P400 ilman suuttimia	106403157	0	○	○	○
Ulkoiset hallintalaitteet					
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
Erikoissuutin				
 0640 suutin pitkään sp:een	2802696	0	○	○
 Säiliönpuhdistussuutin 1/8"	15861	0	○	○



Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
	Suuttimen suojahattu	18430	0	○	○
	Vario-suutinkotelo 1/8"	5888	0	○	○
Paineletkut ja liittimet					
	Takaiskuventtiil GEKA liittimillä	106411179	0	○	○
	Takaiskuventtiili Gardena-liittimiin	106411177	0	○	○
	Takaiskuventtiili ilman liittimiä	106411184	0	○	○
	Takaiskuventtiili NITO liittimillä	106411178	0	○	○
	Vedentuloletku 3/4"	6465	0	○	○
Paineletkuliitin uros					
	GARDENA-liitäntä, letkun pää 3/4"	1608629	0	○	○
	GEKA-liitäntä, letkun pää 3/4"	1311	0	○	○
	KEW-pikaliitin, uros 3/8"	66159	0	○	○
	NITO-liitäntä, letkun pää 1/2"	1604669	0	○	○

Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
	NITO-liitäntä, letkun pää 3/4"	1600659	0	○	○
	Supistinkappale viemärisuutt. uros 3/8	6401067	0	○	○
	Wap lisälaitteen urosliitin-M21 x 1.5	66161	0	○	○
Paineletkuliitin naaras					
	GEKA-liitin, sisäkierteellä 3/4"	1718	0	○	○
	KEW-pikaliitin naaras 3/8"	66160	0	○	○
	NITO-liitin, sisäkierteellä 3/4"	1602945	0	○	○
	Wap lisälaitteen naarasliitin-F21 x 1.5	66162	0	○	○
	Yleisliitin messinki sisäkiert. 3/4"	61369	0	●	●
Pesuharjat					
	Pesuharja 1550 mm	6400088	0	○	○
	Pesuharja 2350 mm	6400087	0	○	○
	Pesuharja Universal Plus-suihkuputkiin	14202	0	○	○



Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
	Vaihtoharja malliin 14202	10356	0	○	○
Viemärin ja putken avausletkut					
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN8 15M SAE100R7	128501792	0	○	○
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN8 30M SAE100R7	128501793	0	○	○
	Putkien puhdistusletku 10 m DN4	301002490	0	○	○
	Putkien puhdistusletku 20 m DN4	301002491	0	○	○
	Pyörivä putken puhd.ssutin, 1/8 IG DN4	46918	0	○	○
TurboHammer suutin					
	TurboHammer-suutin W11 0550	48875	0		
Painepesureiden suodattimet					
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○
	Vaihtosuodatinkasetti 50 µm	1104041	0	○	○
Jälkiäjättämätön letku, DN10					
	Letku Ergo-liitt. DN10 10 m 3/8" 2väh	6101767	0	○	○

Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
	Letku Ergo-liitt. DN10 15 m 3/8" 2vah	1401983	0	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 20 m 3/8" 2vah	1401991	0	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 25 m 3/8" 2vah	1402007	0	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 30 m 3/8" 2vah	1402015	0	○	○
Paineletku, DN10					
	Letku Ergo-liitt. DN10 1 m 3/8" 2vah	1402916	0	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 2 m 3/8" 2vah	1402924	0	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 3 m 3/8" 2vah	1402932	0	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 5 m 3/8" 2vah	1402940	0	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 10 m 3/8" 2vah	6101766	0	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 15 m 3/8" 2vah	1402064	0	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 20 m 3/8" 2vah	1402072	0	○	○



Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
	Letku Ergo-liitt.DN10 25 m 3/8" 2vah	1402080	0	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 30 m 3/8" 2vah	1402098	0	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 50 m 3/8" 2vah	1402759	0	○	○
Paineletku, DN8					
	Letku Ergo-liitt.DN8 10 m 3/8"	1405569	0	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN8 10 m 3/8" 2vah	101405770	0	○	●
	Letku Ergo-liitt.DN8 15 m 3/8" 2vah	301001100	0	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN8 20 m 3/8"	1405666	0	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN8 20 m 3/8" 2vah	301001101	0	●	○
Ergo-liittimet ja adapterit					
	Ergo liitinsarja jatkoletkuille	101119496	0	●	●
	Ergo urosliitin RST	1603101	0	○	○
	Ergo, 1 Uros 1/4 KEW -liitinkappale	1609325	0	○	○



Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
	Ergo, liitinsarja (uros, naaras)	101119499	0	○	○
	Ergo, naarasliitin 3/8" DN10	106402075	0	○	○
	Ergo, tiiviste 3/8"	1801075	0	○	○
	Ergo, urosliitin 3/8"	1600493	0	○	○
Paineletku, DN12					
	Letku Ergo-liitt.DN12 10 m 1/2" 2vah	4810219	0	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN12 15 m 1/2"2vah	4810213	0	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN12 20 m 1/2" 2vah	4810214	0	○	○
Pyörivät harjat					
	Harja	6401431	0	○	○
	Pitkä nylonharjas, kova	6401432	0	○	○
	Pyörivä harja 055 800 mm	6400018	0	○	○
	Pyörivä harja 055 1700 mm	6400019	0	○	○
Erikoissuihkuputket					



Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
	Alustanpesulaite suuttimella 40065	6400036	0	○	○
	Kaareva sp, 1090 mm sis. 8010 suut.	6402016	0	○	○
	Suihkuputki pitkä 1500 mm	6401193	0	○	○
Letkukelat					
	Kuljetuskärry letkulle max 50 m 3/8"	6400170	0	○	○
	Letkukela	106403184	0	●	○
	Siivousvaunu RST	6401094	0	○	○
	Taitettava letkukela 20m DN10 letkulla	106403131	0		○
	Taitettava letkukela, RST, ilman letkua	106403168	0		○
Hiekkapuhallus					
	Kumi, litteä (10 kpl)	6402317	0	○	○
	Suutin litteä boorikarbidi	6400379	0	○	○
Injektorit ja pesuaineen vaahdottimet					
	03 Injektori	6401247	0	○	○

Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
	Jatkoletku 300 mm Ergo-pikaliittimellä	301001311	0	○	○
	Lisäpullo vaahtoruiskuun 2 L ei kantta	106408164	0	○	○
	Pesuainepullo 2.5 L	107141635	0	○	○
	Pesuainesäiliö turvakorkilla	106403162	0	○	○
	Pesuainevaahdotin Vario, 0950.Suutin	106408236	0	○	○
	Vaahtoinjektori ohittimella	6401242	0	○	○
	Vaahtoinjektori ohittimella RST	6401243	0	○	○
	Vaahtoinjektori standard	6401244	0	○	○
	Vaahtoinjektori väkeville nesteille	6401245	0	○	○
	Vaahto-sp 600 mm	6404368	0	○	○
	Vaahto-sp 1200 mm	6404369	0	○	○
Nesteruiskut					

Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
	KEW nesteruisku 5	7110005	0	○	○
	KEW nesteruisku 10SP 10L	7110010	0	○	○
	KEW nesteruisku 20S 20L	7110020	0	○	○
Pesukahvat					
	Ergo 2000 pesukahva	101119484	0	○	○
	Ergo 2000 pesukahva	106403122	0	●	●
	Ergo 3000 pesukahva, kääntyvä lukitus	106402190	0	○	○
Tornado-suutin tunnisterenkaalla					
	Tornado Plus sp:n suutinsuoja	106402425	0	○	○
	TP-suutin 1/8" 0550 - Neonvihreä	101119743	0		
	TP-suutin 1/8" 0475 - Kirkkaansininen	301150005	0	●	●
	TP-suutin 1/8" 0500 - Keltainen	101119741	0		
Muut					
	Nostin pultilla ja ruuvilla	301001090	0	○	○



Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
	Pakoputkisovitin 148 x 197	301001089	0	○	○
	Sivutuki - SoftGrip	106402110	0	○	○
Lyhyet putket					
	Kaksois-sp, ilman suut. 90 mm	106402150	0	○	○
	Sp ilman suutinta 90 mm	106402151	0	○	○
Suihkuputket FlexoPower					
	FlexoPower Plus sp 960 ilman suut.	106402282	0	○	○
	FlexoPower Plus sp 960 ilman suut.	106408229	0	○	○
	FlexoPower Plus sp 1010 ilman suut.	106402281	0	○	○
	FlexoPower Plus sp 1120 ilman suut.	106408227	0	○	○
	FlexoPower Plus sp ilman suut. 99 cm	106408228	0	○	○
Suihkuputket TurboHammer					
	TurboH Plus sp 1130, suora W11 0550	106402292	0		
Suihkuputket Tomado					

Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
	TornadoPlus sp 630 suora ilman suut.	106403013	0	○	○
	TornadoPlus sp 1000 taiv. ilman suut.	106403011	0	○	○
	TornadoPlus sp 1120 taiv. ilman suut.	106403010	0	●	●
	TornadoPlus sp 2080 taiv. ilman suut.	106403012	0	○	○
Suihkuputket Universal					
	Universal Plus sp 650 suora ilman suut.	106403032	0	○	○
	Universal Plus sp 940 taiv. ilman suut.	106403036	0	○	○
	Universal Plus sp 1080 suora ilman suut.	106403033	0	○	○
	Universal Plus sp 1080 taiv. ilman suut.	106403035	0	○	○
	Universal Plus sp 1230 taiv. ilman suut.	106403034	0	○	○
	Universal Plus sp 1560 suora ilman suut.	106403031	0	○	○
	Universal Plus sp 2060 suora ilman suut.	106403030	0	○	○
Suihkuputket PowerSpeed Vario					



Huippusuorituskykyinen ja kestävä kuumavesipesuri optimaalisella liikuteltavuudella

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
	PowerSpeed Vario Plus sp 1090, 0530	106403094	0		
Tasopesurit					
	HydroScrub P400 ilman suuttimia	106403157	0	○	○
Ulkoiset hallintalaitteet					
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○