

7593-11 Oras Esteta WellFit - Sadesuihkuhana, 6 V

EAN: 6414150083174

LVI (Suomi): 6310853

www.oras.com/fi/products/oras/product/7593-11



Termostaattinen sadesuihkuhana juoksuputkella. Wellfit-kehonhuoltotoiminto. Iso kattosuihku (360 x 220 mm) ja käsisuihku. Hanan päällä tilava, turvalasista tehty hylly. Wellfit-kehonhuoltotoiminnon ohjelmia voidaan yksilöidä Oras App -sovelluksen avulla. Helppokäyttöiset kahvat ja vaihdin. Lämpötilanrajoitin kahvassa. Oras Hydractiva Style -käsisuihku, jossa kolme toimintoa. Sisältää seinäkiinnikkeen. Hanassa on roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit. Valkoinen.

Huom! Tuote ei sovellu kohteisiin, joissa on pintaan asennetut vesijohdot.

- Suihku
- Paristokäyttöinen, Termostaattinen, Bluetooth®
- Seinäasennus
- Kromi/Valkoinen
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Integroitu määränsäätökahvaan
- Käsisuihku, Suihkupidike, Suihkuletku (1750 mm), Sadesuihku, Kääntyvä kuulayhdistäjä
- pulssimainen vesisuihku, Intensiivinen vesisuihku, Herkkä vesisuihku
- Turvanappi 38°C:n kohdalla, Hanan pinta ei polta kuumaa vettä juoksutettaessa
- Termostaattinen säätöosa, joka reagoi lämpötilan vaihteluihin nopeasti ja tarkasti, Takaiskuventtiili(t)
- Magneettiventtiili, Erillinen ohjausyksikkö, Valaistuja toimintoja, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Turvalasinen kansi, Asetukset muutettavissa Oras App:lla Bluetooth yhteyden kautta, BLUESWITCH 2-way operated diverter with volume control and stop function

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.24 / 0.2 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniset ominaisuudet



Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântäkkö	G1/2
Asennusleveys	CC150 mm
Projektio	137 mm
Materiaali	Brass

Elektroniikan tiedot


Paristo	AA 1.5 V Lithium x 4
Bluetooth versio	4.x

Määräykset

EMC Direktiivi	CE 2014/30/EU
EN standardi	EN 1111 , EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.
Suojausluokka	IP 55



Varaosat



SP7593U-11

Nimi	Koodi	LVI (Suomi)
01 Lämmönsäätökahva	1000791V	6420584
02 Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
03 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä, (9/2018 -)	1004950V	
03 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	602346V	6420558
04 Peitelevy Valkoinen	1001593V	6420586
05 Paristo, 1,5 V AA Lithium	600599V	6420268
06 Ohjausyksikkö, 6 V / Wellfit / Bluetooth	1000858V	6420585
07 O-rengas, 25.07x2.62	602674V	6420581
08 Kalvon tukirengas	199205V	6422170
09 Magneettiventtiili	199206V	6422171
10 Vaihdin	1002394V	6420587
11 Poresuutin, M24x1 D	602104V	6510233
12 Vaihdin/Säätöosa	198282V	6422112
13 Virtauksenrajoitin	1003518V	6420596
14 Määränsäätökahva	1000716V	6420583