

Vedeldat aggregat Harvia Legend 150 svart

WK150LD

Med Harvia Legend vedeldade bastuugnar får du den ultimata bastuupplevelsen. Den svarta stålställningen innehåller mycket stenar, och när de hettas upp får du ett härligt bastubad även vid lägre temperaturer. Det stora antalet stenar garanterar bra värme, även om elden slocknar emellanåt. I Legend-bastuugnarnas eldstäder finns en modern gallerstruktur som delar upp förbränningsluften. En del av förbränningsluften leds till den övre delen av eldstaden vilket leder till att förbränningen är effektivare och renare. Gallerstrukturen förlänger även bastuugnens livslängd. Säkerhetsavstånden från sido- och baksidesytorna till brännbart material är kortare än normalt, vilket gör det friare att placera lavarna. Legend-bastuugnarna kan utrustas med en vattenvärmare av skorstensmodell. Med Harvia Legend 150 får du ett behagligt fuktigt bastubad för en mindre bastu. Bastuugnen är en njutning för ögat och för bastubadaren. Harvia Legend 150 är utrustad med en glaslucka av gjutjärn så att den varma glöden kompletterar bastuatmosfären. De ställbara benen underlättar placeringen av ugnen i bastun. Rekommenderad storlek på bastun 6–13 m³. Maximala mängden stenar 120 kg.



Funktioner

Huvudmaterial : Stål

H x B x D : 740.0 x 530.0 x 530.0 mm

Nettovikt (kg) : 61.5

Stenmängd (kg) : 120.0

ID	GTIN	Ström	Bastuns storlek min - max m ³
WK150LD	6417659012416	16 kW	6.0-13.0

Relaterade produkter



SASP0241



Reservdelar

Produkt	ID	St
Arina	ZKIP-10	1
Puukiukaan liitosputki 115*200	ZKIP-130	1
Takaseinän suoja Legend 150/SL	ZKIP-917	1
Tuhkalaatikko Pro 2019	ZKIP-720	1
Gångjärnstapp	ZKIP-50	1
Handtag för bastuugn + skruvar	ZKIP-670	1
	ZKIP-680	
	ZKIP-918	1
	ZROST-048	
	ZKIP-572	
Dörrhandtag	SPZKIP-670	
	SPZKIP-918	
Gångjärnstapp för vedeldat aggregat	SPZKIP-50	
Dörr i rostfritt stål	SP010	
Förbränningsluftplattor för eldrum LG150 och LG150SL	SP524	1
Asklåda svart, Vedeldade bastuaggregat	SP682	
Lock till rököppning (D50 mm)	SPZKIP-170	
Glas till bastuugn 184x210 mm (2006-)	SPZTS-36	
Dörr med glas	SP048	
Galler 135x290, bastu ugn	SPZKIP-10	

Tekniska detaljer


Tekniska data	Typ/attribut	WK150LD
	Färg	Svart
	Uteffekt max.	16 kW
	Stenstorlekar	Ø10–15 cm
	Stenmängd (kg)	120
Mått	Produktens bredd (mm)	530
	Produktens höjd (mm)	740
	Produktens djup (mm)	530
	Nettovikt (kg)	61.5
	Bruttovikt	64.2
	Försäljningsförpackningens bredd	540
	Försäljningsförpackningens höjd	765
	Försäljningsförpackningens djup	550
Anslutningar	Anslutningsplatser för skorsten	Tillbaka, Topp
	Skorstensanslutningens diameter	115
Säkerhet och monteringsmått	Säkerhetsavstånd till framsidan (obrännbart material)	500
	Säkerhetsavstånd till framsidan (brännbart material)	500
	Säkerhetsavstånd till högra sidan (brännbart material)	200
	Säkerhetsavstånd till högra sidan obrännbart material	100
	Säkerhetsavstånd till vänstra sidan (brännbart material)	200
	Säkerhetsavstånd till vänstra sidan obrännbart material	100
	Säkerhetsavstånd till baksidan (obrännbart material)	100



Tekniska detaljer

Tekniska data	Typ/attribut	WK150LD
	Säkerhetsavstånd till baksidan (brännbart material)	250
	Säkerhetsavstånd till taket	1000
	Rummets min. höjd (beror på anslutningar och därför från utgång, stjärna/delta)	1750
	Installationsöppningens höjd	1750
	Installationsöppningens bredd	930
	Installationsöppningens djup	1280

Tekniska bilder



Harvia protective sheaths (all dimensions in millimeters)


Platz.

	A min.	B min.	C min.	D min.
Legend 150/SL	1000	200	250	500
Legend 240/SL Duo	1000	200	250	630
Legend 300	1000	200	250	680
Legend 300 Duo	1000	200	250	700


Safety distances (all dimensions in millimeters)

1.1. Stove Parts

- A. Steel frame
- B. Stove body
- C. Rear connection opening
- D. Upper connection opening
- E. Soot opening
- F. Stove door
- G. Ash box
- H. Flange (only Legend 240 Duo/300 Duo)
- I. Fire chamber extension



Stove parts. Note! Only use replacement parts recommended by the manufacturer. Unauthorised modification of the stove is prohibited.



Legend Protection Supplies (all dimensions in millimeters)