





Piharakennus, Sauna5

Versiopvm: 1.3.2024




Piharakennus, Sauna5

Versiopvm: 1.3.2024



Piharakennus, Sauna5

Versiopvm: 1.3.2024



VK
Palahuopa
Raakapontti 23 mm

YP kostea
Tuuletusrakolauta 25 mm
Tuulensuojakangas
Runko / mineraalivilla 95 mm
Alumiinipaperi
Koolaus 19 mm
Koolaus 19 mm
Kattopaneeli 12 mm

YP kuiva
Tuuletusrakolauta 25 mm
Tuulensuojakangas
Mineraalivilla 95 mm
Höyrynsulkumuovi
Kattopaneeli 12 mm


US
Hirsi 70 mm
U-arvo: 1,07 W/m 2k

AP kuiva
Lattialauta 28 mm
Höyrynsulkumuovi
Runko/Ilmarako 20 mm
Runko / mineraalivilla 100 mm
Raakapontti 23 mm
kannatinlauta 25x95 19 mm

AP kostea
Lattialauta 28 mm
Runko/Ilmarako 120 mm

Piharakennus, Sauna5

Versiopvm: 1.3.2024



RAKENNUSTIEDOT (RT12-11055)		
Huoneistoala (m2)		
	1. kerros	6,5
		6,5 m ²
Kerrosala (m2)		
	1. kerros	7,0
		7,0 m ²