

Piharakennus, Sauna3

KIMARA
HIRSITALOT JA -HUVILAT





Versiopvm: 1.3.2024



Piharakennus, Sauna3

KIMARA
HIRSITALOT JA -HUVILAT


Versiopvm: 1.3.2024



Piharakennus, Sauna3

KIMARA
HIRSITALOT JA -HUVILAT

Versiopvm: 1.3.2024




VK
Palahuopa
Raakapontti 23 mm

YP kuiva
Tuuletusrakolauta 25 mm
Tuulensuojakangas 95 mm
Mineraalivilla 95 mm
Höyrynsulkumuovi 12 mm
Kattopaneeli 12 mm

US
Hirsi 70 mm
U-arvo: 1,07 W/m 2k

AP kuiva
Lattialauta 28 mm
Höyrynsulkumuovi 20 mm
Runko/Ilmarako 20 mm
Runko / mineraalivilla 100 mm
Raakapontti 23 mm
kannatinlauta 25x95 19 mm

Leikkaus A-A



VK
YP kostea

YP kostea
Tuuletusrakolauta 25 mm
Tuulensuojakangas 95 mm
Runko / mineraalivilla 95 mm
Alumiinipaperi 19 mm
Koolaus 19 mm
Koolaus 19 mm
Kattopaneeli 12 mm


AP kostea
Lattialauta 28 mm
Runko/Ilmarako 120 mm

Leikkaus B-B

Piharakennus, Sauna3



Versiopvm: 1.3.2024



RAKENNUSTIEDOT (RT12-11055)		
Huoneistoala (m2)		
	1. kerros	11,5
		11,5 m²
Kerrosala (m2)		
	1. kerros	13,0
		13,0 m²