

Piharakennus, Varasto5

KIMARA
HIRSITALOT JA -HUUILAT

Versiopvm: 1.3.2024



Piharakennus, Varasto5

KIMARA
HIRSITALOT JA -HUUILAT


Versiopvm: 1.3.2024



Piharakennus, Varasto5



Versiopvm: 1.3.2024




Leikkaus A-A

VK	
Palahuopa	
Raakapontti	23 mm

YP kuiva	
Mineraalivilla	100 mm
Höyrynsulkumuovi	
Kattopaneeli	12 mm

US	
Hirsi	70 mm
U-arvo: 1,07 W/m 2k	

AP kuiva	
Lattialauta	28 mm
Höyrynsulkumuovi	
Runko/Ilmarako	20 mm
Runko / mineraalivilla	100 mm
Raakapontti	23 mm
kannatinlauta 25x95	19 mm



Leikkaus B-B


YP	
Kattovasa	120mm

AP	
Lattialauta	28 mm
Runko/Ilmarako	120 mm

Piharakennus, Varasto5



Versiopvm: 1.3.2024



RAKENNUSTIEDOT (RT12-11055)		
Huoneistoala (m2)		
	1. kerros	14,5
		14,5 m²
Kerrosala (m2)		
	1. kerros	16,0
		16,0 m²