

Piharakennus, Sauna 4

KIMARA
HIRSITALOT JA -HUVILAT





Versiopvm: 1.3.2024



Piharakennus, Sauna 4


KIMARA
HIRSITALOT JA -HUUILAT

Versiopvm: 1.3.2024



Piharakennus, Sauna 4

Versiopvm: 1.3.2024




Leikkaus A-A

VK
Palahuopa
Raakapontti 23 mm

YP kuiva
Mineraalivilla 100 mm
Höyrynsulkumuovi
Kattopaneeli 12 mm

US
Hirsi 70 mm
U-arvo: 1,07 W/m 2k

AP kuiva
Lattialauta 28 mm
Höyrynsulkumuovi
Runko/Ilmarako 20 mm
Runko / mineraalivilla 100 mm
Raakapontti 23 mm
kannatinlauta 25x95 19 mm



Leikkaus B-B


YP kostea
Runko / mineraalivilla 100 mm
Alumiinipaperi
Koolaus 19 mm
Koolaus 19 mm
Kattopaneeli 12 mm

AP kostea
Lattialauta 28 mm
Runko/Ilmarako 120 mm

Piharakennus, Sauna 4



Versiopvm: 1.3.2024



RAKENNUSTIEDOT (RT12-11055)		
Huoneistoala (m2)		
	1. kerros	13,5
		13,5 m²
Kerrosala (m2)		
	1. kerros	14,5
		14,5 m²