

EAN: 6414150099106  
LVI: 6510283  
[static.oras.com/205200Z-18](https://static.oras.com/205200Z-18)






Omavoinainen virtalähde tuottaa hana tarvitseman energian veden virtauksesta – erillisiä virtakaapeleita tai paristoja ei tarvita. Voimayksikkö kytketään tulovesiliitäntään ja virtajohto hanaan; näin hana on käyttövalmis vuosiksi eteenpäin.

Keskeiset ominaisuudet:

- Ei erillistä virtalähdettä
- Energian talteenotto virtaavasta vedestä
- Soveltuu Oraksen 3 V tuotteille

- Tarvikkeet, Health & Care
- Omavoinainen virtalähde
- Seinäasennus
- Anthracite grey
- Roskasiivilät
- Sisältää virtalähteen
- Sisäkierre





## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Virtaama 300 kPa                 | 0.19 l/s |
| Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s) | 87 kPa   |

### Tekniset ominaisuudet

|              |                |
|--------------|----------------|
| Lämmin vesi  | max. +70°C     |
| Käyttöpaine  | 100 - 1000 kPa |
| Liitäntäkoko | G3/8           |
| Materiaali   | Komposiitti    |

### Elektroniikan tiedot


|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Paristo | LS17500 A Li-SOCl <sub>2</sub> Lithium 3.6V |
|---------|---------------------------------------------|

### Määräykset


|                |                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU Direktiivit | CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU                                                                                                              |
| EN standardi   | ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4 |
| Ääniluokka     | I (ISO 3822)                                                                                                                                                         |
| Suojausluokka  | IP 55                                                                                                                                                                |

### Hyväksynnät ja Deklaraatiot

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| KIWA SE                   | 1820                |
| UN38.3                    | UN38-3 Saft LS17500 |
| Declaration of conformity | EMC                 |



## Varaosat



### SP205100Z-18

|    | Nimi          | Koodi    | LVI     |
|----|---------------|----------|---------|
| 01 | Roskasiivilät | 199257/2 | 6420722 |