

NARVI



Kiukaat ja
lämmittimet

MAXIMUM
RELAXATION

2024-25



NARVI

Täydellisiä löylyjä,
täydellistä rentoutumista.

MAXIMUM
RELAXATION

Mökkisaunassa koivunlehdet tarttuvat iholle ja tuoreen vihdan lempeä tuoksu täyttää ilman. Löyly höyrystää ikkunalasin takana lepäävän maiseman. Hikipisarat jäähtyvät iholle tuulenvireessä.

Arkena kotona odottaa pitkän päivän jälkeen lämpiävä sauna. Kaiteelle nostettuihin jalkoihin leviää rentous. Kerta kiellon päälle heitetty löyly kihelmöi yläselässä.





Sauna on paikka, jossa irrottaudumme hetkeksi kaikesta muusta. Annamme pehmeän löylyn rentouttaa, hien tulla ja mielen tyhjentyä. Olemme sellaisia kuin olemme, yksin tai yhdessä. Ja mitä täydellisempi löyly, sitä täydellisempi kokemus.





Vuodesta 1937 olemme luoneet täydellisiä löylyjä maalle ja kaupunkiin, jokaisen suomalaisen oman näköiseen ja itselle tärkeään saunaan.






Narvi valmistaa kiukaansa käsityönä Rauman
Lapinkylässä, tämän maan kivistä ja käsinmuotoillusta
metallista, syvällä rakkaudella.





Pitkät perinteet kiukaiden valmistuksesta ja ammattitilpeys velvoittavat vaatimaan aina parasta. Tarkkaan valikoiduista materiaaleista ja harkitusta muotoilusta syntyy tuotteita, jotka kestävät aikaa.





Sähkölämmitteiset kiukaat



NARVI MINEX	16
NARVI NM	17
NARVI NC ELECTRIC	18
NARVI NS & NS MINI	19
NARVI SAANA	20
NARVI SMOOTH	21
NARVI VELVET ELECTRIC	22
NARVI TRIO	23
NARVI LÖYLYVALMIS	24
NARVI COMBI	26
NARVI PEAK & PEAK BIG	27
NARVI ULTRA SMALL	28
NARVI ULTRA & ULTRA BIG	29
NARVI INFRAPUNA	30
OHJAUSKESKUKSET	31

NARVI MINEX

PIENEN KIUUKAAN SUURET LÖYLYT

Narvi Minex on kestävä ja helppokäyttöinen seinään kiinnitettävä peruskiuas, joka on suunniteltu pieniin saunatiloihin. Todellinen pikkujätti tarjoaa pienestä koostaan huolimatta kokoaan suuremmat löylyt. Narvi Minex on saatavana mustan ja teräksen värisenä. Narvi Minex valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.

SOPII NURKKAAN
ASENNETTAVAKSI



NARVI MINEX	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5–10 cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	L	S			Sivuille	Eteen	Ylös	Lattiaan
3 kW	2–3	63	33	20	7	15	2	5	90	15
3,6 kW	2–4									

Ulkokuori: maalattu musta.
Kiuas on varustettu turvallisuutta lisäävällä merkkilamppulla joka osoittaa kiukaan olevan päällä.

Tuotekoodit:

- 163262 Narvi Minex 3,0 kW, musta
- 163284 Narvi Minex 3,6 kW, musta

NARVI NM



KOTISAUNAN VARMA PERUSKIUAS

Narvi NM on kodin kestävä ja helppokäyttöinen seinäkiinnitteinen peruskiuas. Kiuas on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista, ja suuren kivitilansa ansiosta se tarjoaa varmat löylyt. Ohjauskytkimet on helppo asentaa kiukaan oikealle tai vasemmalle puolelle. Värvaihtoehtoina grafiitinharmaa, musta ja hiottu ruostumaton teräs. Narvi NM valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.



NARVI NM	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	L	S			Sivuille	Eteen	Ylös	Lattiaan
4,5 kW	3-6	58	43	30	10	30	5	5	115	12
6 kW	5-8							8		
9 kW	8-14						10	10		

Ulkokuori: maalattu musta, harmaa tai ruostumaton teräs.

Kiuas on varustettu turvallisuutta lisäävällä merkkilampulla joka osoittaa kiukaan olevan päällä.

Tuotekoodit:

900033 Narvi NM 6,0 kW, musta
900333 Narvi NM 6,0 kW, harmaa
900133 Narvi NM 6,0 kW, harjattu rst


900035 Narvi NM 9,0 kW, musta
900335 Narvi NM 9,0 kW, harmaa
900135 Narvi NM 9,0 kW, harjattu rst

900032 Narvi NM 4,5 kW musta
900332 Narvi NM 4,5 kW harmaa
900132 Narvi NM 4,5 kW harjattu rst

NARVI NC ELECTRIC

VÄHÄELEISTÄ TYYLIKKYYTTÄ JA KÄYTTÖMUKAVUUTTA

Narvi NC Electric on vähäeleisen tyylikäs, korkealaatuinen seinäkiinnitteinen sähkökiuas. Kiuas voidaan upottaa myös lauteisiin laudekaulusen avulla. Kiuas lämpee nopeasti miellyttävään saunomislämpötilaan. Erillinen ohjausyksikkö lisää käyttömukavuutta, ja se voidaan asentaa löylyhuoneeseen tai sen ulkopuolelle. Narvi NC Electric valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.



NARVI NC	Löylyhuoneen koko (m ³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5–10 cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	L	S			Sivuille	Eteen	Ylös	Lattiaan
6 kW	6–9	52	43,5	31,5	15	25	5	8	115	12
9 kW	9–15						7	10		

Ulkokuori: maalattu musta tai valkoinen

Tuotekoodit:

900523 Narvi NC Electric 6,0 kW, musta
900525 Narvi NC Electric 9,0 kW, musta
900513 Narvi NC Electric 6,0 kW, valkoinen
900515 Narvi NC Electric 9,0 kW, valkoinen

Lisävarusteet:

809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa
163603 Laudekaulus NC Electric, musta, 60,4 x 40 cm

sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla) ja termostaatin

NARVI NS & NS MINI

VERKKOKIUKAAN OMINAISUUDET JA SEINÄKIUKAAN HELPPOUS



Narvi NS on kaunis verkkokiuas ja erinomainen vaihtoehto seinäkiukaan ystävälle. Kiukaassa yhdistyykin edellisten parhaat ominaisuudet – verkkokiukaan kosteat ja pitkät lölyt sekä seinäkiinnitteisen helppous. Isommassa, Narvi NS -kiukaassa ohjauskytkimet voidaan asettaa kiukaan oikealle tai vasemmalle puolelle. Kiuas ei tarvitse erillisistä lämpötilanturia. Väri vaihtoehtoina musta ja teräs. Narvi NS Mini on ominaisuuksiltaan kuin esikuvansa, vain kompaktimmassa koossa. Narvi NS -kiukaat valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.

Narvi NS

Narvi NS Mini



NARVI NS	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	L	S			Sivuille	Eteen	Ylös	Lattiaan
4,5 kW	3-6	60	47	27	9	35	10	10	128	12
6 kW	5-8									
9 kW	8-14									

NARVI NS MINI	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	L	S			Sivuille	Eteen	Ylös	Lattiaan
3 kW	2-3	60	33,5	20	6	20	5	5	90	15
3,6 kW	2-4									

Ulkokuori: maalattu musta tai rustumaton teräs

Kiuas on varustettu turvallisuutta lisäävällä merkkilampulla joka osoittaa kiukaan olevan päällä.

Tuotekoodit:

913131 Narvi NS 4,5 kW, musta
913130 Narvi NS 6,0 kW, musta
913129 Narvi NS 9,0 kW, musta
913125 Narvi NS 4,5 kW, rst kirkas

913124 Narvi NS 6,0 kW, rst kirkas
913123 Narvi NS 9,0 kW, rst kirkas

Tuotekoodit:

163684 Narvi NS Mini 3,0 kW, rst
163686 Narvi NS Mini 3,0 kW, musta
163509 Narvi NS Mini 3,6 kW, rst
163521 Narvi NS Mini 3,6 kW, musta

NARVI SAANA

SUOSIKKIMME NÄYTTÄVÄSSÄ PILARISSA

Narvi Saana tuo kivet framille. Kiukaan kivi-
määrän ja pilarimuodon ansioista kiuas varaa
hyvin lämpöä ja takaa pitkät ja nautinnolliset
löylyt. Kiuas voidaan upottaa myös lautei-
siin laudekaulusen avulla. Erillinen ohjain ja
tarkka elektroninen lämpötilan säädin teke-
vät kiukaan käyttämisestä helppoa ja pitä-
vät lämmön miellyttävän tasaisena. Suosituin
sähkökiukaamme valmistetaan käsityönä
Rauman Lapinkylässä.



NARVI SAANA	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5-10cm)	Suojaetäisyydet (cm)				
		K	L	S			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
6,8 kW	5-8	93	32	30	10	80	12	12	97	12	3
9 kW	8-14										

Ulkokuori: mustaksi maalattu tai ruostumaton teräs

Tuotekoodit:

903003 Narvi Saana 6,8 kW, musta
903005 Narvi Saana 9,0 kW, musta
903013 Narvi Saana 6,8 kW, rst
903015 Narvi Saana 9,0 kW, rst

Lisävarusteet:


809050 Laudekaulus Saana, musta, Ø 52 cm
809053 Laudekaulus Saana, rst, Ø52 cm
155602 Suojakaide, mitat 58 x 58 cm
154162 Korotusjalka 22cm Saana, rst
809028 Ohjausyksikön kaapeli
6-pin 10m, harmaa

sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla)
ja termostaatin

NARVI SMOOTH

KORKEAN PILARIN PEHMEÄT LÖYLYT

Narvi Smooth yhdistää ylevän ulkomuodon ja pehmeät löylyt. Korkean pilarin verkon takana on suuri kivimäärä, mutta muotonsa ja pienten suojaetäisyyksien ansiosta kiuas on silti helppo sijoittaa saunatilaan. Kiuas voidaan upottaa myös lauteisiin laudekauluksen avulla. Kivien ladonta sujuu kätevästi yläosan irrotettavan etuverkon ansiosta. Kiukaaseen kuluu erillinen ohjausyksikkö. Narvi Smooth valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.



NARVI SMOOTH	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm)	Suojaetäisyydet (cm)						
		K	L	S			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan		
6,8 kW	5-8	121	32	32	10	100	10	10	70	10	3		
9 kW	8-14								90				
10,5 kW	10-18												

Ulkokuori: maalattu musta

Tuotekoodit:

163559 Narvi Smooth 6,8 kW, musta
163554 Narvi Smooth 9,0 kW, musta
163560 Narvi Smooth 10,5 kW, musta

sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla)
ja termostaatin

Lisävarusteet:

163565 Laudekaulus Smooth, musta,
56,5 x 56,5 cm
809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m,
harmaa
155406 Suojakaide, mitat 58 x 58 cm

NARVI VELVET ELECTRIC

KAUNEUTTA ILMAN KOMPROMISSIJA

Narvi Velvet Electric tarjoaa täydellistä löylynautintoa, viimeisteltyä ulkonäköä ja lyömätöntä laatua. Iso kivimäärä takaa pitkät ja rentouttavat löylyt. Kiukaassa on kaksiosainen vaippa, joka helpottaa kivien ladontaa. Kiuas voidaan upottaa myös lauteisiin laudekauluksen avulla. Erillisen ohjausyksikön ansiosta kiukaan käyttö ja lämpötilan säätö on helppoa. Narvi Velvet Electric valmistetaan käsitöinä Rauman Lapinkylässä.



NARVI VELVET	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5–10 cm)	Suojaetäisyydet (cm)				
		K	L	S			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
6,8 kW	5–8	116	35,2	35,2	21	140	12	12	75	12	3
9 kW	8–14						10	15	95	15	3
10,5 kW	10–18										

Ulkokuori: ruostumaton teräs

Tuotekoodit:

102430 Narvi Velvet Electric 6,8 kW, musta
102432 Narvi Velvet Electric 9,0 kW, musta
102434 Narvi Velvet Electric 10,5 kW, musta

Lisävarusteet:

809051 Laudekaulus Velvet Electric, musta, 54 x 54 cm
809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa
155689 Suojakaide, mitat 58 x 58 cm

sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla) ja termostaatin

NARVI TRIO

MODERNIA MUOTOILUA JA HELPPOA SIOITTELU

Narvi Trio on moderni ja persoonallinen kiuas, jonka saunahuoneen kulmaan sulautuva muoto ja pieni suojaetäisyys tekevät siitä erinomaisen valinnan myös pieneen tilaan. Kiuas voidaan upottaa myös lauteisiin laudekaulusen avulla. Yläosan valukiven ja alaosan maalatun teräksen yhdistelmä istuu täydellisesti niin vaaleaan kuin tummaan saunaan. Narvi Trio on valmistettu käsityönä Rauman Lapinkylässä.



NARVI TRIO	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5-10cm)	Suojaetäisyydet (cm)				
		K	L	S			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
6,8 kW	5-8	100	39,5	39,5	40	40	5	5	90	5	3
9 kW	8-14										

Tuotekoodit:

163196 Narvi Trio 6,8 kW, antrasiitti/valkoinen
 163197 Narvi Trio 9,0 kW, antrasiitti/valkoinen
 163220 Narvi Trio 6,8 kW, valkoinen
 163221 Narvi Trio 9,0 kW, valkoinen

Lisävarusteet:

163204 Laudekaulus Trio, rst, 50 x 50,3 cm
 809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa

sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla) ja termostaatin

NARVI LÖYLYVALMIS

AHKERAN SAUNOJAN ENERGIATEHOKAS VALINTA

Narvi Löylyvalmis odottaa saunojaa muhimis-
lämpötilassa, ja täydellisen kosteaan löylyyn
pääsee muutamassa minuutissa. Lämpöä
varaava kiuas on energiataloudellinen valinta
hyvän lämpöeristyksen ansiosta. Etupaneelin
led-valo luo tunnelmaa löylihin. Kiukaassa
on erillinen ohjauspaneeli, jonka voi asentaa
myös saunatilan ulkopuolelle. Saatavana
kahdella eri teholla: 6,0 kW ja 9,0 kW. Narvi
Löylyvalmis valmistetaan käsityönä Rauman
Lapinkylässä.



LÖYLY- VALMIS	Muhimis- teho	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm)	Suojaetäisyydet (cm)				
			K	L	S			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
6kW	650 W	5-9	82	51	60	38	80	5	2	100	5	3
9 kW	1000 W	9-14										

Tuotekoodit:

905005 Narvi Löylyvalmis 6,0 kW
905006 Narvi Löylyvalmis 9,0 kW

Lisävarusteet:

155694 Laudekaulus, rst, 66 x 65 cm

sis. erillisen ohjausyksikön (10m johdolla)



NARVI COMBI

HÖYRYÄVÄÄ LÄMPÖÄ SÄHKÖSAUNAAAN

Narvi Combissa yhdistyvät laadukas kotimainen sähkökiuas ja höyrystin. Se tuo kylpylätunnelman koti-oloihin ja pitää saunassa halutun kosteuden yllä. Suurella kivimäärällä varustettu linjakas lattiakiuas on suunniteltu ahkeraan käyttöön vaativissakin olosuhteissa.

Kiuasta ja höyrystintä ohjataan erillisellä ohjausyksiköllä. Halutun lämpötilan ja kosteuden pysymisen saunassa varmistavat kaksi erillistä sensoria. Ohjausyksikkö, sensorit ja suojakaide eivät sisälly kiukaan toimitukseen. Lisävarusteena saatavana puinen suojakaide, jonka materiaalina on värjätty mänty. Narvi Combi -kiukaat valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.

Yhteensopiva ohjausyksikkö (ostetaan erikseen):
– Narvi Dual

Narvi Combi on valmistettu käsityönä Rauman Lapinkylässä.



NARVI COMBI	Löylyhuoneen koko (m²)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5–10 cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	L	S			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
9 kW	8–12	93	45	45	64	50	5	5	115	5
10,5 kW	9–15									

Ulkokuori: ruostumaton teräs

Tuotekoodit:

163641 Narvi Combi 9,0 kW
157039 Narvi Combi 10,5 kW

sis. erillisen ohjausyksikön (10m johdolla)

Lisävarusteet:

157190 Suojakaide Narvi Combi, mänty,
58,1 x 57 x 9 cm

ND105 Narvi Dual ohjausyksikkö
(Narvi Combi, muut max. 10,5 kW kiukaat)
katso s. 31

NARVI PEAK & PEAK BIG



Narvi Peak



Narvi Peak Big

HUIPPULUOKAN SPA-ELÄMYKSIÄ

Narvi Peak tekee vaikutuksen ulkonäöllään ja muhkealla kivimäärällään. Narvi Peakin pyöreän tai Peak Bigin soikean omilla jaloillaan seisovan kiukaan voi sijoittaa tilaan monella eri tavalla. Kiuas on tehty kestämään vaativaa käyttöä, ja on siksi varma valinta kodin lisäksi esimerkiksi kylpylöihin, taloyhtiöihin ja kuntosaleille. Ohjausyksikkö ei sisälly toimitukseen. Narvi Peak -kiukaat valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.



NARVI PEAK	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg)	Suojaetäisyydet (cm)		
		K	L	S			Sivuille	Eteen	Ylös
9 kW	8–12	69	58,5	58,5	26	100	10	10	140
10,5 kW	9–15					40 kg Ø 5–10 cm kiuaskeivä ja 60 kg Ø 10–15 cm kiuaskeivä			
12 kW	10–18								
15 kW	14–24								

Tuotekoodit:

163609 Narvi Peak 9,0 kW
163610 Narvi Peak 10,5 kW

163611 Narvi Peak 12,0 kW
163612 Narvi Peak 15,0 kW

Lisävarusteet:

157072 Suojakaide Narvi Peak, värjätty mänty, Ø 77,5 cm

NARVI PEAK BIG	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg)	Suojaetäisyydet (cm)		
		K	L	S			Sivuille	Eteen	Ylös
18 kW	18–30	69	95	58,5	49	180	15	15	150
21 kW	24–36					60 kg Ø 5–10 cm kiuaskeivää ja 120 kg Ø 10–15 cm kiuaskeivää			
24 kW	27–40								
27 kW	30–46								
30 kW	40–56								

Tuotekoodit:

163613 Narvi Peak Big 18,0 kW
163614 Narvi Peak Big 21,0 kW
163615 Narvi Peak Big 24,0 kW

163616 Narvi Peak Big 27,0 kW
163617 Narvi Peak Big 30,0 kW

Lisävarusteet:

157073 Suojakaide Narvi Peak Big, värjätty mänty, 114,5 x 77,5 cm

NARVI ULTRA SMALL

KOVAN SAUNOJAN KESTÄVÄ VALINTA

Narvi Ultra Small on loistava valinta innokkaalle saunojalle pieniin ja keskisuuriin saunoihin. Huippukestävä kiuas pärjää erinomaisesti myös julkisissa saunoissa. Kiukaan sisäosat ovat ruostumatonta terästä ja sen vastukset ovat erikoisvahvat. Kiuas seisoo tukevasti omilla jaloillaan ja siinä on pienet suojaetäisyydet. Ohjausyksikkö ei sisälly toimitukseen. Narvi Ultra Small valmistetaan käsitöinä Rauman Lapinkylässä.



NARVI ULTRA SMALL	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5–10 cm)	Suojaetäisyydet (cm)				
		K	L	S			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
6 kW	5–8	68	44	30	15	30	5	8	130	8	4
9 kW	8–14						10	8			

Ulkokuori: ruostumaton teräs ja musta maalattu

Tuotekoodit:

163313 Narvi Ultra Small 6,0 kW, musta
163312 Narvi Ultra Small 9,0 kW, musta
163294 Narvi Ultra Small 6,0 kW, rst
155089 Narvi Ultra Small 9,0 kW, rst

Lisävarusteet:

906001 Ohjauskeskus Ultra T-2003, vrk-kello, kiukaille 6,0-15,0 kW
906002 Ohjauskeskus Ultra B-2003, viikkokello, kiukaille 6,0-15,0 kW
154413 Ohjauskeskus Narvi N2014E, max 10,5 kW
163490 Suojakaide Ultra Small, 45,5 x 53,8 cm

NARVI ULTRA & ULTRA BIG



Narvi Ultra



Narvi Ultra Big

SUURIIN SAUNOIHIN JA VAATIVAA KÄYTTÖÖN

Narvi Ultra -kiukaat on suunniteltu suuriin saunoihin ja kestäämään vaativaa käyttöä. Materiaaleina on käytetty korroosiota ja kulu- tusta kestävää ruostumatonta terästä ja kiu- kaissa on erityisvahvat vastukset. Siksi Ultra- kiuas on varma valinta kovaan käyttöön kuten taloyhtiöiden, uimahallien ja kuntosalien sau- noihin. Ohjausyksikkö ei sisälly toimitukseen. Narvi Ultra -kiukaat valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.

NARVI ULTRA	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5–10cm)	Suojaetäisyydet (cm)				
		K	L	S			Sivulle	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
9 kW	8–12	68	44	49	20	50	12	15	140	15	6,8
10,5 kW	9–15										
12 kW	10–18						16	15	140	15	6,8
15 kW	14–24										

Ulkkuori: ruostumaton teräs tai musta maalattu

Tuotekoodit:

163375	Narvi Ultra 9,0 kW, musta	908001	Narvi Ultra 9,0 kW, rst
163376	Narvi Ultra 10,5 kW, musta	908002	Narvi Ultra 10,5 kW, rst
163377	Narvi Ultra 12,0 kW, musta	908003	Narvi Ultra 12,0 kW, rst
163378	Narvi Ultra 15,0 kW, musta	908004	Narvi Ultra 15,0 kW, rst

Lisävarusteet:

906001	Ohjauskeskus Ultra T-2003, vrk-kello, kiukaille 6,0–15,0 kW
906002	Ohjauskeskus Ultra B-2003, viikkokello, kiukaille 6,0–15,0 kW
163487	Suojakaide Ultra, 59,2x64,2 cm

ULTRA BIG	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5–10cm)	Suojaetäisyydet (cm)				
		K	L	S			Sivulle	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
18 kW	18–30	68	86	49	50	120	16	20	140	20	6,8
21 kW	24–36										
24 kW	27–40										
27 kW	30–46						20	20	150	20	6,8
30 kW	40–56										

Ulkkuori: ruostumaton teräs tai musta maalattu

Tuotekoodit:

163604	Narvi Ultra Big 18,0 kW, musta	908005	Narvi Ultra Big 18,0 kW, rst
163605	Narvi Ultra Big 21,0 kW, musta	908006	Narvi Ultra Big 21,0 kW, rst
163606	Narvi Ultra Big 24,0 kW, musta	908007	Narvi Ultra Big 24,0 kW, rst
163607	Narvi Ultra Big 27,0 kW, musta	908008	Narvi Ultra Big 27,0 kW, rst
163608	Narvi Ultra Big 30,0 kW, musta	908009	Narvi Ultra Big 30,0 kW, rst

Lisävarusteet:

906004	Ohjauskeskus Ultra Big C-2003 (vaatii tehoyksikön 906005)
906005	Tehoyksikkö Ultra Big F-2003, 18–33 kW

NARVI INFRAPUNA

TULOSSA

HYVINVOINTIA JA LÄMPÖÄ LEMPEÄSTI

Infrapunalla on samoja terveyttä edistäviä vaikutuksia kuin saunomisella. Se muun muassa kiihdyttää aineenvaihduntaa, tehostaa verenkiertoa, auttaa palautumista urheilun jälkeen ja lievittää kipuja.

Infrapunalämmittimiä voi asentaa saunaan tai erilliseen infrapunahuoneeseen. Niitä voi olla yksi tai useampia samassa tilassa.

Sopivat ohjaimet:

IR-IC1500, yhdellä ohjaimella voi ohjata yhteensä 1500W


IR-IC1, sisältää kaksi ohjainta, joilla molemmilla voi ohjata max 800W



IR-IC1500



IR-IC1



NARVI INFRA- PUNAT	Teho	Jännite	Mitat (cm)			Upotuksen mittatiedot (cm)	Suojaetäisyydet (cm)				
			K	L	S		Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
irl-350	350 W	230 V AC	67,7	18	6,65	15,1 x 66,6	15	40	20	15	20
irl-500	500 W	230 V AC	83,6	18	6,65	15,1 x 82,5					
irl-700	750 W	230 V AC	83,6	18	6,65	15,1 x 82,5	15	45	20	15	20

Tuotekoodit:

IR350 Narvi Infrapuna irl-350
IR500 Narvi Infrapuna irl-500
IR750 Narvi Infrapuna irl-700

Lisävarusteet:

IR-IC1500 Ohjauskeskus Infrapunalämmitin Smart 1 x 1500W
IR-IC1 Ohjauskeskus Infrapunalämmitin 2 x 800W

OHJAUSKESKUKSET

Kaikki Narvin sähkökiukaat (poislukien Narvi Löylyvalmis) ovat saatavilla myös kokonaan ilman ohjausta. Nämä ns. E-mallit tarkoittavat kiukaita, joihin hankitaan haluttu ohjain erikseen. Kiukaat voidaan siten kytkeä halutun ohjauskeskuksen kanssa.

NARVI N2014E



Narvi N2014E on vakiovaruste useassa sähkökiukaasamme. Ohjauskeskus sisältää kaiken tarvittavan; ohjainyksikön, tehokortin omassa kotelossa, lämpötila-anturin sekä kiukaan ja ohjaimen välisen kaapelin. Ohjainyksikkö voidaan sijoittaa saunaan tai saunan ulkopuolelle. Vakiokaapeli on 3 m pitkä ja lisävarusteena voidaan tilata 10m pitkä kaapeli ohjaimelle. Lämpötila-anturin kaapeli on 5 m. Max. 10,5 kW kiukaille.

NARVI T-2003 & B-2003



Saunanohjaimet 9-15 kW kiukaille. Molemmissa ohjausyksikössä on virtakatkaisija sekä valaistukselle (enintään 100 W) erillinen katkaisija. Ohjausyksikkö riittää 15 kW kiukaan tehonohjaukseen. Ohjausyksiköt sisältävät aina järjestelmään sovitettun lämpötila-anturin. Narvi T-2003:ssa on 24h esiajastustoiminto ja Narvi B-2003:ssa on 7 muistipaikkaa viikoittaiseen ohjelmointiin.

NARVI C-2003 + F-2003



Narvi C-2003 on 18-33 kW sähkökiukaiden ohjauskeskus viikkoajastustoiminnolla, joka on tarkoitettu julkisiin ja yleisiin saunoihin. Narvi C-2003 tarvitsee lisätehoyksikön toimimiseen (Narvi F-2003).

Toimitussisältöön kuuluu ulkoinen lämpötila-anturi. Narvi C-2003 ja tehoyksikkö F-2003 sijoitetaan saunan ulkopuolelle.

NARVI DUAL



Combi-kiukaan ohjaukseen tarkoitettulla Narvi Dual ohjauskeskuksella ohjataan saunan lämpötilan lisäksi myös löylyhuoneen ilmankosteutta. Valon- ja ilmanvaihdon säätöä voi myös ohjata portaittain.

Toimitussisältöön kuuluu ohjausyksikkö, tehokortti omassa kotelossaan, lämpötila-anturi ja ilmankosteusanturi. Ohjain on yhteensopiva myös muiden max 10,5kW sähkökiukaiden kanssa.

Puulämmitteiset kiukaat



NARVI NC	34
NARVI NC VSV / VSO	35
NARVI STONY	36
NARVI VELVET	37
NARVI 30 / 50	38
NARVI LÖYLYMESTARI	39
NARVI LUOSTO / INARI -TUOTESARJA	40
NARVI INARI & INARI PLUS	41
NARVI LUOSTO	42
NARVI LUOSTO VS	43
NARVI KURU	44
NARVI KAAMOS	45
AITOKIUAS	46
NARVI HORMIT	48
NARVI MUURIPADAT	50
NARVI SAVUSTIN	51
NARVI TAKKAKAMIINA	52
LISÄOSAT JA TARVIKKEET	54
PIHASAUNAN KIUASPAKETIT	56

NARVI NC

PREMIUM-OMINAISUUDET JA AJATON MUOTOILU

Narvi NC -malliston minimalistinen muotoilu ja harkitut yksityiskohdat vastaavat laatu- ja tyylietietoisien saunojan toiveisiin. Korroosion kestävä ulkokuori on saatavana vähäeleisen matamustana tai teräksisenä. Puiset kahvat luovat ilmeeseen kiinnostavaa kontrastia. Kivitilan uniikki savuputkisto maksimoi kontaktin kiviin ja kiukaan rakenne tekee palamisesta tehokasta ja ympäristöystävällistä. Kiuas lämpeneekin pienellä puumäärällä. Puulämmitteiseksi kiukaaksi Narvi NC-kiukaissa on pienet suojaetäisyydet. Kiuas takaa täydellisen saunakokemuksen tasaiset löylyt – tyylistä tinkimättä. Narvi NC-kiukaat valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.



NARVI NC	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 10–15 cm)	Liitinhormin ulkohalkaisija (cm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	L	S					Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
16	8–16	78	50	58	72	50	11,9	59,5	15	50	125	15
20	8–20	80	54	58	76	60					122,5	
24	10–24	82	58	58	82	80					120	

Ulkokuori: maalattu musta tai harjattu ruostumaton teräs.
Puukahvat ja 10mm tulipesän katto, säätöjalat (± 1,5 cm)

Tuotekoodit:

102312	Narvi NC 16	102311	Narvi NC 16, rst
102313	Narvi NC 20	102314	Narvi NC 20, rst
102315	Narvi NC 24		

NARVI NC VSV / VSO



PREMIUM-KIUAS VESISÄILIÖLLÄ

Tyylikäs Narvi NC 20 on saatavilla myös 23 litran vesisäiliöllä. Säiliön kätisyys on valittavissa kiukaan oikealle tai vasemmalle puolelle. Vesi kuumenee samalla kun kiuas lämpenee löylykuntoon.

Narvi NC-kiukaat valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.



NARVI NC VSV/VSO	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 10–15 cm)	Liitinhormin ulkohalkaisija (cm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	L	S					Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
20	8–20	74	59	57	80	50	11,9	54,5	15	50	125	15

Ulkokuori: maalattu musta, säätöjalat ($\pm 1,5$ cm), puukahvat ja 10mm tulipesän katto

Tuotekoodit:

102325 Narvi NC 20 VSO, vesisäiliö oikealla
102326 Narvi NC 20 VSV, vesisäiliö vasemmalla

NARVI STONY

JOKAINEN LÖYLY ON ELÄMYS

Narvi Stony on savu- ja kertalämmitteisen saunan löylyjen inspiroima kiuas, joka takaa täydellisen, kostean löylyn. Kiukaan näytävä teräskuori paljastaa tasaisen lämmön luovan poikkeuksellisen suuren kivimäärän. Kaksoispohja pitää kiuaskivet irti lattiasta eikä erillistä asennusalustaa tarvita. Kiukaassa on vaihdettava tulipesä, joka tekee siitä pitkäikäisen ja ekologisen valinnan. Kiukaan saa myös takkaversiona, jossa saunan ulkopuolelta tapahtuva lämmitys luo tunnelmaa myös pukuhuoneeseen tai pihalle. Narvi Stony valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.



NARVI STONY	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg)		Liitinhormin ulkohalkaisi- ja (cm)	Liitinhormin alareunan korke- us lattiasta (cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	L	S		Ø 5–10 cm	Ø 10–15 cm			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
	8–20	81	52	55	70	60	150	11,9	61,5	15	50	122	20

Ulkokuori: musta maalattu tai ruostumaton teräs.
Säätöjalat (± 1,5 cm), puukahvat ja 10mm tulipesän katto sekä kaksoispohja.

Tuotekoodit:

- 163030 Narvi Stony 20, musta
- 163031 Narvi Stony 20, rst
- 163041 Narvi Stony 20 takkakiuas, rst

NARVI VELVET



SAMETTIA KAIKILLE AISTEILLE

Narvi Velvet on suomalaisen käsityön taidon näyte – yhdistelmä löylynautintoa, näyttävyyttä ja laatua. Kiukaan lasiluukku luo löylytilaan lämmintä tunnelmaa, ja puiset kahvat lisäävät käyttömukavuutta. Kiukaassa on vaihdettava tulipesä, joka tekee siitä pitkäikäisen ja ekologisen valinnan. Narvi Velvet valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.



NARVI VELVET	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg)		Liitinhormin ulkohalkaisi- ja (cm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	L	S		Ø 5–10 cm	Ø 10–15 cm			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
	8–20	78	54	58	89	100	60	11,9	60	15	50	122	20

Ulkokuori: musta maalattu.

Säätöjalat (± 1,5 cm), puukahvat, 10mm tulipesän katto ja kaksoispohja.

Tuotekoodit:

102415 Narvi Velvet 20, musta

NARVI 30 / 50

SUURIEN SAUNOJEN JYKEVÄT LÖYLYTTÄJÄT

Huippulaadukkaat ja katseenkestävät Narvi 30 ja 50 tuovat suuriin saunoihin laatulöylyt isollekin porukalle. Nämä kiukaat todella kestävät kovaakin käyttöä. Valurautainen lasiluukku tuo loimujen tunnelman saunaan. Tunnelimallisena versiona takkatunnelmasta pääsee halutessaan nauttimaan saunan sijaan pukuhuoneessa tai pihalla. Narvi 30 ja 50 valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.



NARVI 30/50	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 10–15 cm)	Liitinhormin ulkohalkaisija (cm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	L	S					Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
30	25–35	95	53,5	67	150	60	11,9	71	30	50	125	30
50	45–70	110	67	85	275	100	14,5	174 *)	50	100	125	50

Ulkokuori: musta, maalattu teräs. Suuret valurautaiset suuluukut.
Tulipesän katto Narvi 30 10 mm ja Narvi 50 15 mm

*) Liitäntä suoritetaan kiukaan päältä. Mukana 60°:een liitosputki.

Tuotekoodit:

102033	Narvi 30	102034	Narvi 50
102207	Narvi 30 takkakiuas	102208	Narvi 50 takkakiuas

NARVI LÖYLYMESTARI



TODELLISEN SAUNA-TUNNELMAN KLASSIKKO

Narvi Löylmestari luo sitä aidointa saunatunnelmaa – ehkä siksi klassikollamme on vannoutuneet ystävänsä. Kiukaan lämpöhatun ansiosta lämpö varastoituu tehokkaasti kivitilaan eikä kuivata saunan ilmaa. Lasiluukku välittää loimujen tunnelman löylytilaan. Löylmestari on tehokas ja pitkäikäinen, puhtaasti palava mehevien löylyjen lähde. Narvi Löylmestari valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.



NARVI LÖYLY- MESTARI	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 10–15 cm)	Liitinhormin ulkohalkaisija (cm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	L	S					Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
20	10–25	100	47	52	115	100	11,9	78,5	25	50	130	25

Ulkokuori: maalattu teräs ja rst. Tulipesä vuorattu tulitiilillä.
Säätöjalat, 10mm tulipesän katto.

Tuotekoodit:

102029 Löylmestari

NARVI LUOSTO / INARI -TUOTESARJA

YKSI PERUSRUNKO
NELJÄ ERI KIUASTA!

NARVI LUOSTO RUNKO 2144



MUSTA
MAALATTU VAIPPA
2120M-022



VESISÄILIÖ
2510



YLEMPI KIVIKORI
2143-020



ALEMPI KIVIKORI
163315



NARVI LUOSTO
2142



NARVI LUOSTO VS
2145



NARVI INARI
2143



NARVI INARI PLUS
2152

NARVI INARI & INARI PLUS



TUNNELMAA, NÄYTTÄVYYTTÄ JA KESTÄVYYTTÄ

Narvi Inarissa yhdistyvät näyttävä ulkomuoto ja Narvi-kiukaan kestävyys. Vaikuttava kivimäärä tarjoaa pehmeät löylyt, ja tulipesän järeä katto tekee hankinnasta pitkäikäisen. Kiukaassa on pienet häikäpäästöt (0,11%). Luukun kaunis puukahva lisää käyttömukavuutta. Kivikorit on saatavissa erikseen, jolloin jo olemassa olevan Kota L- tai Kota Luosto-kiukaan saa muunnettua Narvi Inariksi tai Narvi Inari Plussaksi. Narvi Inari valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.

Narvi Inari Plus (alaosassa verkkovaippa)



Narvi Inari



NARVI INARI	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)		Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg)		Liitinhormin ulkohalkaisi- ja (cm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	Halkaisija		Ø 5–10 cm	Ø 10–15 cm			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
	8–18	77	55	54	40	20	11,9	84 / 55 *)**	30	50	128	35

NARVI INARI PLUS	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)		Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg)		Liitinhormin ulkohalkaisi- ja (cm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	Halkaisija		Ø 5–10 cm	Ø 10–15 cm			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
	8–18	77	55	61	70	20	11,9	84 / 55 *)**	30	50	128	35

Rungon ulkokuori: maalattu.

10mm tulipesän katto, säätöjalat (± 1,5 cm) ja puukahva.

*) liitinhormin alareuna lattiasta 84 cm 90°:n yhdyshormilla.

**) takaliitintä 55 cm varten on kivikoriin mahdollista tehdä aukko katkaisemalla korista kolme teräslankaa.

Tuotekoodit:

2144 Narvi Luosto, runko ilman vaippaa
2143-020 Verkkovaippa yläosa (Narvi Inari)
163315 Verkkovaippa alaosa (Narvi Inari)

2143 Narvi Inari
2152 Narvi Inari Plus

NARVI LUOSTO

KLASSIKKO

Narvi Luosto on tulkinta klassisista Kota kiu-
kaista. Kiuas on kuin tehty ahkeralle sauno-
jalle, sillä se lämpenee nopeasti pienellä puu-
määrällä. Pyöreän muodon ansiosta kiuas on
erittäin kestävä ja helppo sijoittaa saunaan
kuin saunaan. Yhdistämällä runkoon eri ylä-
osia kiuas saa uusia ilmeitä ja käyttötapoja.
Lasinen luukku luo tunnelmaa ja helpottaa
tasaisen tulen ylläpitämistä. Narvi Luosto val-
mistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.



NARVI LUOSTO	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)		Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 10–15 cm)	Liitinhormin ulkohalkaisija (cm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	Halkaisija					Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
	8–20	75	50	47	35	11,9	55	30	50	128	35

Rungon ulkokuori maalattu.
10mm tulipesän katto säätöjalat (± 1,5 cm), puukahva.

Tuotekoodit:

- 2144 Narvi Luosto, runko ilman vaippaa
- 2120M-022 musta vaippa
- 2142 Narvi Luosto

NARVI LUOSTO VS



KLASSIKKO VESISÄILIÖLLÄ

Narvi Luosto VS on tuttu klassikkokiuas hanallisella vesisäiliöllä. Kiukaan ympärillä on iso, 30 litrainen vesisäiliö, jonka lämpenemistä voi säädellä säätölevyillä. Hanan suuntaa säädetään kiertämällä vesisäiliötä.

Narvi Luosto VS valmistetaan käsityönä Rauhan Lapinkylässä.



NARVI LUOSTO VS	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)		Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 10–15 cm)	Liitinhormin ulkohalkaisija (cm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	Halkaisija					Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
	8–20	75	60	54	35	11,9	84 *)	30	50	128	35

Rungon ulkokuori maalattu.
10mm tulipesän katto säätöjalat (± 1,5 cm), puukahva.

*) Liitetään hormiin kiukaan päältä.
Mitta liitettäessä kiuas hormiin 90°:n yhdyshormilla.

Tuotekoodit:

2144	Narvi Luosto, runko ilman vaippaa
2510	Narvi vaippasäiliö (Narvi Luosto VS)
2145	Narvi Luosto VS

NARVI KURU

RAAMIKAS TUNNELMANLUOJA

Narvi Kuru on laadukas peruskiuas premium-ominaisuuksilla ja raamikkaalla ulkomuodolla. Mustat sivut ja tukeva puukahva tekevät kiukaasta kiinnostavan näköisen muuten vähäeleisessä muotokielessään. Lasiluukun ansiosta tulen loimu luo saunatilaan tunnelmaa. Narvi Kuru on klassikkokiuas Mirvan korvaaja. Samojen liityntämittojen ansiosta Kuru on helppo asentaa Mirvan tilalle. Narvi Kuru 20 on saatavana perusmallin lisäksi etu- ja sivuvesisäiliöllisenä (etusäiliö 16 litraa ja sivusäiliö 18 litraa) Narvi Kuru 14 on saatavana tunnelimallisena, jolloin lämmitys tapahtuu löylyhuoneen ulkopuolelta. Narvi Kuru valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.



NARVI KURU	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 10–15 cm)	Liitinhormin ulkohalkaisija (cm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	L	S					Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
14	8–14	67,5	42	47,5	49	35	11,9	50	25	50	135	25
20	10–20	67,5	46	47,5	55	40	11,9	50	25	50	135	25
20 VSE	10–20	67,5	46	64	65	40	11,9	50	25	50	135	25
20 VSV	10–20	67,5	59	47,5	60	40	11,9	50	25	50	135	25
20 VSO	10–20	67,5	59	47,5	60	40	11,9	50	25	50	135	25

Ulkokuori maalattu teräs/rst. Tulipesän katto Kuru 14 4mm ja Kuru 20 6mm, puukahvat, säätöjalat (± 1,5 cm), vesisäiliön käsisyys etuvesisäiliössä vaihdettavissa

Tuotekoodit:

2146	Narvi Kuru 14	163404	Narvi Kuru 20 VSV
163042	Narvi Kuru 14 takkakiuas	163402	Narvi Kuru 20 VSO
2147	Narvi Kuru 20	155979	Narvi Kuru 20 VSE

Lisävarusteet:

163602	Narvi Kuru 14-20 suojaseinäsarja, musta
	Ei sovellu sivuvesisäiliökiukaalle,
	Leveys: Kuru 14, 52,5 cm / Kuru 20, 56,5 cm
	Syvyys: 55,5 cm, Korkeus: 70 cm

NARVI KAAMOS



KORUTONTA MUOTOILUA JA KESTÄVYYTTÄ

Puulämmitteisessä Narvi Kaamos -kiukaassa koruton muotoilu on toteutettu kestävin materiaalein. Ulkokuoren kulmikkuus, pelkistetty musta yläkehys ja kiukaan matta sävy luovat tyylikkään kiukaan. Kiuas on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Kiukaan iso kivimäärä 60kg parantaa löylyjä. Tuolla määrällä saavutetaan tasaiset ja miellyttävät lölyt. Valurautainen suuluukku isolla lasilla luo tunnelmaa ja helpottaa liekin seuraamista. Suuluukku on tukeva eikä väänny käytössä ja sen puista kahvaa on mukava käyttää.



NARVI KAAMOS	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)			Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 10–15 cm)	Liitinhormin ulkohalkaisija (cm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	L	S					Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
	10–20	76	48	50	65	60	11,9	55,5	30	50	127	20

Rungon ulkokuori maalattu.

Tuotekoodit:

157417 Narvi Kaamos

AITOKIUAS

SAUNOMISEN ALKULÄHTEILLÄ

Kun Aitokiukaalla on kerran saunonut, kokemusta ei hevin unohda. Aidon löylyt tuntuvat viipyilevältä, sielua ja vartaloa hyväilevältä lämpöaalloilta.

Aitokiuas on perinteinen kertalämmitteinen kiuas, jonka löylyissä nautit saunomisesta aidoimmillaan. Legendaarisella, kertalämmitteisellä kiukaalla saunot yhdellä lämmityksellä aamuun asti – varsinaisen saunomisen aikana tulta ei pidetä kiukaassa lainkaan. Pitkäikäinen ja helppohoitoinen Aitokiuas hankitaan vuosikymmenten saunomisiin: sen löylyissä uniikkia saunomiskokemusta jatketaan vielä tänäkin päivänä sukupolvelta toiselle.


Aitokiukaan kivitila on vuorattu tulitiileillä. Kiukaan suuluukku, arina ja sisäkansi ovat valurautaa. Kiuas toimitetaan asennusvalmiina osina, jotka kootaan ilman laastia kiukaan sijoituspaikalla. Aitokiukaan toimitukseen sisältyy 60° yhdyshormi.

Aitokiuas 47-110 saunan korkeudeksi suositellaan min. 2700 mm, jotta lauteet ovat riittävän ylhäällä suhteessa kiukaan pintaan.

Tuotekoodit:

2210-001 Aitokiuas 47, runko ilman kiviä
2220-001 Aitokiuas 57, runko ilman kiviä
2230-001 Aitokiuas 68, runko ilman kiviä
2240-001 Aitokiuas 78, runko ilman kiviä

2250-001 Aitokiuas 95, runko ilman kiviä
2260-001 Aitokiuas 110, runko ilman kiviä
2225-223 Aitokiuas 57K korotusvaippa





Aitokiuas 47 ja 57



Aitokiuas 57K



Aitokiuas 68



Aitokiuas 78



Aitokiuas 95 ja Aitokiuas 110



Aitokiuas 47 ja 57
takkaosalla (takka-
kiuas)

Tuotekoodit, kivisarjat:

5524K	Aitokiuas 47 kivisarja, keraaminen
5534	Aitokiuas 47 kivisarja, oliviini
5525K	Aitokiuas 57 kivisarja, keraaminen
5535	Aitokiuas 57 kivisarja, oliviini
5526K	Aitokiuas 57K kivisarja, keraaminen
5536	Aitokiuas 57K kivisarja, oliviini
5527K	Aitokiuas 68 kivisarja, keraaminen
5537	Aitokiuas 68 kivisarja, oliviini
5528K	Aitokiuas 78 kivisarja, keraaminen
5538	Aitokiuas 78 kivisarja, oliviini
5529K	Aitokiuas 95 kivisarja, keraaminen
5539	Aitokiuas 95 kivisarja, oliviini
5530K	Aitokiuas 110 kivisarja, keraaminen
5542	Aitokiuas 110 kivisarja, oliviini

	Löylyhuoneen koko (m³)	Mitat (cm)		Kiukaan paino (kg)	Kivimäärä (kg) (keraaminen/ oliviini)	Liitinhormin ulkohalkaisija (cm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
		K	Halkaisija					Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
Aitokiuas 47	8–12	101	47	160	60/90	150	128 *)	50	100	120	50
Aitokiuas 57	9–20	116	57	240	90/160	150	146 *)	50	100	120	50
Aitokiuas 57K	11–25	138	57	255	140/220	150	173 *)	50	100	120	50
Aitokiuas 68	14–26	139	68	450	200/290	150	166 cm / 60° *)	50	100	120	50
Aitokiuas 78	19–30	140	78	760	240/380	210	176 cm / 80° *)	50	100	120	50
Aitokiuas 95	24–34	146	95	1030	360/550	210	180 cm / 80° *)	50	100	120	50
Aitokiuas 110	31–90 **)	158	110	1700	440/650	290	189 cm / 80° *)	50	100	120	50
Aitokiuas 47 takkakiuas	8–12	101	47	170	60/90	150	101	50	100	120	50
Aitokiuas 57 takkakiuas	9–20	116	57	250	90/160	150	116	50	100	120	50

*) Annetut liitoskorkeusmitat pätevät, kun kiuas on 50 mm irti takana olevasta hormista. Jos kiukaan kantha käännetään, on liitoskorkeudet mitattava erikseen.

**) Arvo on viitteellinen. Lisätietoja Narvin asiakaspalvelusta.

HORMIT

NARVI HORMIT – KAIKKI YHDESSÄ PAKETISSA

NARVI SAUNAHORMI

Narvi Saunahormi on laadukas ja turvallinen valinta kiukaisiin ja tulisijoihin. Toimituspaketti sisältää valmiin, turvallisen ratkaisun hormin läpivientiin katosta tai välipohjasta. Hormi on varustettu savupellillä. Hormin ulkovaippa on mustaksi kuumakesto-maalilla maalattua sinkittyä terästä ja sisäputki ruostumatonta terästä. Sisäputken vahvuus on 1 mm. Turvallisella Narvi Saunahormilla on T600 paloturvallisuusluokkaan oikeuttava CE-hyväksyntä ja se on sekä testattu että valmistettu Suomessa.

Narvi Saunahormin (Ø 125 mm) eristetty osa on 1 500 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat. Peruspaketin kokonaismitta on n. 2 500 mm ilman jatko-osia. Hormiin on saatavana jatko-osat: 300 mm, 600 mm ja 1200 mm. Mukana tuleva eristämätön yhdysputki 120/122 mm sopii suoraan 119 mm hormilähdön kiukaisiin.

Lisävarusteena on saatavilla Narvi hormisäiliö, jonka tilavuus on 22l. Se voidaan asentaa Saunahormin eristämätömän liitosputken tilalle. Hormisäiliö on tehokas ja hyvän näköinen veden lämmitin.

NARVI ULKOSAUNAHORMI

Narvi Ulkosaunahormin toimitussisältö on muuten sama kuin Narvi Saunahormissa mutta ei sisällä välikaton läpivientiosia. Ulkosaunahormi onkin hyvä valinta pihasaunan tai muun kevytrakenteisen ulkorakennuksen kiukaan hormiksi.

Narvi Saunahormi



HORMI	Sisäputken halkaisija (cm)	Ulkoputken halkaisija (cm)	Jatko-osat, eristetyt (cm)	Liitosputki, eristämätön (cm)	Suojaetäisyydet (cm)	
					Eristetyt osat	Liitosputket, eristämättömät
Narvi Saunahormi	12,5	25,5	30 / 60 / 120	100	7	70
Narvi Takkahormi	15	28	60 / 120	13	7	70
Narvi Ulkosaunahormi	12,5	25,5	30 / 60 / 120	100	7	70

Tuotekoodit:

6015	Narvi Saunahormi	6140	Narvi (Ø 125 mm) hormi jatko 120 cm
6060	Narvi Ulkosaunahormi	6016	Narvi Hormisäiliö 22l
6040	Narvi Takkahormi	6160	Narvi (Ø 150 mm) Takkahormi jatko 60 cm
6130	Narvi (Ø 125 mm) hormi jatko 30 cm	6170	Narvi (Ø 150 mm) Takkahormi jatko 120 cm
6150	Kota (Ø 125 mm) hormi jatko 60 cm	6015-110	Peitepanta kivikorin ja Narvi Sauna -ja Ulkosaunahormin väliin
		6015-111	Liitososa/adapteri 120-115 mm



Narvi Takkahormi

NARVI TAKKAHORMI

Narvi Takkahormi on kotimainen laadukas ja turvallinen valinta kamiinaan ja takkaan. Toimituspaketin sisältö on laaja. Hormin suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota paloturvallisuuteen ja hormin jäähtymiseen sisäkaton läpiviennin osalta. Takkahormin modulaarinen rakenne helpottaa asentamista.

Hormin ulkovaippa on mustaksi kuumankestomaalilla maalattua sinkittyä terästä ja sen halkaisija on 280 mm. Hormin eristys on palamatonta vuorivillaa ja sen ruostumaton sisäputki on halkaisijaltaan 150 mm. Sisäputken paksuus on 1mm. Hormissa on myös kiinteä savupelti. Turvallisella Narvi Takkahormilla on T600 paloturvallisuusluokkaan oikeuttava CE-hyväksyntä.

Narvi Takkahormin eristetty osa on 2 400 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat. Peruspaketin max. kokonaismitta on n. 2 530 mm ilman jatko-osia. Kota Takkahormi sopii myös Aitokiuas 47, 57 ja 68 hormiksi. Liitäntä Aitokiukaaseen onnistuu helposti erikseen myytävän (6180) yhdyshormin Ø150/148 x500 avulla.

LISÄVARUSTEET



Liitososa 115 mm kiukaille



30cm, 60cm ja 120cm eristetyt jatko-osat



Narvi Hormisäiliö 22L
(Sopii yhteen Narvi Saunahormi ja Narvi Uikosaunahormi kanssa)

NARVI MUURIPADAT

LÄMMINTÄ PESUVETTÄ

Niin mökki- kuin kotisaunoihinkin sopivat Narvi Muuripadat luovat vanhanajan tunnelmaa saunomiseen. Muuripadat soveltuvat suurien vesimäärien tehokkaaseen lämmittämiseen. Lämmitetty vesi pysyy hyvin lämpimänä vermikuliitista valmistetun eristyksen ansiosta.

Narvi Muuripadat ovat saatavana 50- ja 80-litraisina. Ruostumattomalla teräsvaipalla varustettu, 80-litrainen pata voidaan asentaa ulkoilmaan ja siihen on saatavana ulkokäyttöön tarkoitettu hormi lisävarusteena. 80-litran padan savuaukon paikka on muunneltavissa tilauksesta. Narvi muuripadat valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.



Lisävarusteena Saunahormin liitossarja, jonka avulla Narvi muuripata 50 l voidaan yhdistää Narvi Saunahormiin.

NARVI 50 L	Mitat (cm)			Paino (kg)	Liitinhormin ulko-halkaisija (cm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
	K	L	S				Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
	73	48	52		12 cm muurausmitta, liitosputki 11,7 cm	53	15	50	100	15

Ulkokuori: mustaksi maalattua terästä

NARVI 80 L (pyöreä)	Mitat (cm)		Paino (kg)	Liitinhormin ulko-halkaisija (cm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm)	Suojaetäisyydet (cm)			
	K	Halkaisija				Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
	81	59		14	58-61	15	50	100	15

Ulkokuori: mustaksi maalattua tai ruostumatonta terästä, korkeuden säätövara säätöjaloilla 0-3 cm

HORMIN LIITOSSARJA	Mitat (cm)			Paino (kg)
	K	L	S	
	71,5	48	20	10

Ulkokuori: mustaksi maalattua terästä

ULKO-HORMI	Mitat (cm)	Paino (kg)
	Korkeus	
	109,5	2,9

Ulkokuori: ruostumaton teräs

Tuotekoodit:

- 102038 Narvi muuripata 80l, pyöreä, musta
- 102039 Narvi muuripata 80l, pyöreä, rst
- 2024M Narvi Muuripata 50l, kantikas, musta
- 163161 Hormin liitossarja Ø 11,9 (pata 50 l, kantikas)
- 154025 Ulkohormi rst (Pata 80 l) Ø 123/121,8

NARVI SAVUSTIN



Narvi Savustin on laatutuote savustamiseen. Se sopii ulkokäyttöön sekä kotipihoille että kesämökeille. Savustimen ulkokuori, hormi ja savustusallas ovat ruostumatonta terästä. Savustimessa on reilun kokoinen savustusrilä johon mahtuu isompikin savustettava tuote. Voit käyttää savustinta myös hiiligrillinä.

Savustimessa on lämpömittari, joka varmistaa savustuksen onnistumisen.

Narvi Savustimet valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.



Lämpömittari kannessa



Toimitussisältö

SAVUSTIN	Mitat (cm)			Kokonaispaino (kg)
	K	L	S	
	74	42	63 *)	41

*) Syvyys savutorven kanssa.

Tuotekoodi:

502010 Narvi Savustin

NARVI TAKKAKAMIINA

UUTUUS

Narvi Takkakamiina – pohjoisen olosuhteisiin suunniteltu uuden sukupolven Ecodesign-vaatimukset täyttävä lämmitin. Tyylikäs ja pelkistetty kamiina sopii vapaa-ajan asuntoon ja kotiin. Suuri lasiluukku luo tunnelmaa ja helpottaa palotapahtuman seuraamista. Takkakamiinan tulipesä on vuorattu tulenkestävillä levyillä ja päällä on valurautainen keittolevytaso. Narvi Takkakamiina valmistetaan käsityönä Rauman Lapinkylässä.



NARVI TAKKA- KAMIINA	Mitat (cm)			Paino (kg)	Keitto- levy	Teho	Lämmitystilavuus	Suojaetäisyydet (cm)			
	K	L	S					Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
	84,7	39	59,4	75	Ø20,7 cm	8,8 kW	20-250 m³	40	100	100	40

Ulkokuori maalattu teräs / valurauta
Hormiliitäntä mahdollinen päältä, sivulta oikea tai sivulta vasen.
Keittolevy (kaksi keittolevyä jos hormilähtö on muualta kuin kamiinan päältä)


Tuotekoodit:

157315 Narvi Takkakamiina



LISÄOSAT JA TARVIKKEET

CE



YHDYSHORMIT

Yhdyshormit on valmistettu 2,0 mm teräslevystä ja maalattu kuumuutta kestäväällä maalilla. Kattavalla valikoimalla Narvi Yhdyshormeja asennat kiukaat ja tulisijat hankaliinkin kohteisiin. Katso tarkemmat tiedot ja mitat: www.narvi.fi

NARVI PIIPPUVESISÄILIÖ

Narvi Piippusäiliö liitetään kiukaan yhdyshormiin, jolloin vesi lämpiää kiukaan lämmityksen yhteydessä. Säiliö voidaan kääntää joko oikealle tai vasemmalle puolelle kiuasta. Säiliön tilavuus on 30 litraa ja se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Piippuvesisäiliön leveys 45 cm, syvyys 25 cm ja korkeus 38 cm.

Tuotekoodi:

202007 Narvi Piippuvesisäiliö (ei sisällä kuvassa näkyvää yhdyshormin putkea)



KIVIKORIT

Kivikorilla voidaan hyödyntää hormin lämpö ja lisätä lämmitettävää kivimäärää. Lölyt ovat pidemmät kun lölyvesi valuu Kivikorin kivistä alas kiukaan kiville. Kivikoreja voidaan asentaa tarvittaessa kaksi päällekkäin. Kivikori on saatavana mustaksi maalattuna ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

Kivikorin halkaisija 25 cm ja korkeus 40 cm.

Tuotekoodi:

802142 Kivikori musta

802134 Kivikori rst



KIUASKIVET

Kestävät, perinteiset Narvi Kiuaskivet ovat saatavana 5–10 cm ja 10–15 cm kokoisina, 20 kg:n pakkauksissa. Pyöristetyt Narvi Kiuaskivet ovat 5–10 cm kokoisia ja saatavana 15 kg:n pakkauksissa.

Pinnalle koristekiviksi tarkoitetut valkoiset Narvi Kiuaskivet soveltuvat käytettäväksi kaikissa sähkö- ja jatkuvalämmitteisissä kiukaissa. Yhden laatikon kivimäärä on 10 kg.

Vulkaniittikiuaskivi on reippaasti lölyä antava ja kestävä rakenteinen yleiskivi kaikkiin kiukaisiin. Vulkaniitti on väritään tummempaa kuin perinteinen oliviiniidiabaasi. Kaksi eri kokoluokkaa: 5–10 cm ja 10–15 cm. Yhden laatikon kivimäärä on 20 kg.

Muista yleissääntö: puulämmitteisiin 10–15 cm ja sähkölämmitteisiin 5–10 cm.



SUOJARATKAISUT

Narvi-suojilla valmiit ratkaisut suojaetäisyyksien turvalliseen pienentämiseen Narvin eri tulisi-joille. Suojien avulla estät myös veden roiskumi-sen puuseinään sekä hirsien saumoihin. Suojat on valmistettu tyylikkäästä harjatusta ruostu-mattomasta kromiteräksestä tai mustaksi ma-a-latusta teräksestä. Valmiilla suojilla viimeistelet asennuksen.

Suojaseinillä säästetään tilaa ja saadaan enem-män mahdollisuuksia sijoittaa kiuas haluttuun kohtaan. Suojaseiniä on saatavilla yksinkertai-sella suojauksella. Yksinkertaisia suojaseiniä on saatavilla kahta eri kokoa ja niiden avulla tulisi-jan suojaetäisyyksiä voidaan pienentää 50 %.
Tutustu tulisijasi käyttöohjeeseen oikean suo-jauksen varmistamiseksi.

Asennusalustan avulla kiuas voidaan asen-taa saunaan, jossa on puulattia tai laattalat-tia, jonka alla on lattialämmitys tai vedeneris-tys. Lattian ollessa kalteva alustaa voidaan käyt-tää säätöjalkojensa ansiosta kiukaan suorista-miseen. Asennusalusta on valmistettu ruos-tumattomasta tai mustaksi maalatusta teräk-sestä. Sopivan kokoinen alusta valitaan kiukaan koon mukaan. Suojaratkaisuvallikoimaan kuu-luu myös kattosuoja, eduspelti ja hormisuoja. Tarkemmat tiedot suojaratkaisusta löytyy alla olevasta taulukosta.



SUOJARATKAISUT MITAT (cm)

921126	Suojaseinä 1, yksinkertainen, rst	65 x 3 x 115
921125	Suojaseinä 2, yksinkertainen, rst	75 x 3 x 115
163473	Suojaseinä, yksinkertainen, musta	55 x 45
163474	Suojaseinä, yksinkertainen, musta	75 x 115
163372	Suojaseinä kaareva, musta	65 x 115
921122	Eduspelti kiukaan eteen, rst	55 x 45
155545	Eduspelti kiukaan eteen, musta	55 x 45
163601	Hormisuoja, musta	870 x 250
163600	Kattosuoja, musta	65 x 65
921117	Asennusalusta, rst	55 x 62
921121	Asennusalusta, rst (NC 20 VS)	60 x 75
921119	VS kiukaan asennusalusta, rst	55 x 75

802136	Asennusalusta 8-kulmainen, rst	60 x 60
155989	Asennusalusta 8-kulmainen, musta	60 x 60
155544	Asennusalusta, musta	55 x 62
156853	Asennusalusta, musta	60 x 75
152848	Asennusalusta Aitokiuas AK-47, musta	Ø 490
156667	Asennusalusta Aitokiuas AK-57, musta	Ø 590



KURU 14-20 SUOJASEINÄSARJA

Narvi Kuru -sarjan kiukaisiin sopiva, kiukaa-seen kiinnitettävä suojaseinäsarja. Suoja-seinäsarja on valmistettu mustaksi maala-tusta teräksestä. Suojaseinäsarjan avulla kiuas voidaan asentaa 130 mm päähän pala-vasta materiaalista.

Leveys: Kuru 14, 52,5 cm / Kuru 20, 56,5 cm
Syvyys: 55,5 cm, Korkeus: 70 cm

Tuotekoodi:

163602 Narvi Kuru 14-20 suojaseinäsarja, musta

PIHASAUNAN KIUASPAKETIT

KAIKKI YHDESSÄ PAKETISSA

Pihasaunojen kiuaspaketit ovat laadukkaista materiaaleista valmistettu kokonaisuus pihasaunan tai kesämökin rakentajalle. Tarjolla on neljä erilaista kiuaspakettia.

Kaikki pihasaunojen kiuaspaketit sisältävät Kuru-kiukaan, hormin, asennusaluksen, eduspellin ja kiuaskivet. Kiukaan malli ja muut suojaratkaisut vaihtelevat paketeittain.



	Tuotenumero	Kiuaspaketti 1	Kiuaspaketti 2	Kiuaspaketti 3	Kiuaspaketti 4
Kiuas		Narvi Kuru 14	Narvi Kuru 20 VSE	Narvi Kuru 20	Narvi Kuru 20
Narvi Ulkohormi *)	6060	x	x	x	x
Suojaseinäsarja musta Narvi Kuruun	163602	x	-	x	x
Asennusaluusta 55 x 62 cm musta	155544	x	x	x	x
Hormisuoja Ø250 x 870 musta	163601	x	x	x	-
Eduspelti 55 x 45 cm musta	155545	x	x	x	x
Kiuaskivet oliviinidiabaasi 10-15 cm	992070	x	x	x	x
Hormisäiliö 22l musta	6016				x



NARVI

Kaikki valmistamamme kiukaat
ovat Avainlippu-tuotteita.





NARVI

NARVI OY

Yrittäjäntie 1, 27230 Lappi

Tel. +358 20 7416 740

myynti@narvi.fi

www.narvi.fi

  [narvifinland](#)



Narvi Oy pidättää oikeudet tuotteisiin tuleviin muutoksiin.